



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – РУСЕ

7000 Русе, ул. „Добруджа“ 6, информация: тел.: (082) 501 560, e-mail: office@vik-ruse.com; yebea1tt; www.vik-ruse.com

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД РУСЕ ЗА 2025 Г.

Настоящият годишен Доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе представя коментар и анализ на техническите и икономически резултати от дейността за периода от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2025 г.

През 2025 г. дейността на дружествата бе подчинена на стратегическите цели, заложи в бизнес плана на дружеството до 31.12.2025 г., както следва:

- Устойчиво развитие с глобална цел отчитане потенциалните интереси и на следващите поколения жители на областта;
- Балансирано съчетание между интересите на потребителите, съдружниците и вътрешните интереси на дружеството с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите;
- Диверсификация на ресурса на дружеството чрез разгръщане портфолиото на други услуги;
- Въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси.

I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА

През 1997 г. дружеството е преобразувано във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе със съдружници държавата /МРРБ/ и общините – Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново, Две могили, Борово, Бяла и Ценово.

Дружеството обслужва региона на Русенска област. Областта е разделена на 8 общини с 83 населени места, от които 9 са градове и 74 села.

Общата площ на обслужваната територия е 2 803 km².

Съгласно Дружествения договор на дружеството и Търговския регистър на Русенски окръжен съд, актуалните вписани данни към момента са, както следва:

Дружество с ограничена отговорност с фирма “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД-РУСЕ

Седалище: гр. Русе, адрес на управление – гр. Русе, ул. Добруджа №6

Предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /вкл. и пречиствателни станции/, както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина.

Предоставяни услуги:

- доставяне на вода на потребителите;
- отвеждане на отпадъчните и дъждовните води;
- пречистване на отпадъчните води;
- присъединяване на потребителите към водоснабдителните системи;
- присъединяване на потребителите към канализационните системи.

Капитал: 402 023 лв., разпределен в 402 023 дяла, всеки от по 1 лев.

Съдружници в дружеството	Брой дялове	Стойност на дяловете, лв.	Проценти
Държавата	205 032	205 032	51.00%
Община Борово	4 020	4 020	1.00%
Община Бяла	12 061	12 061	3.00%
Община Ветово	16 081	16 081	4.00%
Община Две могили	8 040	8 040	2.00%
Община Иваново	8 040	8 040	2.00%
Община Русе	128 648	128 648	32.00%
Община Сливо поле	12 061	12 061	3.00%
Община Ценово	8 040	8 040	2.00%
Общо:	402 023	402 023	100.00%

Към момента по партидата на дружеството в Търговския регистър на Русенския окръжен съд няма вписани молби за прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на “Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

Дружеството е регистрирано съгласно изискванията на различни нормативни актове, както следва:

- БУЛСТАТ: Идентификационен номер 827184123.
- Данъчна регистрация: "ВиК" ООД – Русе е регистрирано лице и по закона за ДДС с данъчен номер BG827184123.
- Дружеството е вписано от Комисия за защита на личните данни в регистъра на администраторите на лични данни под № 0002574.

На 17.12.2015 г., на основание чл. 198п, ал.1 от Закона за водите, се сключи Договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, между „Водоснабдяване и канализация“ООД-Русе като Оператор и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Русе.

Дружеството се управлява и представлява от Управител, който се избира чрез конкурсна процедура.

По данни на НСИ общото население в обслужваната територия към 31.12.2025 г. е 184 251 жители.

До месец март 2025 г. (включително) дружеството обслужва четири населени места от област Разград - селата Топчий, Просторно, Каменово и Равно. От друга страна, три населени места от област Русе се обслужват от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград – селата Сваленик, Церовец и Черешово, които също през 2025 г. ни бяха предадени за поддръжка и експлоатация.

Дружеството се обслужва от 11 производствено-експлоатационни района, покриващи цялата обслужвана територия.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. НИВО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ И БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ

Нивото на покритие с водоснабдителни услуги е 100%. Към края на 2025 г. броят на потребителите за услугата доставяне на вода на потребителите е 133 851;

- Битови- 123 275;
- Бюджетни – 357;
- Промислени, обществени и търговски и др. потребители - 10219.

Броят на потребителите за услугата отвеждане на отпадъчни води е 77 416, като от тях:

- Битови- 70 560;
- Бюджетни – 142;
- Промислени, обществени и търговски и др. потребители -6 714.

Броят на потребителите за услугата пречистване на отпадъчни води е 77 355, като от тях:

- Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – 70 560;
- Бюджетни – 142;

Промислени, обществени и търговски и др. потребители -6 653

2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Постоянният мониторинг на количествата вода, подавани на обособената територия, поддържана и експлоатирана от дружеството, е в основата на управлението на водите, осъществявано от „ВиК“ ООД – гр. Русе. Измерването на добитите водни количества от всички водоизточници е обхванато на 100 %, както и измерването на водните обеми, разпределени по населени места. Ежедневно в ПС се отчита подаденото водно количество, а водомерите пред населените места и контролните водомери, монтирани по водоснабдителните системи, не по-малко от един път месечно.

Измереният средногодишен дебит на всички водоизточници през отчетната 2025 г. е 3804.71 л/сек., от които общо иззети водни обеми от водоизточниците през отчетната 2025 г. е 17 062 167 м³, което прави 541,04 л/сек., т. е. използвани са 14% от общия воден ресурс. Наличният разполагаем воден ресурс води до извода, че недостиг на вода за питейно-битови нужди – водна криза, като цяло за системата няма да има.

Подадената вода на вход ВС през 2025 г. е 17 088 299 куб. м, от която 17 062 167 куб. м е добита от собствени водоизточници и 26 132 куб.м е закупена от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД - Разград за с. Черешово.

Подадената вода на вход ВС през 2025 г. е намаляла с 396 хил. м³ спрямо 2024 г.

Фактурираната вода е намаляла минимално от 9 861 хил.м³/год. през 2024 г. на 9 807 хил. м³/год. през 2025 г. Намалението спрямо 2024 г. на общото фактурирано водно количество е 54 хил. м³/год. Общите загуби на вода са намалели с 342 хил. м³, от 7623 хил.м³/год. на 7281 хил. м.³ или от 43.60 % през 2024 г. на 42.61 % през 2025 г.

Подадената вода пред населени места е 16 678 хил.м³. Външните загуби са 410 хил.м³ или 2.40 %, а вътрешни загуби 6871 хил.м³/год. или 41.20 %.

Сравнените компоненти на водния баланс между 2024 г. и 2025 г. са дадени в следните таблици:

Табл. 1

Компоненти на водния баланс	2024 г.	2025 г.	Разлика / 3-2 /
1	2	3	4
Подадена вода във водоснабдителната система, хил. куб. м.	17484	17088	-396

Подадена вода пред населени места, хил. куб. м.	17048.6	16678	-371
Външни загуби, хил. куб. м	435.373	410	-25
Външни загуби, %	2.49	2.40	-0.09
Фактурирана вода, хил. куб. м.	9861	9807	-54
Вътрешни загуби, хил. куб. м.	7187	6871	-316
Вътрешни загуби, %	42.16	41.20	-0.96
Общи загуби на вода, хил. куб. м.	7623	7281	-342
Общи загуби на вода, %	43.60	42.61	-0.99

В табл. 2 е направена съпоставка между изпълнението и заложените показатели в бизнес плана на дружеството за 2025 г.

Табл. 2

Компоненти на водния баланс	Бизнес план 2025 г.	2025 г.	Разлика
1	2	3	4
Подадена вода във водоснабдителната система, хил. куб. м.	16048	17088	1040
Подадена вода пред населени места, хил. куб. м.	15527	16678	1151
Фактурирана вода, хил. куб. м.	9817	9807	-10
Външни загуби, хил. куб. м	521	410	-111
Външни загуби, %	3.25	2.40	-1
Вътрешни загуби, хил. куб. м.	5710	6871	1161
Вътрешни загуби, %	36.77	41.20	4.43
Общи загуби на вода, хил. куб. м.	6231	7281	1050
Общи загуби на вода, %	38.83	42.61	3.78

В загубите на вода не са включени загубите за технологични нужди.

Загубите на вода за технологични нужди са 59 452 куб. м. и обхващат водата за промивки и дезинфекция на резервоари и съоръжения, аварии и ремонт по водопроводи, водата използвана за противопожарни нужди, както и разхода на питейна вода на ПСОВ.


Съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, изчисляването на загубите в проценти не е достатъчен показател за анализ и вземане на точни решения, и набелязване мероприятия за намаляването им

В табл. 3 са показани загубите на вода в зависимост от дължината на водопроводната мрежа.

Табл. 3

Компоненти на водния баланс	Загуби хил м ³	Дължина на водопроводната мрежа без отклоненията /км/	Загуби на вода	Загуби на вода
			м ³ /км/ден	хил.м ³ /км
Външни загуби, хил. куб. м	410	647	1.74	0.63
Вътрешни загуби, хил. куб. м.	6871	1988	9.47	3.46
Общи загуби на вода, хил. куб. м.	7281	2635	7.57	2.76

На Фиг.1 е представено водопотреблението през 2025 г. по Общини. Среднодневната консумация е изчислена като съотношение между фактурираните годишни количества на потребителите, броя на населението в съответната община, разделено на 365 дни. Средното водопотребление за Дружеството през 2025 г. е 118 л/ж/ден. Най-ниско е водопотреблението в община Ветово – 101,74 л/ж/ден. Най-високо потребление е реализирано в община Иваново – 159,74 л/ж/ден, което се обяснява с наличието на множество вилни имоти със сезонна консумация, без постоянно жителство и регистрация.



Фиг.1

В Табл. 4 е представен балансът на водните количества за 2025 г.

Табл. 4

Общо количество вода на входа на системата Q4	Обща законна консумация Q5 57.88%	Продадена фактурирана вода Q3 57.39%	Фактурирана измерена консумация на вода (включително подадена вода) Q3.1	Фактурирана и носеща приходи вода Q3 57.39%
			9806751	
			Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2	
		9806751	0	9806751
		Подадена нефактурирана вода Q3A 0.49%	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 42.61 %
	25107			
	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2			
	9891310	84559	59452	
	Общи загуби на вода Q6 42.12%	Търговски загуби на вода Q8 5.16%	Незаконно ползване	
			0	
			Неточност при измерванията	
		881752	881752	

		Реални загуби на вода Q7 36.96%	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	
			101047	
			Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	
			5733119	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	
			96235	
			Течове в сградните отклонения Q7.4	
17088299	7196989	6315237	384764	7281548

На фиг.2 и фиг.3 са показани вътрешните загуби по ПЕР и по общини.



Фиг.2



Фиг.3

Основната причина за високите загуби на вода е остаряващата водопроводна мрежа и недостатъчното ѝ обновяване поради недостиг на необходимите за целта инвестиции, които съгласно РГП възлизат многократно повече от възможните за инвестиране през цената на услугата. С вътрешни загуби над 70 % са 29 населени места, като седем са в ПЕР-Ветово, пет в ПЕР-Сливо поле и четири в ПЕР-Бяла. Критично е положението в с. Босилковци и с. Пейчиново поради намаляването на дебита на местните водоизточници, компроментираното алтернативно водоснабдяване от ВС-Батин (много лошо състояние на довеждащите водопроводи $\Phi 400$ и $\Phi 250$ мм от стоманени тръби с висока степен на корозия и големи загуби на вода). Предприемат се мерки за приоритетно инвестиране в подмяна на разпределителната мрежа след проведени стълкови измервания.

3. ВОДОИЗТОЧНИЦИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ

„ВиК“ ООД Русе осигурява водоснабдяването на населението с питейна вода на територията на Русенска област – общините Русе, Сливо поле, Иваново, Ветово, Две могили, Борово, Бяла и Ценово. Фирмата обслужва 219 броя подземни водоизточници, от които 164 броя в режим на редовна експлоатация и 54 броя резервни. Около всички водоизточници има учредени СОЗ, Дезинфекцията на питейната вода се извършва с хлорни реагенти – хлор газ и разтвор на натриев хипохлорит.

Основните видове водоизточници са:

- сондажни кладенци — 105 бр.
- шахтови кладенци — 35 бр.
- кладенци тип “Раней” — 11 бр.

- дренажи — 53 бр.
- каптажи на естествени извори — 15 бр.

общ проектен дебит — 3 946 l/s

Водата се добива чрез изпомпване посредством 111 бр. помпени станции с обща инсталирана мощност 23 250 kW, разположени на територията на всички обслужвани общини.

Провежда се ежемесечен мониторинг на черпените и ползвани водни обеми и измерени водни нива, провеждат се изпитвания и се извършва анализ на състава и свойствата на подземните води.

През 2025г. са подадени са в БДДР Плевен заявления за удължаване на срока на 5 бр. Разрешителни за водовземане от подземни води:

- №11510503/05.05.2010г. за ПС „Лесопарка“, Дренаж „Демирев бряст“, с. Николово, област Русе
- № 11510504/05.05.2010г. за Дренаж „Зотовец- ВиК Русе-Долно Абланово“, с. Долно Абланово, община Русе, област Русе;
- №11510480/08.03.2010 г. за Дренаж „Др. Голям Тетарлък-ВиК Русе-Босилковци“ и Дренаж „Др. Малък Тетарлък-ВиК Русе-Босилковци“, с. Босилковци, община Бяла, област Русе;
- №11510724/09.11.2011г. за Каптиран извор „КИ Широкова мелница-ВиК Русе- Широково, с. Широково, община Две могили, област Русе;
- №11510502/05.05.2010 г. за Шахтов кладенец „ШК-ПС Ценово-ВиК Русе-Ценово“ и „Др Изворите-ПС Ценово-ВиК Русе-Долна студена“, с. Долна студена, община Ценово, област Русе;

За всички са получени Решения за удължаване срока.

4. ПРОАКТИВНО И ПЛАНОВО ОБСЛЕДВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ВИК“ ООД – РУСЕ С ПРОСЛУШВАТЕЛНА АПАРАТУРА, ОТКРИВАНЕ НА СКРИТИ ТЕЧОВЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НОЩНИ СНИМКИ

Общата дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете през 2025 г. (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове, е 293, 738 км.

Направени са нощни снимки и с участието на екипи на отделните ПЕР в 12 населени места.

Прослушани са 6 604 броя сградни водопроводни отклонения.

През 2025 г. в резултат на извършеното проактивно и планово прослушване на водопроводната мрежа са открити 447 бр. аварии, от които:

- на СВО - 141 бр.
- на в-д Φ 60мм - 97 бр.
- на в-д Φ 80мм - 83 бр.
- на в-д Φ 100мм - 80 бр.
- на в-д Φ 150мм - 31 бр.
- на в-д Φ 200мм - 15 бр.

Всички обособени ЗУП се прослушват периодично по предварително зададен план, при което се откриват малките течове по водопроводната мрежа. Извършва се проверка на СК, ПХ, въздушници и регулатори за налягане и тяхната изправност.

Проведени снимки по водопроводната мрежа в с. Черешово, ВС КОТА 190, с. Юделник; с. Ново село, Зона Цветница.

Използвана е система от акустични логери при обследване водопроводната мрежа на с. Николово, ПЕР Русе-град в ЗУП Рига и ЗУП Дружба 3 разширение.

За периода са извършени 35 бр. услуги на граждани и фирми.

5. ЗОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Към момента са изградени 115 водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути.

През 2025 г. са изградени зони Червен – ВЗ и Червен - ВЗ.

Поетапно събраните данни се използват за съставянето на регистър на зоните в системата на QUBIQO и ПП „Вик Център“.

Въведената система за дистанционно отчитане на QUBIQO дава възможност за постоянен контрол на потреблението в изградените ЗУП на териториите на съответните райони, както и за бърза реакция при рязко завишение на разхода и откриване на големи аварии в максимално кратък срок. Съкращава се времето на целия процес от установяване завишение на разхода в ЗУП, прослушване и локализиране на теч до отстраняване на аварията. Това води до намаляване на водата неносещата приходи.

Извършено е заснемане и актуализиране на прослушаната водопроводната мрежа по населените места и нанасянето ѝ в GIS системата на Вик.

Извършено е зонироване водопроводната мрежа на населените места при провеждане на нощни снимки и стъпкови проби.

6. ОТСТРАНЕНИ АВАРИИ

През 2025 г. са отстранени общо 1492 бр. аварии във водоснабдителните системи. Аварии са класифицирани по място на възникване, както следва:

- на довеждащи водопроводи – 86 бр.;
- на разпределителни водопроводи – 1379 бр.;
- на СК и ПХ- 27 бр.

Отстранени са 321 бр. аварии на СВО и 52бр. във ВПС.

Аварии поради структурно разрушаване на канала са 22 бр. Отстранени са 12 бр. аварии в КПС.

В долната таблица са показани отстранените аварии по общини.

Табл. 5

Община	Брой аварии във ВС					Брой аварии във КС			
	Аварии по довеждащи водопроводи, бр.	Аварии по разпределителна мрежа, бр.	Аварии на кранове и хидранти, бр.	Аварии, други		Аварии на КС, различни от СКО		Аварии, поради структурно разрушаване на канала, бр.	Аварии на СКО, бр.
				Аварии във ВПС, бр.	Аварии на СВО, бр.	Аварии по канализационни мрежи, бр.	Аварии в КПС, бр.		
БОРОВО	10	75	3	8	24	0	0	0	0
БЯЛА	7	265	0	0	20	1	0	0	0
ВЕТОВО	9	161	0	1	37	0	0	0	0
ДВЕ МОГИЛИ	1	94	4	6	13	0	0	0	0
ИВАНОВО	32	270	6	5	62	0	0	0	0
РУСЕ	13	380	9	19	113	0	12	21	0
СЛИВО ПОЛЕ	1	90	1	11	39	0	0	0	0
ЦЕНОВО	13	44	4	2	13	0	0	0	0
ОБЩО:	86	1379	27	52	321	0	12	22	0

7. РЕМОНТИ

През 2025 г. са извършени 29 210 бр. ремонти за водоснабдяване, 862 бр. ремонти за канализация, 885 бр. за ремонти ПСОВ, 63 бр. ремонти за административни дейности и 224 бр. ремонти за спомагателни дейности по пера от ремонтната програма, както следва:

СПРАВКА БИЗНЕС ПЛАН – ПОДРОБНА

Период: януари 2025 – декември 2025, само активни, само приключени,

Програма: Ремонтна програма

Табл. 6

Категория	Брой
1. Водоснабдяване (РП)	
1.1 Водоизточници	26
1.2 Довеждащи водопроводи	94
1.3 Участъци от водопроводната мрежа под 10м	1528
1.4 СВО	2015
1.5 Спирателни кранове и хидранти	123
1.6 Помпи за водоснабдяване	180
1.7 Други съоръжения за водоснабдяване	63
1.8 Оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване	609
1.9 Сгради за водоснабдяване	71
1.10 Механизация и транспортни средства за водоснабдяване	738
1.11 Профилактика (почистване, продухване, други)	2168
1.12 Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	221
1.13 Други оперативни ремонти за водоснабдяване	21374
1.13.1 в т.ч. ремонти на водомери на СВО, които са извършени от ВиК оператора	11065
ОБЩО ЗА 1. Водоснабдяване (РП)	29210
2. Канализация (РП)	
2.1 Участъци от канализационната мрежа под 10м	50
2.2 СКО	12
2.3 Помпи за канализация	16
2.4 Оборудване, апаратура и машини за канализация	48
2.5 Сгради за канализация	3
2.6 Механизация и транспортни средства за канализация	55
2.7 Профилактика (почистване, продухване, други)	652
2.7.1 в т.ч. отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения	0
2.7.2 в т.ч. отстраняване запушвания в СКО	0
2.8 Шурфове (изкопни дейности)	26
ОБЩО ЗА 2. Канализация (РП)	862
3. ПСОВ (РП)	
3.1 Съоръжения за пречистване	89

3.2 Помпи за пречистване	88
3.3 Оборудване, апаратура и машини за пречистване	124
3.4 Сгради за пречистване	18
3.5 Механизация и транспортни средства за пречистване	17
3.6 Профилактика (почистване, продухване, други)	549
ОБЩО ЗА 3. ПСОВ (РП)	885
4. Административни (РП)	
Разпределяеми разходи, общи за услугите (АДМ)	63
ОБЩО ЗА 4. Административни (РП)	63
5. Спомагателни (РП)	
Разпределяеми разходи, общи за услугите (СПМ)	224
ОБЩО ЗА 5. Спомагателни (РП)	224
ОБЩО по всички направления	31244

8. ВОДОМЕРНО СТОПАНСТВО

Дружеството стопанисва и експлоатира 219 бр. водоизточници. На всички водоизточници в експлоатация (или на групи кладенци, разположени в една зона) и на вход населени места се извършва измерване на водните количества. На всички пунктове за измерване на вода са монтирани водомери и разходомери за измерване на черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане. Водомерите са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.

През 2025 г. периодична проверка за привеждане в метрологична годност са преминали 22 броя водомери на ПС и 12 бр. пред населени места.

Поддържат се в наличност и резервни водомери.

„Вик” ООД-гр. Русе поддържа 47 864 бр. общи водомери на потребителите монтирани на сградни водопроводни отклонения, като на всички СВО са монтирани измервателни уреди.

През 2025 г. периодична проверка за привеждане в метрологична годност са преминали 12 995 бр. общи водомери на СВО.

Налични са:

- Списък № 188 на водомерите на водопроводно отклонение за последваща метрологична проверка на водомери за 2025 г.;
- Протокол № 25-06-66-316 за извършена проверка на водомери от „Вамекс Русе“ ЕООД;
- Заявление и списък за последваща проверка на водомери от до „Аква Билдинг сървиз“ ЕООД;
- Свидетелство за проверка на водомер от 25-07-38-69/1 и 25-07-37-68/1.

9. ПРОУЧВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ

През 2025 г. са:

- издадени становища с изходни данни за проектиране за 322 обекта;
- извършени проучвания на 89 обекта;
- съгласувани ВиК схеми за 80 обекта;
- съгласувани 197 бр.проекти;
- съгласувани линейни обекти -71 бр.;
- издадени 14 броя удостоверения;
- изготвени проекти – 65 бр.;
- сключени 94 бр. договори за присъединяване на недвижими имоти и потребители към водопроводната и/или канализационната система.

Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система през 2025г. - 82 бр.;

Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система през 2025г. - 126 бр.

10. ДИАГНОСТИКА И ОБСЛЕДВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

През 2025 г. са извършени следните профилактики и заснемане на Ревизионни шахти, улична канализация и сградни канализационни отклонения:

- профилактика на ревизионни шахти – 1274 бр.;
- профилактика на улични дъждоприемници – 749 бр.;
- профилактика на сградни канализационни отклонения – 683 бр.;
- видео заснемане на улична канализация – 28 бр. – 476 метра;
- видео заснемане на сградни канализационни отклонения – 17 бр. – 156 метра;
- видео заснемане на улични дъждоприемници – 47 бр. – 376 метра.

11. РЕДАКЦИИ И НАНАСЯНЕ В ГИС

- Корекции на атрибутни таблици на СВО и нанасяне на административни и кадастрални номера в с. Сандрово, с. Пиперково.
- Обединяване на СВО и Общи водомери на регистрирани потребители в ГИС.
- Корекции на атрибутни таблици на шахти обследвани от канална група в гр. Русе.
- Актуализиране на атрибутни таблици с инвентарни № на територията на Община Ценово
- Геодезически измервания (Божичен, Две могили, Борисово и др.).
- Нанасяне от ексекутиви на заснети нови и подменени водопроводи
- Обработка и дигитализиране на данни- с. Церовец и с. Сваленик.
- Нанасяне на СКО и дъждоприемници и Актуализация на атрибутни таблици на СКО (гр. Бяла)

- Актуализация на атрибутни таблици на СКО (Средна кула, Долапи и Русе).
- с. Черешово- нови СВО и улична водопроводна мрежа (редакция)
- Подготовка на предпроектни данни за проектиране на линейни обекти, съгласуване на линейни проекти.
- Подготовка на изходни данни за проектиране на гр. Мартен, с. Сандрово, с. Басарбово, с. Николово, с. Ново село, с. Семерджиево, кв. Средна кула, кв. Долапи, с. Бъзън, с. Долно абланово, с. Просена, с. Червена вода.
- Актуализиране на атрибутни таблици с инвентарни № на територията на Община Ценово
- Геодезически измервания (НР Семерджиево- ПС Семерджиево, с. Мечка, ПС Пепелина, Ветово, Смирненски, Кривня, местност Текето с. Николово, ПС Юделник и НР Сваленик, района на КТМ, НР Борисово, НР Копривец, бул. България (1,5 км) гр. Две могили).
- Актуализация на местоположението на ПХ и СК в Община Ценово (Караманово, Белцов, Новград)
- Подготовка на таблици за отчитане на активи- ОПОС
- Корекция на атрибутни таблици от справка от Инкасо
- Нанасяне на административни номера и абонатни номера на СВО в с. Николово
- Геодезически измервания с. Тръстеник и с. Червен за проектиране, с. Ряхово – водопроводни връзки, с. Писанец, водопровод между НР Бъзън и с. Бъзън, новооткрити шахти и СКО и нанасяне в ГИС- гр. Бяла, НР Семерджиево- ПС Семерджиево, ПС Пепелина, Ветово, Смирненски, Кривня
- Геодезическо измерване и редакция в ГИС на водопроводно отклонение за гробищен парк гр. Борово.
- Изготвяне на справка с географски координати на водоизточниците с разрешително за водовземане.
- Геодезически измервания на водопровод 140 ПЕВП м-ст „Пухлево дере“
- Актуализиране на коти и дълбочини на шахти, липсващи в екзекутивната документация- кв. Средна кула и кв. Долапи
- Редакция на нови СК в гр. Две могили
- Актуализация в ГИС на канализационни шахти в гр. Бяла.
- Трасиране на водопровод м/у Борово и Брестовица
- Заснемане на новооткрити ТСК и СВО в Русе.
- Нанасяне на административни номера- с. Пиперково
- Изчертаване на карти на с. Черешово, с. Смирненски, с. Церовец, с. Ново село, с. Божичен, с. Широково, кв. Гара Бяла, с. Брестовица и с. Новград, с. Сандрово, с. Бъзън, с. Басарбово, с. Хотанца, с. Иваново, гр. Две могили, с. Копривец, с. Горно Абланово и с. Долна студена за обособяване на ЗУВМ
- Нивелация на новоизграждащ се водопровод от НР Семерджиево до с. Семерджиево
- Изчертаване на карти на.
- Актуализация на атрибутни данни на водоизточниците в област Русе
- Нанасяне на водопроводи в с. Брестовица от екзекутив даден от община Борово.
- Нанасяне на кадастрална подложка в ГИС на с. Мечка.
- Нанасяне на новоположена улична водопроводна мрежа и СВО на с. Борово-Етап II от файл екзекутив от Общината.

- Изработване схема на уличната водопроводна мрежа на с. Обретеник за бъдещо проектиране
- Нанасяне на новоположена улична водопроводна мрежа и СВО на с. Босилковци от ексекутиви предадени на Община Бяла.
- Финализиране на Проект: Оценка на риска на ниво водосбор на ТК Просена
- Геодезическо заснемане Сливо поле
- Трасиране нов водопровод Ø110 с. Басарбово, ул. „Г.С. Раковски“
- Геодезически измервания и трасиране на водопровод гр. Мартен, отводнителен канал ПС Юделник.

12. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГОМЕХАНИЧНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2025 ГОДИНА

Основна задача на дружеството и в частност отдела е непрекъснатостта на водоснабдяването.

Подзвената включени в състава на отдела организират, изпълняват и контролират дейността свързана с техническата експлоатация, ремонта и поддръжката на енергомеханичното стопанство на дружеството. Организират неговото развитие, реконструкция и модернизация.

Важна задача е подобряване на съществуващите мерки по автоматизация, диспечеризация и контрол на системата, изпълнение на съвременни схеми за цялостно наблюдение с цел по-добра ефективност и качество на управление на водоснабдителните, отвеждащите и пречистващи системи.

Чрез диспечерския пункт се получава денонощна информация за аварии по ВиК мрежата, следят се нивата на редица водоеми и се управляват дистанционно редица помпени агрегати с цел оптималната им работа и предотвратяване на нарушаване на водоподаването.

В частност отдела подпомага дейности по експлоатация и поддръжка на съоръженията на пречиствателните станции за отпадни води в гр. Русе и гр. Бяла.

12.1. ПОДДРЪЖКА НА НАДЕЖДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Изпълнението на инвестиционната програма за периода е подчинено изцяло на качествени и икономически целесъобразни ремонтни работи за осигуряване на нормалното технологично функциониране на водоснабдителните и канализационни системи.

При установяване на нарушения в помпените агрегати се наблюдават два ефекта – увеличаване на консумираната енергия и намаляване на получения дебит. Т.е. разходният коефициент нараства. За тази цел са ремонтирани планово 19 бр. хоризонтални и 11 бр. потопяеми помпени агрегати и са подменени 16 бр. потопяеми ПА.

В други случаи поради разнообразни причини, аварийно са ремонтирани 4 бр. ПА и 2 бр. смукателни клапи. Обикновено причините са бързо формираци се, скрити или трудно откриваеми. За повишаване на ефективността са подменени стари помпени агрегати с 5 бр. нови ПА.

Важен фактор за качеството на доставяната вода е обеззаразяването. За поддръжката на хлораторното стопанство се грижи техник-механик, специалист в тази специфична област от експлатацията. По време на периода са:

- Ремонтирани са 7 бр. хлор апарати, 19 бр. инжекторни групи, 8 бр. дозаторни глави, и 2 бр. мембранни вентили.
- Монтирани са нови - 1 бр. манометър 16 bar за хлор газ, 1 бр. електромагнитен дозатор и 1 бр. инжекторна група.

Ежеседмично се правят проверки и ППР на съоръженията за дезинфекция, като се обслужват последователно всеки ПЕР. Превантивната поддръжка гарантира безаварийната работа на хлораторното стопанство.

Доставени са 11 920 кг. хлор газ и 37 920 кг. дезинфектин.

По-сериозни проблеми, които са възникнали през 2025 год., са следните:

- Липсата на вода през 2025 г. (трудности с водоснабдяването на с. Брестовица) ни срещна с предизвикателство да изградим допълнително водоснабдяване на с. Волово. Новото захранване обхваща изграждане малка помпена система с един ПА и честно управление за снабдяване с вода на част от населеното място, по задание за постоянно налягане в системата. Изграждане на хлориране, ел. захранване и подходяща постройка от лек тип за съоръженията.

- Поява на мътност на водоизточниците за село Юделник. Променена е схемата на сензорите, за да се минимизира влиянието на замътване. Налага се да се монтира пречиствателна станция или намиране на нов водоизточник.
- След придобиване за експлоатация на ПС Сваленик изцяло беше преустроено електрозахранването, автоматизацията и хлорирането в помпената станция. Беше монтиран редуцир вентил, за да регулира потоците от добита вода по посока с. Сваленик и с. Церовец.
- - Подмяна на потопяема помпа на с. Тетово е специфична задача – тръбната колона е с винтови тръби – единствена от този тип във ВиК Русе. Посетихме "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД – Разград, за да наблюдаваме работата по подмяната на потопяем помпен агрегат и да получим „ноу хау“. Предоставени ни бяха специфични инструменти (елеватори) за да извършим безпроблемно работата по ПС Тетово.

Друга спомагателна дейност е експлоатацията, поддръжката и надзора на съоръженията с повишена опасност - важен момент в безопасността.

Извършен е технически преглед на 117 бр. повдигателни съоръжения, проверени са 7 бр. датчици за пожароизвестяване, 4 бр. газови водогрейни котли и годишен преглед на 1 бр. автокран.;

През отчетния период чрез обновяване и планова поддръжка не е допуснато прекъсване на водоснабдяването за продължителен период от време.

Обследвани са ел. инсталациите на всички ПС с термокамера. Отстранени са констатираните проблеми от лоши ел. връзки.

Районите изпълняват поставените им планови задачи и сезонните проверки за готовността на обектите за надеждна експлоатация.

Проведени са планови профилактики на високоволтовите съоръжения съгласно графика на ЕРП Север.

Организирано е ежегодното обучение на инженерно-техническия персонал към Дружеството с лекции на теми: работа със СКАДА и поддръжка на съоръженията.

12.2. ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

През годината са изразходвани следните количества ел. енергия:

Табл.7

Дейност	Ел. енергия, хил. КВтч.	Цена без ДДС, хил. лв.
Доставяне на вода на потребителите	16653	4113
Отвеждане на отпадъчни води	520	153
Пречистване на отпадъчни води	1947	508
Административна и спомагателна дейност	34	9
Общо количество ел. енергия	19218	4733

Подадената вода е с 396 хил. м³ по-малко спрямо 2024 г., а консумираната ел. енергия е понижена с 295 хил. Квтч.

За разходният коефициент за доставка на питейна вода Квтч/м³ при разчет от 0,985 е постигнат коефициент от 0,975.

За разходният коефициент за пречистване на отпадни води Квтч/м³ при разчет от 0,367 е постигнат коефициент от 0,347.

По решения на министерския съвет ползахме компенсация в цената на електроенергията само за периода от 01.01.2025 г. до 31.03.2025 г.

Решенията и тълкуването по ценови периоди се представя така:

От 01.01.2025 г. до 31.03.2025 г.

Решение на МС 235-17.04.2025 01.07.2024 г. до 31.03.2025 г.
--- компенсации (за цени над 180 лв./MWh)

От 01.04.2025 г. до 31.06.2025 г.

--- За периода април – юни 2025 г.: За тримесечието от 1 април до 30 юни 2025 г. не е прието решение на МС за общо компенсиране на бизнеса.

Основната причина е промяната в европейската рамка за държавните помощи и затихването на енергийната криза.

От 01.07.2025 до 30.06.2026

Решение на МС 691 6.10.2025 за периода от 1.07.2025 г до 30.06.2026 г

--- База за изчисление на компенсация е 180 лв. и се прилага при условие за задействане (Прагът от 240 лв.)

Програмата не се прилага автоматично всеки месец. Тя се активира само ако среднопретеглената цена за целия шестмесечен период надхвърли 240 лв./MWh.

Период 1: 01.07.2025 г. – 31.12.2025 г.

Период 2: 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г.

Ако средната цена за шестмесечието е под 240 лв., компенсации не се изплащат, дори в отделни месеци цената да е била висока.

12.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

През периода са изпълнени следните обекти:

Подмяна на 5 бр. нови високоефективни ПА и реконструкция на тръбната част на:

- ПС Писанец;
- ПС Кривня;
- Кладенец Волово;
- Кладенец Босилковци;
- ПС Батин – подготвена за подмяна нова помпа;

Монтаж честотни инвертори и софтвери.

- ПС Дряновец – ПА 1;
- ПС Дряновец – ПА 2;
- ПС Пейчиново – ПА 1;
- ПС Пет кладенци – ПА 1;
- ПС Смирненски – ЕС 1;
- ПС Смирненски – ЕС 2;
- ПС Смирненски – ЕС 3;
- ПС Острица – ПА 1;
- ПС Бабово – ПА 1;
- ПС Юделник – ПА 1;

Въведени в СКАДА преработка на софтуер:

- ВС Пиргово - ПС и НР Пиргово, Кладенец 1, Кладенец 3.
- ВС Писанец – ПС и НР Писанец;

- ВС Смирненски – Ветово – ПС и НР Смирненски, ПС и НКР Ветово
- ВС Нисово – ПС и НР Нисово;
- ВС Баниска – Могилино – НР и ПС Могилино, БПС Баниска.
- ПС Червен и НР Червен ниска зона – подготвено табло
- ПС Първи подем Раней 4

Преработка в СКАДА на хардуер:

- ВС Баниска – Могилино – НР и ПС Могилино, БПС Баниска;
- ПС Червен и НР Червен ниска зона – подготвено табло;
- НР Смирненски;
- Сондаж Пиперково;
- ПСОВ Бяла.

13. ЖАЛБИ

Във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе постъпват жалби на потребители във връзка с услугите, които предоставя Дружеството, като посочените жалби постъпват посредством различни канали за комуникация. Получаваме писмени жалби, които се предоставят на хартиен носител или по електронен път. Редът за проверка и отговор на постъпилите в дружеството жалби е строго установен. Срокът за отговор на жалбите след тяхното регистриране в деловодната система на Дружеството, е 14 дни. Най-често отговорите се базират на наличната в Дружеството стриктно водена документация, а така също на становище от страна на служител по компетентност. При необходимост се осъществява проверка на място, като се съставя протокол, в който се описва действителното състояние по съответния казус.

АНАЛИЗ НА ЖАЛБИТЕ:

- В девет от постъпилите през изминалата година жалби се изразява несъгласие с начислен разход „общо потребление“. Във връзка с това, своевременно са съставени комисии от представители на етажната собственост и представители на ВиК оператора. Комисиите са извършили проверка на място и са съставили съответните протоколи.
- В тридесет и четири жалби се изразява несъгласие с начислени водни количества. Извършени са необходимите проверки. Там, където е констатирано, че жалбата с основателна, сумите са възстановени на жалбоподателя.
- Пет от жалбите са свързани с наводнения от водопроводната мрежа;
- Част от жалбите са относно улягане на пътната настилка в определени участъци след отстраняване на аварии по водоснабдителната и канализационната мрежа. Своевременно са извършени коригиращи действия за възстановяване на настилката.
- При петнадесет от регистрираните жалби е установено забавяне при изготвянето на отговор до жалбоподателя, като са взети мерки за ускоряване на процеса и предоставяне на необходимата информация на съответния потребител.

14. ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА

Електронна страница на дружеството: www.vik-ruse.com

Табл.8

Показатели	2025г.	Отнесено към предходната година
Активни потребители (бр.)	170 000	- 14.1%
Нови потребители (взаимодействали със сайта за първи път) (бр.)	143 000	- 17.5%
Реализирани сесии (бр.)	820 000	- 2.9%
Реализирани самоотчети (бр.)	372 018	+ 2.7%
Публикувани аварийни ремонти (бр.)	2807	- 16.7%
Публикувани планирани ремонти (бр.)	381	+ 97.4%
Получени съобщения за повреди (бр.)	158	+ 24.4%
Регистрирани нови потребители (бр.)	448	+ 5.4%
Извършени плащания през виртуален ПОС (бр.)	26 337	+ 12.9%
Извършени плащания през виртуален ПОС (лв)	934 454.58	+ 21.1%

Мобилно приложение:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vik_ruse.app.apk&hl=en

Показатели	2025г.	Отнесено към предходната година
Активни потребители (бр.)	24 000	+ 156.3%
Нови потребители (взаимодействали със сайта за първи път) (бр.)	1 700	+ 87.8%
Реализирани сесии (бр.)	43 000	+ 327.7%

През 2025 година установихме няколко интересни тенденции, относими към взаимодействията ни с потребители чрез електронните канали за комуникация. На първо място прави впечатление, че броя на активните потребители на електронната ни страница е намалял с 14.1% спрямо предходната година. Същото може да се каже и за броя на новите потребители (тези, които взаимодействат със сайта ни за първи път). При тях намалението е с 17.5%. Подобна е и тенденцията на броя на реализираните сесии. Спадът при тях е с 2.9%.

Ако обаче направим паралелен анализа на трендовете на потребление на мобилните ни приложения, ще забележим драстично повишаване на същите показатели със съответно + 156.3%, + 87.8% и + 327.7%. Това означава, че интересът към мобилните ни приложения (публикувани в Google Play и App Store) значително надвишава намаляващите трендове към “традиционното” поднасяне на информацията в интернет страницата на дружеството ни и е ясен сигнал за това кой начин на взаимодействие с потребителите ни трябва да развиваме.

Сравнително стабилен ръст от + 2.7% бележи и броят на реализираните самоотчети през електронната ни страница като през 2025 година техният брой достига 372 018. Броят

на публикуваните аварийни ремонти е намалял с 16.7%, докато броят на съобщенията за планирано нарушаване на водободаването бележи забележителен ръст от 97.4 % - показател, свързан с по-добро планиране на дейността на дружеството по отношение на ремонтните дейности и подобро взаимодействие с потребителите на нашите услуги, както и с реализираните нови функционалности на ГИС системата ни.

Интересно е да отбележим и значителния ръст на съобщенията за повреди, достигнали до нас през електронната ни страница - +24.4%, което показва изграждане на добра обратна връзка, взаимодействие и доверие с потребителите на услугите ни.

Минимален ръст от +5.4% отбелязва броят на регистрираните в електронната ни страница потребители, което е свързано с въведената от нас услуга „Уведомяване за нарушено водоподаване“.

Броят на потребителите, възползващи се от нашата платежна услуга „Плащане на сметки през виртуален ПОС терминал“ е показал значителен ръст по почти 13%, като 26 337 потребителя са избрали да платят сметките си за услуги през нея.

III. ЕКОЛОГИЯ

Като оператор на водоснабдителната и канализационна система на територията на 8 общини, дейността на фирмата е свързана с опазването на околната среда.

Целите в дружеството са свързани с:

Намаляване на загубите на вода;

Осигуряване на по-ефективно пречистване на отпадъчните води;

Управление на отпадъците, по екологосъобразен начин;

Намаляване на отпадъците и рационалното потребление на природните ресурси;

Намаляване количеството на депонираните отпадъци и тяхното рециклиране и оползотворяване;

Намаляване количеството на използваните суровини, материали и енергия.

1. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.1. ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА НА ВХОД И ИЗХОД ПСОВ

Около 78 % от пречистваните отпадъчни води на вход на ГПСОВ Русе и ПСОВ Бяла са с битов характер. Принос на производствените отпадъчни води към общо пречистените води е около 15 %, които са натоварени основно по показател ХПК. Делът на дъждовните води и инфилтрацията е около 7 % към общо постъпващите за пречистване води.

Табл. 9

Месец	Водно количество, м ³					
	гр. Бяла, ПСОВ Бяла - вход	гр. Бяла, ПСОВ Бяла - изход	гр. Русе, ПСОВ - Русе - вход	гр. Русе, ПСОВ - Русе - изход	Общо	
					2025 г.	
					Вход	Изход

януари	48 281	48 794	630 000	387 430	678 281	436 224
февруари	0	44 973	605 240	425 930	605 240	470 903
март	48 286	48 626	587 594	384 923	635 880	433 549
април	44 873	45 052	648 280	376 390	693 153	421 442
май	0	40 272	680 470	501 770	680 470	542 042
юни	34 703	35 009	597 490	474 460	632 193	509 469
юли	33 293	33 579	640 340	545 900	673 633	579 479
август	31 290	31 599	649 980	609 820	681 270	641 419
септември	32 934	33 185	626 740	544 330	659 674	577 515
октомври	45 120	45 923	755 595	610 298	800 715	656 221
ноември	480 029	48 960	660 732	510 460	1 140 761	559 420
декември	53 540	54 430	580 290	457 050	633 830	511 480
ОБЩО:	852 349	510 402	7 662 751	5 828 761	8 515 100	6 339 163

1.2. ПРОИЗВЕДЕНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ

През 2025 г. са произведени 7020 м³ утайка от ГПСОВ Русе, генерирана от пречистване на отпадъчните води. От ПСОВ Бяла добитата утайка през 2025 г. е 144,70 м³. Общо произведена утайка от двете ГПСОВ – 7 164,70 м³ или 7866,70 т. Утайката се третира с препарат Биолайф за допълнително стабилизиране. Стабилизираната утайка след химичен и микробиологичен анализ в акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на законодателството за оползотворяване в земеделието, се предава на фирма „Био ленд инвестмънт“ ООД за съхранение. Направен е анализ на утайката за наличие на тежки метали и патогенни микроорганизми и анализ за хелминти – четири броя проби за ПСОВ-Русе и един брой за ПСОВ-Бяла, всички анализи са отговарящи.

ПСОВ БЯЛА

Табл.10

Месец	Справка за месечните количества на добитата утайка, съдържанието на сухо вещество и сухо органично вещество и оползотворената в селското стопанство през 2025 г.						
	гр. Бяла. ПСОВ Бяла - изход. Пункт № 2						
	количеств о добита утайка	съдържани е на сухо вещество	съдържани е на сухо органично вещество	Произведен и утайки	Произведен и утайки	Оползотворен и утайки	Депониран и утайки утайки

	м³	%	%	тон	Т.с.в	Т.с.в	Т.с.в
януари	10,68	23,04		10,68	2,46	0,00	0,00
февруари	13,53	23,30		13,53	3,15	0,00	0,00
март	18,43	24,50		18,43	4,52	0,00	0,00
април	16,77	26,11		16,77	4,38	0,00	0,00
май	12,44	26,38		12,44	3,28	0,00	0,00
юни	6,90	27,42		6,90	1,89	0,00	0,00
юли	11,75	26,57		11,75	3,12	0,00	0,00
август	11,49	26,81		11,49	3,08	0,00	0,00
септември	11,52	27,76		11,52	3,20	0,00	0,00
октомври	9,95	25,78		9,95	2,57	0,00	0,00
ноември	10,03	25,10		10,03	2,52	0,00	0,00
декември	11,22	24,69		11,22	2,77	0,00	0,00
Общо	144,70			144,70	36,93	0,00	0,00
Средно дневно	0,40			0,40	0,10	0,00	0,00
Средно месечно	12,06	25,52		12,06	3,08	0,00	0,00

ПСОВ РУСЕ

Табл. 11

Месец	Справка за месечните количества на добитата утайка. съдържанието на сухо вещество и сухо органично вещество и оползотворената в селското стопанство през 2025 г.						
	гр. Русе. ПСОВ - Русе - изход. Поток № 1						
	количество о добита утайка	съдържани е на сухо вещество	съдържани е на сухо органично вещество	Произведен и утайки	Произведен и утайки	Оползотворен и утайки	Депониран и утайки утайки
	м³	%	%	тон	Т.с.в	Т.с.в	Т.с.в
януари	580,00	20,07	78,17	638,00	128,05	400,00	0,00
февруари	600,00	19,67	79,94	660,00	129,82	400,00	0,00
март	550,00	19,47	79,71	605,00	117,79	250,00	0,00

април	590,00	20,24	78,78	649,00	131,36	260,00	0,00
май	600,00	20,85	78,50	660,00	137,61	255,00	0,00
юни	540,00	20,70	70,81	594,00	122,96	480,00	0,00
юли	590,00	21,56	68,42	649,00	139,92	390,00	0,00
август	590,00	21,15	74,67	649,00	137,26	390,00	0,00
септември	600,00	20,24	78,21	660,00	133,58	345,00	0,00
октомври	600,00	21,86	65,89	660,00	144,28	240,00	0,00
ноември	590,00	21,92	68,04	649,00	142,26	480,00	0,00
декември	590,00	24,17	70,49	649,00	156,86	240,00	0,00
Общо	7 020,00			7 722,00	1 621,76	4 130,00	0,00
Средно дневно	19,23			21,16	4,44	11,32	0,00
Средно месечно	585,00	21,00	74,30	643,50	135,15	344,17	0,00

Стабилизираната утайка след химичен и микробиологичен анализ в акредитирана лаборатория е предадена на фирма „Био ленд инвестмънт“ ООД за съхранение и последващо оползотворяване. Количеството предадена за оползотворяване утайка за 2025 г. е 7 222 т. или 4130 т.с.в.

1.3. ГПСОВ РУСЕ

Дейността на ГПСОВ гр. Русе през първата половина на 2025 г. е обвързана с ремонтни дейности по съоръженията като: основен ремонт на една фина решетка, основен ремонт на въздуходувки и реконструкции по измервателна апаратура. Втората половина на 2025 г. е съсредоточена върху ремонтни дейности, профилактики и почистване на основни съоръжения на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Производството на биогаз за 2025 г. позволява произвеждането на общо 1010222 kW електроенергия от когенератор №1.

Поради дългата експлоатация на наличната техника през 2025 г. се наложи извършването на основни ремонти и подмяна на част от нея.

Доставка, монтаж, подмяна и ремонти:

- Подмяна на бъртерфлай кранове на аерационната система към I-ви коридор на биобасейните;
- Основен ремонт на 1-ва фина решетка – подмяна на вериги, зъбни колела, лагери и крепежни елементи;
- Подмяна на филтрираща система за техническа вода;

- Основен ремонт на 4-та въздуходувка GM90S към аерационната система на биобасейните;
- Основен ремонт на 1-ва въздуходувка GM15L към аерационната система на пясъко-масло задържатели;
- Доставка и монтаж на нова пробовземачка на вход ГПСОВ;
- Доставка и монтаж на нова измервателна апаратура за рН и разтворен кислород;
- Аварийен ремонт на 2-ра груба решетка на КПС2.

Дейности, свързани с почистване и обслужване:

- Основно почистване на черпателна шахта КПС2 и входна шахта на ГПСОВ Русе съвместно с екип от фирма НИКМАН.;
- Източване и основно измиване на 2-ри вторичен утайтел.;
- Основно измиване на 1-ви коридор на биобасейните.
- Планови обслужвания (смяна на масло, филтри, доливане на антифриз, проверка на свещи) на когенератор №1 общо 8 бр.;
- Годишна профилактика на БКТП КПС 1 и 2 и РУ ГПСОВ.

Анализът на качеството на отпадъчните води показва, че постъпващите за пречистване води много често превишават зададените проектни стойности, което е свързано с постъпване на непречистени и недостатъчно пречистени производствени отпадъчни води. Това нарушава технологичния процес и пречи на оползотворяването на добитата утайка. За да се достигнат параметрите, заложи в разрешителното за заустване в р. Дунав се извършват допълнителни разходи.

Табл. 12

Показатели на вход и изход	БПК5		ХПК		Неразтворени в-ва		Общ азот		Общ фосфор	
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Средно 2025	270.32	4.22	470.72	36.17	186.47	4.59	63.17	8.57	6.36	0.85

1.4. ПСОВ БЯЛА

През 2025 г. са извършени следните реконструкции и ремонти на помпи и съоръжения:

- Смяна лагер в електромотор и ремонт на бъркалка в първата секция на стопанство за подготовка на полиелектролит;
- Периодичен преглед и обслужване /смяна на масло, смяна на филтри /на въздуходувки;
- Смяна износен вал и лагер на двигател „Noyer“ на въздуходувка AS_FI;
- Смяна на маншон, О-пръстен, ротор, масла на миксери от Денитрификатор 1 и денитрификатор 2;

- Обслужване и профилактика на ПА Грундфос № 4 след дъждовалеж, поради механично задържане на пясъци и текстилни отпадъци;
 - Смяна сензорни капачки на два броя сензор LDO за разтворен кислород в Денитрификаторите;
 - Смяна на старите с нови ъглови керамични кранове, „Platinum torpedo“ за премахване конденз от въздуходувките;
 - Смяна магнет вентили $\text{tork } \frac{3}{4}$ “ и гъвкава връзка ЖЗ/4-80 см. на комбинирано съоръжение №1;
 - Реконструкция на ПА WILO FA10-34 № 4 от басейн ИАУ и РАУ;
 - Смяна на възвратен клапан и горивен филтър на дизел генератор EMSA на КПС2;
 - Ремонт на теч от площадков водопровод ПЕ ф90/10 с ПЕВП тръби ф 90/16;
 - Реконструкция на водопровод във входяща шахта-сменен регулатор за налягане и монтиран редуцир вентил 2,5“ с цифрово-аналогов модул;
 - Ремонт на дренажна помпа №1;
 - Ремонт на винтова дозаторна полимерна помпа NETZSCH №2;
 - Ремонт на трасе за подаване на полимерен разтвор към механично обезводняване с тръби ПЕ Ф50;
- Дейности, свързани с почистване и обслужване:
- Почистване и промиване през месец март на Входящата помпена станция, КПС1 и КПС2 от инертни материали и други натрупвания;
 - Периодично почистване и промиване на Полимерната инсталация със сода каустик и лимонена киселина;

Почистване, измиване и дезинфекция на депо за съхранение на утайки.

Табл. 13

Показатели на вход и изход	БПК5		ХПК		Неразтворени в-ва		Общ азот		Общ фосфор	
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Средно 2025	118.33	4.24	302.61	22.49	121.49	6.62	34.48	7.25	9.47	1.64

2. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

2.1.ПИТЕЙНИ ВОДИ

През 2025 г. в ЛИВ са изработени общо 1500 проби питейна вода, при планирани 1365бр.

2.1.1. Микробиологични изпитвания на питейна вода от водопроводната мрежа

През 2025 г. в ЛИВ за изработени общо 599 проби от водопроводната мрежа, от които 599 бр. по показателите от постоянния мониторинг (група А) и периодичния мониторинг (група Б) /колиформи, ешерихия коли, чревни ентерококи и микробно число при 22°C/. Всички проби са стандартни, като процента на стандартност е 100 % (в сравнение с 2024 г. този процент е бил също 100 %).

Общият брой направени анализи по микробиологични показатели за качеството на питейната вода през 2025 г. е 2300 бр., като всички отговарят на нормативните изисквания.

Изпълнение на показателите в бизнес плана за качество на В и К услугите за 2025 г.:

Годишно постигнато ниво: Съотношение брой проби отговарящи на нормативните изисквания към общия брой проби по микробиологични показатели

Табл. 14

Големи Зони на водоснабдяване	Заложено ниво	99,50 %
	Постигнато ниво	100 %
Малки Зони на водоснабдяване	Заложено ниво	98,51 %
	Постигнато ниво	100 %

През 2025 г. РЗИ – Русе е изследвала общо 237 проби от водопроводната мрежа, от които три са нестандартни, т.е. процента на стандартност е 98,73 % (в сравнение с 2024 г. процента на стандартност е бил 98,72 %).


2.1.2. Физико-химични изпитвания на питейна вода

През 2025 г. в ЛИВ са изследвани общо 853 проби питейна вода както следва:

2.1.2.1. Водопроводна мрежа: 599 проби от водопроводната мрежа, от които 59 бр. по показателите от периодичния мониторинг (Група Б) и 540 бр. по показателите от постоянния мониторинг (група А). Общият брой направени анализи по физико-химични показатели за качеството на питейната вода през 2025 г. е 7479 бр. показатели, от които 7397 бр. са отговарящите на нормативните изисквания, а неотговарящите са 82 бр.

Отклонения от изискванията за качество съгласно Наредба № 9/16.03.2001 г., посл. изм. ДВ бр.43 от 16.05.2023 г. са констатирани при 82 проби, както следва (фигура 4):

- нитрати – 74 бр.
- фосфати – 2 бр.
- остатъчен свободен хлор – 6 бр.



Фиг. 4

През 2025 г. ежемесечно РЗИ – Русе е уведомявана официално с писма за изпълнението на мониторинговата програма, за нестандартните проби, като са и предоставяни и протоколи от изпитване от водопроводната мрежа на населените места. В Таблица 15 и 16 са посочени населените места с отклонения от изискванията за качество на питейната вода съгласно Наредба № 9/16.03.2001 г.

Табл. 15

№ по ред	Населено място	Показател	Средна стойност, mg/L 2021 г.	Средна стойност, mg/L 2022 г.	Средна стойност, mg/L 2023 г.	Средна стойност, mg/L 2024 г.	Средна стойност, mg/L 2025 г.	Норма съгласно Наредба № 9, mg/L
1	с. Острица	нитрати	60,2	62,9	65,0	65,3	59,7	50
2	с. Божичен	нитрати	60,9	65,7	65,7	70,9	68,6	50
3	с. Кошов	нитрати	60,4	64,3	64,2	71,4	65,4	50
4	с. Иваново	нитрати	62,8	66,6	71,1	72,8	69,8	50
5	гр. Сеново	нитрати	68,1	64,4	63,7	64,9	64,2	50
6	с. Просена	нитрати	65,4	65,7	66,8	67,8	71,5	50
7	с. Босилковци	нитрати	64,6	66,8	64,8	61,4	64,6	50
8	с. Брестовица	нитрати	54,7	54,2	50,4	49,8	69,3	50
9	с. Юделник	нитрати	55,5	53,4	55,7	62,9	62,8	50
10	с. Мечка	нитрати	56,2	61,7	59,5	68,0	68,1	50
11	с. Кацелово	нитрати	45,0	45,0	46,9	53,1	50,5	50
12	с. Лом Черковна	нитрати	48,2	35,8	43,8	53,6	53,4	50
13	с. Церовец	нитрати	-	-	-	-	54,3	50
14	с. Дряновец	фосфати	0,930	0,976	0,892	1,178	1,100	0,50
15	с. Обретеник	фосфати	0,767	0,700	0,703	0,676	0,584	0,50

Табл. 16

№ по	Населено място	Показател	Максимална стойност,	Норма съгласно
------	----------------	-----------	----------------------	----------------

ред			mg/L, 2025 г.	Наредба № 9, mg/L
1	с. Могилино	остатъчен хлор	0,698	0,3 – 0,4
2	с. Юделник	остатъчен хлор	0,656	0,3 – 0,4
3	с. Долно Абланово	остатъчен хлор	0,822	0,3 – 0,4
4	с. Малко Враново	остатъчен хлор	0,549	0,3 – 0,4
5	с. Босилковци	остатъчен хлор	0,597	0,3 – 0,4
6	с. Хотанца	остатъчен хлор	0,890	0,3 – 0,4

Изпълнение на показателите в бизнес плана за качество на В и К услугите за 2025 г.:

Годишно постигнато ниво: Съотношение брой проби отговарящи на нормативните изисквания към общия брой проби по физико-химични и радиологични показатели

Табл.17

Големи Зони на водоснабдяване	Заложено ниво	99,50 %
	Постигнато ниво	100,00 %
Малки Зони на водоснабдяване	Заложено ниво	98,51 %
	Постигнато ниво	98,92 %

Предписания от РЗИ – Русе: През 2025 г. на „ВиК“ ООД – Русе са връчени общо 38 бр. Предписания за предприемане на незабавни действия за осигуряване на населението с безопасна и чиста питейна вода, поради отклонения от качеството на взетите от лабораторията на РЗИ - Русе проби по следните показатели: нитрати, остатъчен свободен хлор, колиформи, фосфати, както и за ремонт на помпени станции и хлораторни. В Таблица 18 са представени резултатите от получените предписания от РЗИ – Русе.

Табл. 18

№ по ред	Предписание	Населено място
1	Остатъчен свободен хлор (11 бр.)	Прехлорирана над 0,4 mg/l ост. хлор: Николово (2 бр.); Острица; Мартен; Ряхово; Стамболово; Юделник; Малко Враново; Каран Върбовка; Кацелово; Могилино; Ветово; Сливо поле; Пиперково; Иваново Недохлорирана под 0,3 mg/l ост. хлор: Сваленик; Мечка (2 бр.)
2	Нитрати (11 бр.)	Просена (2 бр.); Иваново (3 бр.); Божичен (2 бр.); Юделник; Мечка (2 бр.); Кошов (1 бр.); Сеново (1 бр.); Острица (1 бр.); Кацелово; Брестовица
3	Фосфати (3 бр.)	Обретеник; Дряновец; Пепелина
4	Колиформи (3 бр.)	Ветово; Сваленик; Русе хотел „Теодора Палас“
5	Ремонт на ПС, НР, хлораторни и лошо поддържани СОЗ (10 бр.)	ПС Дунарит хлораторно; ПС Средна кула хлораторно; ПС Образцов чифлик ПС; ПС Тетово хлораторно; ПС Хотанца хлораторно и ПС; ПС Ценово хлораторно и машинна зала; ПС Пиперково машинна зала и санитарен възел; ПС Глоджево машинна зала; ПС Могилино НР

2.1.2.2. Водоизточници: 181 проби сурова /нехлорирана/ вода от водоизточниците са изследвани по показателите от периодичния мониторинг (група Б) от обхвата на

акредитация на ЛИВ, при планирани 167 бр. съгласно мониторинговата програма за 2025 г. Получените от изследванията резултати показват отклонения по показатели нитрати и фосфати при някои водоизточници.

В Таблица 19 са представени резултатите от изпитванията на водоизточниците с отклонения съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г., посл. изм. ДВ бр. 102 от 23.12.2016 г.

Табл. 19

№ по ред	Помпена станция	Водоизточник	2021 г. Средно измерен а стойност, mg/L	2022 г. Средно измерен а стойност, mg/L	2023 г. Средно измерен а стойност, mg/L	2024 г. Средно измерен а стойност, mg/L	2025 г. Средно измерен а стойност, mg/L	Режим на експлоатация
НИТРАТИ Норма 50								
1	ПС Просена	ТК	63,9	62,2	67,4	63,0	61,1	основен
2	ПС Хотанца	Дренаж „Хисарлъка”	71,8	77,7	76,2	73,8	77,0	резервен
3	ПС Юделник	ТК	65,4	58,7	61,9	71,7	56,8	допълващ
		Дренаж Орманджика	51,9	51,7	51,8	49,3	50,2	основен
4	ПС Бръшлен	ШК	116,4	93,6	96,6	87,3	111,2	не се използва
		ТК	123,3	114,5	95,7	85,0	113,2	не се използва
5	ПС Острица	ТК	73,4	71,2	66,5	70,5	60,8	допълващ
6	ПС Могилино	Дренаж „Хотуля“	82,0	80,9	76,9	80,4	86,1	разреждане с ВГ Баниска
7	ПС Полско Косово	Дренаж „Бабун геран”	64,9	65,0	63,0	61,5	59,7	разреждане с ВГ Баниска
8	ПС Босилковци	Дренаж 1 Голям тетърлък	50,4	50,5	52,9	52,2	55,7	основен
		Дренаж 2 Малък тетърлък	51,4	52,0	52,8	52,0	50,9	основен
9	ПС Божичен	ТК 5	56,2	67,1	71,2	75,3	65,9	основен
		ШК	265,7	247,1	242,0	219,4	257,9	резервен
10	ПС Ценово	ШК	55,1	51,5	51,2	49,3		разреждане с ВГ Батин
11	ПС Караманово	Дренаж „Дърварски дол”	157,5	130,5	64,8	70,1	67,6	разреждане с ВГ Батин
		Дренаж „Овчарски дол”	74,0	71,7	65,3	76,0	60,6	разреждане с ВГ Батин
12	ПС Сеново	Каптаж	68,0	65,4	64,3	67,6	64,7	основен
		Дренаж	66,2	65,6	64,4	69,2	65,2	основен
13	ПС Брестовица	Дренаж	54,5	54,4	53,1	52,6	90,1	основен
14	ПС Копривец	Дренаж „Куру-джу дере”	50,5	51,2	51,4	55,2	52,3	основен
		Дренаж „Чатал дере”	52,5	46,9	50,5	53,1	52,9	основен
15	ПС Мечка	ТК	55,1	63,8	53,2	62,3	69,4	основен

16	ПС Малко Враново	Дренаж „Миджеранг“	73,2	81,1	83,4	95,8	93,1	резервен
17	ПС Щръклево	Дренаж „Никулчов кладенец“	53,3	58,9	60,0	68,1	70,1	основен
18	ПС Червена вода	ТК	45,3	47,2	52,0	56,6	55,0	резервен
19	ПС Борово	ШК	74,5	85,2	43,7	96,9	90,4	допълващ
20	ПС Сваленик	ШК	-	-	-	-	50,7	основен
ФОСФАТ И Норма 0,50								
21	ПС Волово	ШК	2,05	2,10	1,61	1,468	1,091	основен
22	ПС Дряновец	ТК 1	0,93	0,986	1,08	0,958	0,871	основен
		ТК 2	0,88	1,008	0,942	0,908	0,997	основен
23	ПС Образцов Чифлик	Дренаж 2 „Градините“	0,966	1,456	1,346	1,465	1,424	резервен
24	ПС Обретеник ШК „Фотуля“	ШК	0,77	0,752	0,703	0,676	0,720	основен

2.1.2.3. Водоизточници с отклонения: 73 проби водоизточници с отклонения по показатели нитрати, фосфати и хром (общ) са изработени в ЛИВ през 2025 г. при планирани 76 бр. Високото съдържание на нитрати и фосфати е в резултат на дълготрайно замърсяване от селскостопански произход.

2.1.2.4. Проби питейна вода, изпитвани във външни акредитирани лаборатории: 59 проби питейна вода от определените зони на водоснабдяване са изпитвани във външни акредитирани лаборатории за съдържание на тежки метали, органични вещества и пестициди (на стойност 59007,50 лв. без ДДС), и 48 проби по радиологични показатели (на стойност 14270,00 лв. без ДДС). Всички 107 бр. проби изпитвани във външни акредитирани лаборатории са стандартни. През 2025 г. са изпитвани и 7 бр. проби подземна вода на стойност 258,50 лв. без ДДС.

2.2. ВЪНШНИ ЗА ЛИВ КЛИЕНТИ

През 2025 г. от услугите на лабораторията са се възползвали 96 клиенти, от които 60 нови. В ЛИВ са извършени изпитвания на 213 проби питейна, подземна, повърхностна, отпадъчна вода и вода от плувни басейни по показателите от обхвата на акредитация на стойност **48336,18 лв. с ДДС** (през 2024 г. приходите са 36981,44 лв. с ДДС). Спрямо предходната 2024 г. има повишение на приходите от външни клиенти с **11354,74 лв.** В Таблица 20 и на Фигура 5 са представени финансовите резултати от дейността на лабораторията от външни клиенти за периода 2020 – 2025 г.

Табл. 20

Година	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Стойност с ДДС, лв.	27452,15	26911,23	25064,68	34386,63	36981,44	48336,18



Фиг. 5

През 2025 г. в ЛИВ няма получени жалби или оплаквания от недоволни клиенти в резултат на дейността на лабораторията, което е критерий за професионално свършена работа от всички служители в лабораторията. Резултатите от формулярите за „Обратна информация“ 32 бр., които са попълнени от клиентите, след като са ползвали услугите на ЛИВ и които дават пълна оценка за работата и качеството на предлаганата услуга са само положителни.

3. КОНТРОЛ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

През 2025 г. са сключени 8 нови договора по Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

През 2025 г. в ЛИВ са изследвани 185 проби отпадъчни води при планирани 173 бр., както следва:

- От фирмите в гр. Русе – 54 проби, от които 12 бр. нестандартни /„Унипак-В“ ЕООД – ХПК (1 бр.); „Дион“ ООД – ХПК (2 бр.); „Юта“ АД – ХПК (1 бр.); „Боримес“ ООД – ХПК (1 бр.); „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД пункт 1 – ХПК (1 бр.); „Бозмов“ ЕООД – ХПК (1 бр.); „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД – ХПК (1 бр.); „Мегахим“ АД – ХПК (1 бр.); „Дунарит“ АД – ХПК (1 бр.); „Екон-91“ ООД – ХПК (1 бр.); „Балканцинк“ АД – ХПК (1 бр.)/;
- От автомобилите в гр. Русе – 25 проби, от които 13 бр. нестандартни по показател ХПК /Автомивки „Старата поща“; „Харис“ (2 бр.); „Усмивка“; „Иванов Къмпани“ ЕООД; „Давинчи“; „Лукс“; „Цеко“ – 2 бр.; „Енчев“; „Мегакар“; „Емко“; „Комфмел-Консултинг“ ООД/;
- От веригите хранителни магазини „Кауфланд“, „Пацони“ и „Била – 6 проби, от които 4 бр. нестандартни /магазини Кауфланд I и II“ – ХПК (2 бр.); „Билла Маркет 603 и 622“ (2 бр.)/;
- От автомобилите в гр. Бяла – 3 проби, стандартни;
- От хотелите и ресторантите в гр. Русе – 7 проби, 4 проби нестандартни по показател ХПК (Хотел „Ана Палас“; Хотел „Теодора Палас“; хотел „Космополитан“; ресторант „Хепи“);
- От фирмите в гр. Бяла – 7 проби, от които 4 нестандартни („Винпром Бяла 2002“ ЕООД – ХПК; ГПК „Наркооп Бяла“ – ХПК; „Класик 88“ ЕООД /казан за ракия/ - неразтворени вещества – 2 бр.);

- ПСОВ гр. Бяла, вход – 12 проби, стандартни;
- ПСОВ гр. Бяла, изход – 14 проби, стандартни;
- ПСОВ гр. Русе, вход – 24 проби - стандартни;
- ПСОВ гр. Русе, изход – 26 проби – стандартни;
- От дъждовен канализационен клон на кв. Средна Кула и кв. Долапи – 4 проби, стандартни;
- От Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци 1 проба, нестандартна по показатели ХПК и неразтворени вещества;
- От Анаеробна инсталация в гр. Русе – 1 проба, нестандартна по показател ХПК и неразтворени вещества.

На замърсителите са наложени санкции съгласно договорите.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В дружеството е разработена програма за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с действащата нормативна уредба - Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подзаконовите нормативни документи и следва препоръчителната структура на Указанията за разработване на фирмени програми за управление на отпадъците, като отчита и специфичните фирмени условия за третиране на производствените, строителните и опасните отпадъци.

В програмата е представена обща характеристика и сведения за генерираните отпадъци на територията на Дружеството и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води – град Русе и град Бяла /ГПСОВ/, тяхното събиране и извозване.

Третирането на отпадъчните води в градските пречиствателни станции води до значително намаляване на замърсяването на повърхностните води, но от друга страна е свързано с образуването на отпадъци

Програмата цели екологосъобразно управление на отпадъците, за да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве.

През 2025 г. са по програмата са извършени следните дейности:

- Съгласно законодателството е направен анализ на утайката за наличие на тежки метали и патогенни микроорганизми и анализ за хелминти – пет броя проби за ПСОВ –Русе и два броя проби за ПСОВ –Бяла - отговарящи;
- Отпадъците са предадени на фирми, притежаващи необходимите документи – предадени са масла, маслени филтри, опаковки от опасни вещества, черни и цветни метали, излезли от употреба МПС;
- Организирано е извозване на утайка от ПСОВ – Бяла площадка за кек до ПСОВ – Русе.

5. ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ


Съгласно изискванията на Наредба № 3/2005 г. за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и с цел контролиране числеността на вредителите, свеждането им до техния биологичен минимум два пъти в годината е извършена дератизация на

цялата канализационна система. Целогодишно се осигурява отрова за гризачи за всички обекти, при нужда.

IV. ПЕРСОНАЛ

1. Структура

Организационната структура на дружеството е следната:



Фиг. 6

Разшифровка:

ФИН – Финансово икономическо направление
 АСН – Административно – спомогателно направление
 ИТК – Информационни технологии и контрол
 ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води
 ВС – Водоснабдителна система
 ЧР – Човешки ресурси

ТЕР – Производствено експлоатационен район
 ТЕР – Териториален експлоатационен район
 ЗКЗВ – Звено за контрол загубите на вода
 КИП и А – Контролно измервателни прибори и автоматика
 РМЦ – Ремонтно механичен отдел
 ГИС – Географска информационна система

2. Състояние и движение на персонала

Списъчният състав на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе към 31 декември 2025 г. е 505 души.

Средният списъчен брой на персонала за 2025 г. е 499 души.

През отчетния период са назначени 65 работници и служители, а са прекратени трудовите правоотношения с 62 служители, от които 20 поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Персоналът в дружеството е зает на пълно работно време при осем часов работен ден.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе стриктно спазва приложимото законодателство, свързано с работното време, междудневните и седмичните почивки, както и официалните празници. Работното време се организира по начин, който гарантира както ефективното изпълнение на служебните задължения, така и осигуряването на баланс между професионалния и личния живот на служителите. При необходимост се прилагат регламентирани форми на извънреден труд, като същият се отчита и компенсира съгласно действащите нормативни изисквания.

През 2025 г. са изплатени средства за работна заплата в размер на 13 926 589 лева, при 12 567 731 лева за 2024 г., което представлява увеличение с 1 358 858 лева.

Изплатени допълнителни възнаграждения са:

• социални разходи	1 051 668 лева;
• допълнително материално стимулиране	525 772 лева;
• средства за работно облекло	16 330 лева;
• възнаграждения за извънреден труд	134 600 лева;
• възнаграждения за работа през официални празници	105 963 лева;
• възнаграждения за нощен труд	56 977 лева;
• възнаграждения за домашно дежурство	28 485 лева;
• възнаграждения за отдалеченост на обекта	22 470 лева;

През 2025 г. са ползвани общо 12 317 дни платен годишен отпуск, като изплатените средства за този период са в размер на 1 295 255 лева, включени в разходите за труд.

2.1. Политика по заплащане

Политиката по заплащане в дружеството е изградена върху принципите на справедливост, прозрачност и равнопоставеност.

Трудовите възнаграждения съответстват на нормативно установените изисквания и се определят в зависимост от заеманата длъжност, квалификацията, отговорностите и постигнатите резултати, съгласно утвърдените вътрешни правила за организация на работната заплата.

Не се допуска диференциране в заплащането на база пол, възраст или други дискриминационни признаци.

Дружеството се стреми да осигури конкурентно и мотивиращо възнаграждение, допълнено с различни форми на допълнително материално и нематериално стимулиране.


3. Структура и анализ на персонала

3.1. Ръководен състав

В ръководния състав на дружеството разпределението по пол, възраст и образование е следното:

- общо 39 служители, като разпределението по пол е както следва:


жени	- 13 броя	- 33,33 %
мъже	- 26 броя	- 66.67 %



Фиг. 7

- по възраст разпределението на ръководния състав е както следва:

от 30 г. до 40г.	- 4 броя	- 10.26 %
от 41 г. до 50г.	- 9 броя	- 23.08 %
от 51 г. до 60г.	- 20 броя	- 51.28 %
над 60г.	- 6 броя	- 15.38 %



Фиг. 8

➤ образователната структура на ръководния състав е следната:

висше образование	- 33 броя	- 84.62 %
в т.ч. жени	- 12 броя	- 30.77 %
мъже	- 21 броя	- 53.85 %
средно образование	- 6 броя	- 15.38 %
в т.ч. жени	- 1 брой	- 2.56 %
мъже	- 5 броя	- 12.82%




Фиг. 9

3.2. Структура на персонала

Структурата на персонала на дружеството по пол, възраст и образование е следната:

➤ разпределението по пол е както следва:


жени	- 115 броя	- 22.77 %
мъже	- 390 броя	- 77.23 %



Фиг. 10

➤ разпределението по възраст е както следва:

от 20 г. до 30 г.	- 15 броя	- 2.97 %
от 30 г. до 40 г.	- 56 броя	- 11.09 %
от 40 г. до 50 г.	- 121 броя	- 23.96 %
от 50 г. до 60 г.	- 222 броя	- 43.96 %
над 60 г.	- 91 броя	- 18.02 %



Фиг. 11

➤ разпределение по възраст и пол:


жени:

- от 20 г. до 30 г.	- 3 броя	- 2.60 %
- от 31 г. до 40 г.	- 16 броя	- 13.91 %

- от 41 г. до 50 г.	- 29 броя	- 25.22 %
- от 51 г. до 60 г.	- 57 броя	- 49.57 %
- над 60 г.	- 10 броя	- 8.70 %

мъже:


- от 20 г. до 30 г.	- 12 броя	- 3.08 %
- от 31 г. до 40 г.	- 40 броя	- 10.26 %
- от 41 г. до 50 г.	- 92 броя	- 23.59 %
- от 51 г. до 60 г.	- 165 броя	- 42.31 %
- над 60 г.	- 81 броя	-20.76% %



Фиг. 12

➤ образователната структура на списъчния състав е следната:

висше образование	- 129 броя	- 25.55 %
средно образование	- 347 броя	- 68.70 %
основно	- 29 броя	- 5.75 %




Фиг. 13

жени

више	- 59 броя	- 11.69 %
средно	- 54 броя	- 10.69 %
основно	- 1 брой	- 0.40 %

мъже

висше	- 70 броя	- 13.86 %
средно	- 293 броя	- 58.01 %
основно	- 27 броя	- 5.35 %



Фиг. 14

3.3. Основни тенденции и рискове

Анализът на персонала показва тенденция към застаряване на работната сила и нисък относителен дял на младите служители. Наблюдава се концентрация на персонал във възрастовата група 50–60 години, както и текучество, свързано основно с пенсиониране.

Тези фактори създават риск от загуба на опит, затруднения при внедряване на нови технологии и намаляване на организационната ефективност.

3.4. Мерки за управление на човешките ресурси

За преодоляване на установените предизвикателства се прилагат следните мерки:

- привличане на млади специалисти;
- организиране на стажантски програми;
- стимулиране и задържане на персонала;
- подобряване на условията на труд;
- създаване на възможности за професионално развитие.

3.5. Оценка, мотивация и развитие

В дружеството се прилагат подходи за оценка на изпълнението, обхващащи както резултатите от труда, така и ангажираността и приноса към екипната работа.

Извършват се регулярни анализи и вътрешни консултации с цел повишаване ефективността на човешките ресурси.

През месец март 2025 г. в дружеството е назначен специалист „Човешки ресурси“, с основна задача да извърши детайлен преглед на дейностите по работни места и обекти, с цел събиране на информация и анализ на реалните трудови процеси.

В тази връзка е започнат процес по проучване и оценка на длъжностите, който ще послужи като основа за изграждане на цялостна система за оценка на изпълнението на персонала.

Предвижда се внедряване на структуриран подход за оценка, съобразен със спецификата на дейността и стратегическите цели на дружеството.

3.6. Равнопоставеност

Дружеството осигурява равнопоставеност между мъжете и жените и недопускане на дискриминация. Жени заемат ръководни позиции, включително в технически дейности.

4. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Мотивацията на служителите е важен фактор за постигане на поставените цели и за развитие на дружеството.

В дружеството се предоставя възможност за професионално развитие чрез провеждане на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията.

През 2025 г. са проведени следните обучения на персонала:

Табл.21

№	Наименование на темата за обучение	Начин на провеждане	Участници	Отговорник	Време за провеждане	Забележка
			ПСОВ Бяла			
1	Обучение и изпит за придобиване или подновяване на кв.група по ПБЗРЕУ	присъствено	Личен състав ПСОВ	Техник ЕМА ПЕР Бяла	26.02.2025	да
2	Обучение по дигитална идентичност	присъствено	Оператори Лаборант	Р-л ПСОВ Бяла	23.05.2025	да
3	Обучение и инструктаж по правилата на ЗБУТ информационни фондове за защита на личните данни	присъствено	Личен състав ПСОВ	Инспектор ЗБУТ	23.05.2025	да
4	Обучение и изпит по безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения	присъствено	Оператори:Р. Мирчев, Д. Димов	Гл. енергетик	08.10.2025	да
			Отдел ЧР			
5	Практически акценти при прилагането на ЗДДФЛ-промени и интересни казуси от практиката	присъствено	Р-л ЧР, спец. УЧР	Р-л ЧР	21.03.2025	Лектор Евгения Попова
6	Електронно трудово досие, електронна трудова книжка	онлайн	Р-л ЧР, Специалист ТРЗ, Специалист УЧР	Р-л ЧР	15.05.2025	Лектори: Теодора Дичева, Емилия Иванова
			Отдел ИТ			
7	Киберсигурност	присъствено	К.Лечев	януари 2025		
8	Правилници за работа с компютърни информационни системи	присъствено	К.Лечев	април.2025		
9	Киберинциденти и кибератаки.Реципрочни мерки за защита.	присъствено	К.Лечев	септември 2025		

10	Киберсигурност.Защита от киберинциденти и кибератаки	Присъствено ВиК-Русе-ЦУ,заседателна зала	Персонала,работещ с компютри,мрежи,бази данни	Ръководител ИТ	17.01.2025, от 13.00-14.45	Лектори: Р-л ИТ, служител МИС
11	Изкуствен интелект	Присъствено ВиК-Русе-ЦУ,заседателна зала	Персонала,работещ с компютри,мрежи,бази данни	Ръководител ИТ	26.03.2025, от 14,30-15,30	Лектори: Р-л ИТ, Специалист ИТ
			Продажби:			
12	Технически изисквания за изграждане на СВО и арматури по него.Водомерен възел и как да установим наличие на манипулация по него.Видове измами	Присъствено, беседа Цариград 7,офис отчетници	Р-л продажби,Икономист продажби,Отчетник-измервателни уреди	Р-л Продажби	01.04.2025	Лектори:Р-л ВС, Р-л ПЕР Русе, Ревизор ВВК
			ЕМО			
13	Електробезопасност	Без откъсване от производството	Оператори ПСОВ Русе,ПСОВ Бяла, ел.монтъори ел.техници	Р.Йорданов	02.2025	изпълнено
14	Съоръжения с повишена опасност-повдигателни,съдове под налягане	Без откъсване от производството	Помпieri,инженерно технически персонал	Ив.Боев	10.2025	
15	Електробезопасност	Без откъсване от производството	Помпieri,работещи в РМЦ-Русе	К.Кирилов	12.2025	
			Звено ОК			
16	Общуване на работното място при комуникация с клиенти	Присъствено,Цариград №7,кабинет на Р-л ПЕР Русе	Ръководител ЗОК,ОРКК	Специалист УЧР	05.09.2025 до 12.09.2025	Лектор: Нина Славова

			ИК			
1 7	Контрол върху качеството на изпълнение в строителството, за съответствие на вложените в строежа стр.продукти със съществени изисквания за базопасност.	дистанционно	Р-л отдел ИК	Р-л ИК	Ежегодно в м.май	Удостоверение № 03-1111/16.05.2025
1 8	Координатор по безопасност и здраве в строителството	дистанционно	Специалист ИК	Р-л ИК	Ежегодно в м.май	Удостоверение № 02-1405/20.05.2025
			Администрация			
1 9	Обучение по теми: Същност на глобалната мрежа интернет Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност Оценяване валидността и надеждността на информацията Внимание:СПАМ!-Какво представляват фишинг-атаките	Присъствено-в сградата на ВиК-Русе-ЦУ,заседателна зала	Персонал по три групи: 1.Администрация, 2.Служители, работещи с мобилни устройства, служители, 3.Работещи с клиенти и абонати	Р-ли звена съгл. 3-д 3-68/12.05.2025	На 16.05.2025 от 13,30-16,30 ч На 23.05.2025 от 13,30-16,30 ч На 30.05.2025 от 13,30-16,30 ч	Лектор: Теодор Георгиев Йорданов
			ЗБР/ДЛЗД			
2 0	Длъжностни лица-инструктажи по ЗБР	Рег.№ ВК-742/31.03.2025		В.Сяров		3-30/25.03.2025
2 1	Членове на КУТ	Рег.№ ВК-743/31.03.2025		В.Сяров		
2 2	План-действие при пожар			В.Сяров	20.05.2025	
2 3	Аварийни екипи ПС-1-под			В.Сяров	06.10.2025	
2 4	Аварийни екипи ПС-2-под			В.Сяров	07.10.2025	
2 5	Аварийни екипи ПСОВ			В.Сяров	03.10.2025	

2 6	Работа в ограничени пространства-новопостъпили	Посл.№ 87/19.1 2.2025		В.Сяров		З-д 50/2022г
2 7	Лични данни-обработващи	Рег.№ ВК-1153/16 .05.2025		В.Сяров		З-д 3-73/15.05.2025
2 8	Лични данни-обработващи	Рег.№ ВК-1204/23 .05.2025		В.Сяров		З-д 3-73/15.05.2025
2 9	Лични данни-обработващи	Рег.№ 1263/30 .05.2025		В.Сяров		З-д 3-73/15.05.2025
			ФИН			
3 0	Промени в данъчното, счетоводното и осигурителното законодателство през 2025 г.	онлайн	Ръководител ФИН		От 29.01.2025 до 30.01.2025 от 9.00 до 12.30 ч.	Лектор: Велин Филипов
3 1	Електронно трудово досие. Електронни трудови книжки.	онлайн	Ръководител ФИН		15.05.2025 от 9.00 до 12.30 ч.	Лектори: Теодора Дичева, Емилия Иванова
3 2	Изкуствен интелект и трудови провоотношения	онлайн	Ръководител ФИН		28.11.2025 от 9.00 до 12.30 ч.	Лектор: Елислав Атанасов
			Счетоводен отдел			
3 3	Въвеждане на еврото в Република България	онлайн	Ръководител ФИН, оперативен счетоводител		19.06.2025 от 9.00 до 12.30 ч.	Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова
3 4	Практически аспекти на преминаване към еврото	онлайн	Ръководител ФИН, оперативен счетоводител		21.07.2025 от 9.00 до 12.30 ч.	Лектор: Петър Петров

35	Стандартен одитен файл „SAF-T“	онлайн	Ръководител ФИН, оперативен счетоводител		16.09.2025 от 9.00 до 12.30 ч.	Лектори: Росен Иванов, Велин Филипов
36	Актуални счетоводни аспекти при въвеждане на еврото	онлайн	Ръководител ФИН, оперативен счетоводител		02.10.2025 от 9.00 до 12.30 ч.	Лектор: Димитър Войнов
37	Данъци върху разходите. Социални разходи. Представителни разходи.	онлайн	Ръководител ФИН, оперативен счетоводител		21.10.2025 от 9.00 до 12.15 ч.	Лектор: Зорница Димитрова
38	Електронните ваучери за храна като освободен от облагане и осигурителни вноски социален разход	онлайн	Ръководител ФИН, оперативен счетоводител		29.10.2025 от 9.00 до 13.00 ч.	Лектор: Зорница Димитрова
39	Обучение по тема: Мотивация и управление на екипи	присъствено	Управител, Ръководител ФИН			Лектор: Антония Кръстева
			ПСОВ Русе			
40	Обучение и изпит за придобиване или подновяване на кв.група по ПБЗРЕУ	присъствено	Ел. монтьор, ПСОВ Русе	Главен енергетик	17.02.2025 – 28.02.2025	
41	Обучение и изпит за придобиване или подновяване на кв.група по ПБЗРЕУ	присъствено	механик, оператор, работник НВО ПСОВ Русе	Енергетик ПСОВ Русе	17.02.2025 – 28.02.2025	
42	Обучение – третиране на утайките в гр. Пловдив	присъствено	Ръководител ПСОВ, спец. КИПиА на ПСОВ Русе	БАВ гр. София	Февруари 2025 г.	
43	Обучение по пожарна и аварийна безопасност на ПСОВ Русе	присъствено	Личен състав ПСОВ	Енергетик ПСОВ Русе	17.03.2025 – 31.03.2025	
44	Обучение за безопас. экс. съдове налягане и уред. раб. с прир. газ	присъствено	спец. КИПиА на ПСОВ Русе	Главен енергетик	17.03.2025 – 31.03.2025	

			ЛИВ Русе			
4 5	Сензорен анализ. Указания на ЕА-4/09 G:2022, REV.03Q Accreditation for sensory testing laboratories. Приложими документи за определяне на органолептични характеристики на води.	присъствено	Ръководител ЛИБ, лаборант	Лектор: Инж. Хим. Весела Стефанова – „ПТС България“ ООД гр. Смолян	26.03.2025 –от 8:30 до 16:30 ч.	Придобит сертификат PTSBG-25
4 6	Подемно- транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства	присъствено	Шофьор товарен автомобил РМЦ, автомонтъор РМЦ, склададжия ДСД	ЦПО АКАДЕМИКА – ЕООД, гр. Русе	09.06.2025 – 27.06.2025	Придобита правоспособност - Водач на универсални и високоповдигачи
			ЗБР/ДЛЗД			
4 7	Длъжностни лица – инструктажи ЗБР	присъствено		В. Сяров		3-30/25.03.2025
4 8	Членове на Комитет по условия на труд	присъствено		В. Сяров		
4 9	План – действие при пожар	присъствено		В. Сяров		
5 0	Аварийни екипи ПС 1 - под	присъствено		В. Сяров		
5 1	Аварийни екипи ПС 2 - под	присъствено		В. Сяров		
5 2	Аварийни екипи ПСОВ	присъствено		В. Сяров		
5 3	Работа в ограничени пространства - новопостъпили	присъствено		В. Сяров		
5 4	Лични данни - обработващи	присъствено		В. Сяров		3-73/15.05.2025
5 5	Лични данни - обработващи	присъствено		В. Сяров		3-73/15.05.2025
5 6	Лични данни - обработващи	присъствено		В. Сяров		3-73/15.05.2025

Дружеството насърчава непрекъснатото развитие на персонала като част от дългосрочната политика за устойчиво развитие.

5. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Дружеството е коректно към своите служители в изплащането на трудовите възнаграждения и осигуровки.

Всички служители на дружеството са осигурени по реда на чл. 4, ал. 1 от КСО.

За 2025 г. са изплатени:

- Социални разходи в размер на	1 051 668 лева
- Извънреден труд в размер на	134 600 лева
- Официален празник в размер на	105 963 лева
- Нощен труд в размер на	56 977 лева
- Домашно дежурство в размер на	28 485 лева
- Отдалеченост на работното място в размер на	22 470 лева
- Допълнително материално стимулиране	525 772 лева
- Изплатени обезщетения в размер на	272 656 лева

Политиката по заплащане в дружеството е изградена върху принципите на справедливост, прозрачност и равнопоставеност.

Трудовите възнаграждения съответстват на нормативно установените изисквания и се определят в зависимост от заеманата длъжност, квалификацията, отговорностите и постигнатите резултати, съгласно утвърдените вътрешни правила за организация на работната заплата.

Не се допуска диференциране в заплащането на база пол, възраст или други дискриминационни признаци.

Дружеството се стреми да осигури конкурентно и мотивиращо възнаграждение, допълнено с различни форми на допълнително материално и нематериално стимулиране.

6. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

В Дружеството е актуализирана разработената, документирана и внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018. Системата е внедрена със Заповед 3-113 от 11.09.2023 г. на Управителя на „В и К“ ООД – Русе. Проведен външен одит от сертификационен орган на 29.10.2025г. „Евро стандарт сертификация“ ЕООД. Притежаван и защитен Сертификат № 54313/316-359-SS, валидност от 12.11.2025г. до 16.12.2028г. издаден от NB 2174.

Политиката по ЗБР е част от общата политика по качеството, околна среда и ЗБР. Съдържа ангажимента на ръководството за удовлетворяване на изискванията и за постоянно подобряване ефикасността на системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, осигурява насоките за определяне и преглед на целите по ЗБР и намаляване на заболяемостта.

За идентификация и оценка на рисковете свързани със ЗБР и трудово медицинско обслужване на персонала е сключен Договор със СТМ „Санси“ ООД-Русе от дата 01.08.2025 г. В съответствие с нормативните изисквания и фирмената политика е извършена оценка на риска за всички работни места и категории.

Заедно с дружеството, СТМ изготвя оценка на риска и програми за намаляване на риска, мерки за предотвратяване на злополуки/ инциденти. СТМ подпомага дейността на дружеството в областта на ЗБУТ, търси и предлага най-добрите и най-професионалните решения за удовлетворяване потребностите на персонала на дружеството.

В дружеството е учреден Комитет по условия на труд, с равно представителство от страна на работодателя и от страна на работещите.

На заседание на КУТ №1/28.03.2025г. е приета Програма за намаляване и ограничаване на професионалните рискове, на стойност 163 хил. лв. Изпълнението се контролира от представителите на работещите, на всеки три месеца.

Извършена е Оценка на Риска на работни места, както следва:

№	Район	Заповед	брой работни места
1	ПЕР Веетово	Заповед № 3-148/02.10.2025г.	13
2	ПЕР Иваново	Заповед № 3-149/02.10.2025г.	12
3	ПЕР Ново село	Заповед № 3-150/02.10.2025г.	10
4	ПЕР Щръклево	Заповед № 3-148/02.10.2025г.	11
5	ПЕР Сливо поле	Заповед № 3-187/26.11.2025г.	19
6	ПЕР Борово	Заповед № 3-202/18.12.2025г.	15
7	ПЕР Ценово	Заповед № 3-203/18.12.2025г.	14
8	ПЕР Две могили	Заповед № 3-204/18.12.2025г.	25

Изготвена е Методика за оценка на работното място във „В и К“ ООД – Русе и анкетни листове за съответните работни места през 2025 г.

През 2025 г. са издадени следните протоколи от Акредитиран орган за контрол от вида „С“ при „Санси“ ООД.

№	Фактор
0	Сертификати за контрол за фактори: 54 бр., включително
1	Контрол на микроклимат
2	Контрол на изкуствено осветление
3	Съпротивление на импеданс контур „фаза -защитен проводник“
4	Съпротивление на заземителна уредба
5	Съпротивление на мълниезащита
6	Химични агенти - Хлор

Химични агенти в работната среда, при дезинфекция на питейната вода:

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ИВАНОВО ,ПС Божичеп		
1.	Химични агенти	Сертификат № 500/12.06.2025	Съответствие
1.2	Концентрация на хлор	Протокол № 500-1/12.06.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ИВАНОВО ,ПС Пиргово		
1.	Химични агенти	Сертификат № 500/12.06.2025	Съответствие
1.2	Концентрация на хлор	Протокол № 500-2/12.06.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ЩРЪКЛЕВО, ПС Красен 2 поде		
1.	Химични агенти	Сертификат № 531/16.06.2025	Съответствие
1.2	Концентрация на хлор	Протокол № 531-1/16.06.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ВЕТОВО ,ПС Ветово		
1.	Химични агенти	Сертификат № 549/18.06.2025	Съответствие
1.1.	Концентрация на хлор	Протокол № 549-1/18.06.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ВЕТОВО ,ПС Глоджево		
1.	Химични агенти	Сертификат № 549/18.06.2025	Съответствие
1.1.	Концентрация на хлор	Протокол № 549-2/18.06.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ВЕТОВО ,ПС Писанец		
1.	Химични агенти	Сертификат № 549/18.06.2025	Съответствие
1.2	Концентрация на хлор	Протокол № 549-3/18.06.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ВЕТОВО ,ПС Кривня		
1.	Химични агенти	Сертификат № 549/18.06.2025	Съответствие
1.1.	Концентрация на хлор	Протокол № 549-4/18.06.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ВЕТОВО ,ПС Сеново		
1.	Химични агенти	Сертификат № 549/18.06.2025	Съответствие
1.1.	Концентрация на хлор	Протокол № 549-5/18.06.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ДВЕ МОГИЛИ, ПС БАТИН		
1	Химични агенти	Сертификат № 995/04.12.2025	Съответствие
1.1	Концентрация на хлор	Протокол № 995-1/04.12.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т.

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ДВЕ МОГИЛИ, ПС ПЕПЕЛИ		
1.	Химични агенти	Сертификат № 995/04.12.2025	Съответствие
1.1	Концентрация на хлор	Протокол № 995-2/04.12.2025	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т.

№	ПЕР, звено	Протокол / раб. места	Забележка
	ПЕР ДВЕ МОГИЛИ ПС КАЦ		
1.	Химични агенти	Сертификат № 995/04.12.202	Съответствие
1.1	Концентрация на хлор	Протокол № 995-3/04.12.202	Наредба № 13/2003г.; Приложение №1; т.515

Резултатите от измерванията на основните фактори на работната среда на специализирана лаборатория не показват отклонение от стандартите и изискванията за съответния бранш на факторите микроклимат, шум и осветление.

За работните места, за които е определено, ръководството е осигурило необходимото работно облекло, защитни обувки, лични предпазни средства и необходимата екипировка съгласно Приложение № 4 и добавки за неблагоприятни условия на труд съгласно Приложение № 6 от КТД.


НИМХ – код „Червен“	Добавки храна, напитки и минерална вода за неблагоприятни условия на труд	Брой работещи	Стойност
	За работи на открито при извършване на СМР, аварийни и други работи при температури над 30 гр.С на работещите се осигуряват: Режим на труд и почивка; Минерална вода 1,5 л/смяна за компенсиране на енергоразхода в продължение на 20 работни дни.	131	3070.00 лв.
Вредни химични фактори	Осигуряване на добавки – безплатна храна за Работещи при вредни условия на труд	16	1506.00 лв.
Вредни фактори	Осигуряване на добавки – безплатна храна за Работещи при вредни условия на труд	131	1775.00 лв.
Нощни смени	12 ч. смени на нощни смени	16	610.00 лв.
Всичко	Безплатна храна, добавки, минерална вода		6959.00 лв.

Интеграция на хора с увреждания

Таблица. Подходящи работни места - Хора с увреждания — общо:

Година	2025г.
--------	--------


Определени	10
Заети с ЕР на ТЕЛК	10



Трудоустрояване на работещи от дружеството:

Таблица. Подходящи работни места - Трудоустрояване на работещи

Година	2025г.
Определени	35
Заети с ЕР на ТЕЛК	19



Периодични медицински прегледи и други на работещите:

№	Периодични медицински прегледи – 2025 год. по договор	Брой
1	Медицински и инструментални изследвания. Заповед № 3-51/17.04.2025г. първи етап	475 94 % преминали

2	Медицински прегледи от специалисти Заповед № 3-60/09.05.2025г. втори етап	474 94 % преминали
3	Анализа на проведените прегледи е разгледан на заседание на Комитет по условия на труд.	1

Осигуряване на риска „трудова злополука“:

№	Задължителна застраховка „Трудова злополука“	Изпълнение
1	Брой застраховани работещи – всички в т.ч. в основната и в спомагателни дейности/	500 бр.
2	Изпълнение на задължения на Работодателя Полица № 3607250600000002 до 31.12.2024г. до 31.12.2025г. ЗАД „Булстад Виена Иншурънс Груп“,	В съответствие

Осигуряване на безопасност при дейностите:

-съоръжения с повишена опасност;

-поддръжка и експлоатация на съоръжения с повишена опасност;

Дружеството притежава:

1/ ЛИЦЕНЦИЯ № 681 / 27.05.2011г. от ДАМТН:

Относно извършване на технически надзор на повдигателни съоръжения и на водогрейни котли.

2/ ПРОЦЕДУРИ НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВО: (БДС EN ISO/IEC 17020:2012):

Относно наличие на персонал, средства и методики за измерване

3/ УДОСТОВЕРЕНИЕ № P064 / 03.09.2009г. от ДАМТН:

Относно поддържане на мостови кранове, електрически телфери:

С Протоколи Рег.№ К-36/12.1.2025г. и Рег.№ К-37/12.1.2025г. от ДАМТН, РО „Инспекция Държавен Технически Надзор“ – Русе : е потвърдено съответствие. Резултат: Защитена лицензия и удостоверение.

V. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

Финансов преглед

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен в съответствие с МСФО, приети от Европейския съюз.

Приходите през 2025г. от основна дейност дружеството са в размер на 40 078 хил. лв., което е с 3.52% повече от приходите за същия период на предходната година – 38 714 хил.лв. Наблюдаваното увеличение се дължи на увеличената цена на ВиК услугите от 01 януари 2025г. така и на наблюдаваното увеличаване на фактурираното количество отведени

и пречистени отпадъчни води за периода. Общите приходи за дружеството за 2025г. са 40 685 хил.лв. (39 693 хил.лв. за период 2024г.). Подробна разбивка на приходите, по източник на възникване, е представена в приложение 17 и 18 на отчета.

Разходите за оперативна дейност през отчетния период са в размер на 39 659 хил.лв.

(37 734 хил.лв. за 2024г.). Посочената сума включва: разходи за персонала 16 677 хил.лв, предоставено право на ползване в размер на 10 144хил.лв. и ел.енергия в размер на 5 109 хил.лв. Подробна разбивка на разходите е посочена в приложения от 19 до 23 на отчета.

Дружеството е действащо предприятие и ще продължава своята дейност в обозримото бъдеще. Очакванията за следващите 12 месеца са приходите от регулирани и нерегулирани услуги да нараснат с 3% и да достигнат 41 300 хил.лв. (21 740 хил.евро)..

1. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционната програма през 2025 г. е насочена към изпълнение на задължителното ниво на инвестициите по Договора с АВиК и Бизнес плана на Дружеството.

Табл.22

СПРАВКА БИЗНЕС ПЛАН ПОДРОБНА	
Период: януари 2025-декември 2025. само активни. само приключени. Програма: Инвестиционна програма	
Категория	Общо лева
1. Водоснабдяване (ИП)	
1.3 Сондажи и каптажи	23 418.90
1.5 Довеждащи съоръжения	4 352 782.34
1.7 Резервоари	195 581.48
1.8 Хлораторни станции	215 889.58
1.9 Помпени станции	913 744.67
1.10 Хидрофори	2 288.86
1.11 Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	2 625 456.00
1.12 СВО	528 502.60
1.13 Кранове и хидранти	220 126.57
1.14 Измерване на вход ВС	25 467.14
1.15 Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване	29 634.74
1.16 Управление на налягането	11 436.71
1.17 Проучване и моделиране на водопроводната мрежа	0.00
1.18 СКАДА за водоснабдяване	51 413.26
1.20 Лекотоварни автомобили за водоснабдяване	969 047.72

1.23 Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване	39 976.22
1.24 Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	280 735.83
ОБЩО ЗА 1. Водоснабдяване (ИП)	10 485 502.62
2. Канализация (ИП)	
2.1 Канализационни помпени станции	55 168.86
2.3 Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м	40 753.14
2.4 СКО	20 916.38
2.7 Лекотоварни автомобили за канализация	608 982.84
2.10 Строителна и специализирана механизация за канализация	3 791.67
2.11 Друго специализирано оборудване за канализация	1 723.34
ОБЩО ЗА 2. Канализация (ИП)	731 336.24
3. ПСОВ (ИП)	
3.1 Пречиствателни станции за отпадъчни води	439 995.80
3.7 Строителна и специализирана механизация за ПСОВ	5 666.67
ОБЩО ЗА 3. ПСОВ (ИП)	445 662.47
4. Обслужване на клиенти (ИП)	
4.1 Приходни водомери	51 366.21
4.2 Приходни водомери с дистанционно отчитане	44 942.82
ОБЩО ЗА 4. Обслужване на клиенти (ИП)	96 309.03
5. Транспорт, администрация и ИТ (ИП)	
5.1 Административни и обслужващи сгради и конструкции	190 723.21
5.2 Стопански инвентар и офис оборудване	70 158.55
5.3 Лекотоварни автомобили	78 862.80
5.8 Информационни системи - собствени активи	78 543.81
5.11 ИТ хардуер	122 229.68
5.6 Строителна и специализирана механизация	18 233.22
5.7 Друго специализирано оборудване	33 424.54
ОБЩО ЗА 5. Транспорт, администрация и ИТ (ИП)	592 175.82
ОБЩО по всички направления	12 350 986.17

Инвестициите в собствени активи основно са насочени за ремонти на административни и обслужващи сгради и конструкции, информационни системи и ИТ хардуер.

Инвестициите в публични активи са насочени в рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежи, които да доведат до намаляване загубата на вода във водоснабдителната система. Също така е инвестирано в подмяна на енергомеханично оборудване с цел намаляване консумацията на електроенергия.

2. ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО

„ВиК“ ООД, гр. Русе, е регистрирано с Решение 3997/1991 г. на Русенски окръжен съд, със съдружници Държавата, представена от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и общините на територията на област Русе. Дейността на Дружеството е регламентирана и контролирана чрез следните по-важни нормативи:

- Закон за водите
- Търговски закон
- Закон за счетоводството
- Закон за публичните предприятия
- Закон за корпоративно подоходно облагане
- Закон за данъци върху доходите на физическите лица
- Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационите услуги
- Закон за устройство на територията
- Закон за електронните съобщения
- Закон за данък добавена стойност
- Наредби, правилници и тарифи към законите

В процеса на осъществяване на дейността си Дружеството използва природни ресурси, за които заплаща такси и е контролирано от държавни институции.

През 2025 и 2024 г. Дружеството е платило следните данъци и такси към Държавата и институции на бюджетна издръжка:

Табл.23

организация	вид данък/такса	размер на плащането 2025г.	размер на плащането 2024г.
НАП	Данък добавена стойност	3 676 015 лв.	4 228 860 лв.
	ДОД	1 160 167 лв.	1 066 938 лв.
	Данъци по ЗКПО	16 885 лв.	11 609 лв.
	Корпоративен данък	95 200 лв.	277 000 лв.
НОИ	Осигуровки за сметка на работодателя	2 750 898 лв.	2 534 956 лв.
	Осигуровки за сметка на работниците	1 926 222 лв.	1 774 695 лв.

КЕВР	такси регулиране	51 306 лв.	50 621 лв.
Басейнова дирекция	такса водовземане	348 683 лв.	355 885 лв.
	такса заустване	55 710 лв.	52 560 лв.
	такса разрешителни	2 461 лв.	500 лв.
	такса замърсявания	7 621 лв.	11 213 лв.
Общини	данъци по ЗМДТ	81 697 лв.	73 794 лв.
	такси по Наредба 7	8 079 лв.	7 638 лв.
	наем	6 300 лв.	5 674 лв.
КФН	такса финансов надзор	317 лв.	200 лв.
АПИ-ПТР	винетни стикери	10 882 лв.	9 388 лв.
ГЕОДЕЗИЯ	такси	43 лв.	43 лв.
	Всичко плащания	10 198 903 лв.	10 461 574 лв.

През 2025г. са платени 262 671 лв. по-малко към централен бюджет. Намалението се дължи основно на плащанията за Данък добавена стойност, при който се наблюдава снижение от 552 846 лв през отчетната година. Изменението се дължи увеличените плащания към контрагенти, поради изпълнение на голям инвестиционен проект със собствени и заемни средства.

3. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Коефициент на обща ликвидност

2025 г.	2024г.
5.086	5.44

3.2. Коефициент на абсолютна ликвидност

2025 г.	2024 г.
---------	---------

1.13

0.74

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Общата ликвидност притежава недостатък, че значителна част от оборотния капитал е ангажиран с краткотрайни материални активи.

Коефициентът на абсолютната ликвидност установява способността на Дружеството да покрие краткосрочните задължения с наличните финансови средства. В случая фирмата може да покрие напълно текущите си пасиви.

3.3. Рентабилност на приходите от продажби

2025 г.	2024 г.
0.01323	0.0349

3.4. Рентабилност на собствения капитал

2025 г.	2024 г.
0.0238	0.0611

Показателите за рентабилност са количествени характеристики за ефективността на приходите от продажби и на собствения капитал. Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба и показват темповете на възвращаемост на капитала.

3.5. Коефициент на ефективност на разходите

2025 г.	2024 г.
1.01	1.03

3.6. Коефициент на ефективност на приходите

2025 г.	2024 г.
0.99	0.97

Показателите за ефективност са количествени характеристики за съотношението между приходите и разходите на предприятието.

3.7. Коефициент на финансова автономност

2025 г.	2024 г.
1.24	1.31

3.8. Коефициент на задлъжнялост

2025 г.	2024 г.
0.80	0.76

Показателите за финансова автономност и задлъжнялост са количествени характеристики на степента на финансова независимост на предприятието от кредитори.

През 2020 г., във връзка с изпълняван проект по ОПОС 2014-2020 г., е сключен договор за заем с ЕБВР за осигуряване на необходимите средства за самоучастие и подмяна на водопровод Сливо поле - Борисово. В резултат на извършваните дейности и усвоявания на заема се наблюдава по-висок коефициент на задлъжнялост през 2024г. и 2025г..

3.9. Коефициент на събиране на вземанията

2025 г.	2024 г.
0.962	0.967

Този коефициент е показател за събиране на вземанията от страна на Дружеството. Стойността на коефициента показва трайно високи резултати в това отношение.

В заключение следва да се отбележи, че се работи в посока подобряване качеството на ВиК услугите с цел достигане на дългосрочните нива на показателите за качество, заложиени в Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

Постигнати са най-важните показатели в бизнес плана - събираемост (дългосрочно национално ниво за 2025 г. 0.95) и загуби на вода, което е заслуга на целия колектив на фирмата.

VI. ТАКСОНОМИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Оповестявания във връзка с чл. 8 от Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламент за таксономията)

Регламентът за таксономията е ключов компонент от плана за действие на Европейската комисия за пренасочване на капиталовите потоци към по-устойчива икономика. Той представлява важна стъпка към постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. в съответствие с целите на ЕС за климата, тъй като Таксономията е класификационна система за екологично устойчиви икономически дейности.

Основните екологични цели, посочени в Регламент (ЕС) 2020/852, чл.9, са следните:

- а) смекчаване на изменението на климата;
- б) адаптиране към изменение на климата;
- в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

- г) преход към кръгова икономика;
- д) предотвратяване и контрол на замърсяването;
- е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е нефинансово предприятие и представя дела на общия оборот, капиталови и оперативни разходи за 2025г., които са свързани с допустими по Таксономия икономически дейности, свързани с първите две екологични цели, в съответствие с чл. 8 от Регламента и чл.10, ал.2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 (делегиран акт по чл.8 от Регламента за таксономията).

Процент на допустими и недопустими по таксономия икономически дейности в общия оборот, капиталови и оперативни разходи:

Табл.24

КПР за 2025г.	Общо (лв.)	Дял на допустимите по таксономията икономически дейности (несъобразени с таксономията) в %	Дял на недопустимите по таксономията икономически дейности в %
Оборот	40 341 662.08 лв.	100%	0%
КР	10 732 647.00 лв.	100%	0%
ОР	6 542 872.06 лв.	100%	0%

Основна икономическа дейност на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – допустима за таксономията икономическа дейност.

Цялостната икономическа дейност на дружеството е причислена към категорията „Водоснабдяване, канализация, управление на отпадъци и възстановяване“, която включва активностите „Водоснабдяване“, „Пречистване на градски отпадъчни води“ и „Устойчиви градски отводнителни системи“ е определена за допустима по таксономията и за привеждане в съответствие с приложения I и II към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 (Делегиран акт за климата). Делегираният акт за климата се фокусира върху тези икономически дейности и сектори, които имат най-голям потенциал за постигане на целта за смекчаване на изменението на климата. Акцентиращ се на необходимостта да се избягва производството на емисии на парникови газове, да се намалят тези емисии или да се увеличат поглъщанията на парникови газове и дългосрочно улавяне и съхранение на въглерод. В Делегираният акт са обхванати сектори свързани с енергетика, избрани производствени дейности, транспорт и сгради.

В обхвата на Регламент (ЕС) 2020/852 са и следните екологични цели посочени от чл. 12 до чл. 14 включително за:

1. Съществен принос за устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси.
2. Съществен принос за прехода към кръгова икономика.
3. Съществен принос за предотвратяване и контрол на замърсяването.

Дружеството осъществява дейности описани по - горе в т. 1 и 3, допустими с таксономията, а именно събиране, пречистване и доставяне на води.

Ключовите показатели за резултата от дейността („КПР“) включват КПР относно оборота, КПР свързан с капиталови разходи (CAPEX) и КПР свързан с оперативни разходи (OPEX). За отчетния период 2025 г. КПР трябва да бъдат оповестени във връзка с допустимите по таксономията икономически дейности и недопустимите по таксономията икономически дейности (член 10, параграф 2 от Делегирания акт по член 8). За представяне на КПР съгласно таксономията Дружеството използва образците, включени в Приложение II към Делегирания акт по чл. 8 от Регламента за таксономията.

КПР, свързан с оборота (Таблица 25):

Делът от оборота, който произтича от продукти или услуги, свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви, съгласно членове 3 и 9 от Регламент (ЕС) 2020/852 се изчислява, като частта от нетния оборот, която произтича от продукти или услуги, свързани със съобразени с таксономията икономически дейности и допустими за таксономията икономически дейности (числител), се разделя на нетния оборот (знаменател). Знаменателят на КПР на оборота се основава на нашия нетен оборот, определен в съответствие член 2, т. 5 от Директива 2013/34/ЕС (сумите, които са получени от продажбата на продукти и предоставянето на услуги, след като се приспадат търговските отстъпки, данък добавена стойност и други данъци, пряко свързани с оборота) и включващ приходи включени в обхвата на МСФО 15 и МСФО 16.

Категории на устойчивостта (12) (13) (14) (15) (16)										DNSSH категории (17) (18) (19) (20) (21)										
Икономическа дейност (1)	Код (2)	Оборот (3)	Процент от оборота (4)	Събиране на отпадъците на кметство (5)	Адаптиране към изчисленията на кметство (6)	Вода (7)	Земоресурси (8)	Кредитна институция (9)	Възстановяване на екосистема (10)	Събиране на отпадъците на кметство (11)	DNSSH категории (17) (18) (19) (20) (21)					Минимални предвидени мерки (17)	Таксономия, която съобразява общия оборот, година N (18)	Категория, позволяваща да дейност (19)	Категория (пречистване) (20)	
											Вода (12)	Земоресурси (13)	Кредитна институция (14)	Възстановяване на екосистема (15)	Събиране на отпадъците на кметство (16)					
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
А. Допустими дейности по таксономията										100.00%										
А.1. Екологично устойчива дейност (съгласувано с таксономията)																				
Оборот от екологично устойчиви дейности (приспадан в съответствие с таксономията) (A.1.)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Не	Не	Не	Не	Не	Не	Не	0.00%	0.00%	0.00%
A.2. Таксономията допустими, но не екологично устойчиви дейности (не се съобразяват с таксономията дейности)																				
Събиране, пречистване и доставяне на води				40 341 662.08 лв.	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
Оборот от дейности, отговарящи на условията за таксономията, но не устойчиви за кметската среда (несъгласувано с таксономията дейност) (A.2.)				40 341 662.08 лв.	100.00%	0.00%	100.00%													
Общо (A.1. + A.2.)				40 341 662.08 лв.	100.00%	0.00%	100.00%													
Б. Таксономия - недопустими дейности																				
Оборот на Таксономия - недопустими дейности				0.00 лв.	0.00%															
Общо (A+B)				40 341 662.08 лв.	100.00%															

Табл.25

КПР, свързан с капиталови разходи (Таблица 26):

КПР, свързан с капиталови разходи, се определя като капиталовите разходи, отнасящи се до съобразени и до допустими с таксономията икономически дейности (числител), се разделят на общия размер капиталови разходи (знаменател). По отношение на числителя Дружеството не е идентифицирало дейности, съобразени с таксономията, а единствено дейности допустими по таксономията. Дружеството представя дела на капиталовите разходи за допустими за таксономията икономически дейности в общия

размер на капиталовите разходи. Общите капиталови разходи се състоят от добавените стойности по придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през финансовата година, преди обезценка, амортизация и всякакви допълнителни оценки, включително тези, произтичащи от преоценки и обезценки, както и с изключение на промени в справедливата стойност. Те включват придобиване на имоти, машини и съоръжения (МСС 16) и нематериални активи (МСС 38). В общите капиталови разходи не се включват работни заплати, осигуровки и социални разходи.

Табл. 26

Икономическа дейност (1)	Код (2)	Оборот (3)	Процент от оборота (4)	Среден дял от продажбата на компания (5)	Адаптиране към показателя на компания (6)	Замърсяване (8)	Друга информация (9)	Емисии от парникови газове (10)	Среден дял от продажбата на компания (11)	DNSI категория (Не присвоява се)										Категория на данните (19)	Категория на данните (20)																					
А. Допустими дейности по таксономията																																										
А.1. Ексклузивно устойчиви дейности (съгласно с таксономията)																																										
Оборот от ексклузивно устойчиви дейности (приведен в съответствие с таксономията) (A.1.1)																																										
А.2. Таксономично допустими, но не екологично устойчиви дейности (не са съобразени с таксономията дейности)																																										
Събирате, пречиствате и доставяте на вода																																										
Оборот от дейности, отговарящи на условията за таксономия, но не устойчиви за околната среда (несъвместими с таксономията дейности) (A.2.1)																																										
Общо (A.1 + A.2)																																										
Б. Таксономично - недопустими дейности																																										
Оборот на Таксономично - недопустими дейности																																										
Общо (A + Б)																																										

КПР, свързан с оперативни разходи (Таблица 27):

КПР, свързан с оперативни разходи се определя като оперативните разходи, отнасящи се до съобразени и до допустими с таксономията икономически дейности (числител) се разделят на общите оперативни разходи (знаменател). По отношение на числителя Дружеството не е идентифицирало дейности, съобразени с таксономията, а единствено дейности допустими с таксономията. Дружеството представя в общия размер на оперативните разходи тези оперативни разходи, които са свързани с поддържането на активите, но не и с оперирането на самите активи. Т.е. в оперативните разходи по определението на таксономията (знаменателя) не се включват амортизации, работни заплати, осигуровки, социални разходи, разходи за електроенергия, природен газ и горива, суровини, управленски и административни разходи.

Табл. 27

Икономическа дейност (1)	Kод (2)	Обект (3)	Превод от обект (4)	DNSH критерии за съответствие										Категория (природна дейност) (20)	Категория (природна дейност) (20)						
				Съответствие на изпитването (5)	Съответствие на изпитването (6)	Съответствие на изпитването (7)	Съответствие на изпитването (8)	Съответствие на изпитването (9)	Съответствие на изпитването (10)	Съответствие на изпитването (11)	Съответствие на изпитването (12)	Съответствие на изпитването (13)	Съответствие на изпитването (14)	Съответствие на изпитването (15)	Съответствие на изпитването (16)	Съответствие на изпитването (17)	Съответствие на изпитването (18)	Съответствие на изпитването (19)			
А. Дейности по таксономия				100.00%	100.00%																
А.1. Екологично устойчиви дейности (съгласно с таксономията)																					
Оперативни разходи за екологично устойчиви дейности (съгласно с таксономията) (A.1.1)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
А.2. Таксономично въздействие, по не екологично устойчиви дейности (по съгласно с таксономията) (A.2.1)																					
Събирателство, пречистване и дистрибуция на вода				6 542 872.06 лв.	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Оперативни разходи за отпадъци на условията за таксономия, по не екологично устойчиви дейности (несъответствие с таксономията) (A.2.2)				6 542 872.06 лв.	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Общо (A.1 + A.2)				6 542 872.06 лв.	100.00%																
Б. Таксономично въздействие																					
Оперативни разходи за Таксономия				0.00 лв.	0.00%																
Общо (A+B)				6 542 872.06 лв.	100.00%																

И по трите КТР не са извършени оценки за съответствие и по DNSH критерии, поради което са поставени съответно нули за съответствие и негативна оценка по критериите за незначителни вреди.

Отговорности на Ръководството

В изпълнение на нормативните изисквания Ръководството изготвя Доклад за дейността и Финансов отчет за всяка финансова година, даващ явна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството за календарната година, отчитайки финансовите резултати от дейността и паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Отговорността на Ръководството включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, осигуряваща достоверното представяне на финансовите отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонение и несъответствия, независимо дали се дължат на измама или грешка; извършване на подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики; изготвяне на разумни приблизителни счетоводни оценки.

15 май 2026 година

Управител:


Илиан Милев/