

До Управителя
„В и К” ООД
ул. „Добруджа” №6
гр. Русе

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми г-н Управител,

Ние от “ Акварор-Бояджиев и синове ” ООД

ЕИК: 040616014

Подписано от: Петко Стоянов Бояджиев

в качеството му на Управител

След като се запознахме с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери комплектовани с радио модули за разширяване на системата за дистанционно отчитане на ВиК Русе”, и във връзка с предложените от нас в Офертата и Техническите предложения Ви предлагаме:

1. Цена за доставка на **сухи водомери** за студена питейна вода, включваща платени мита, такси, разноски франко гр. Русе, марка, модел и технически параметри, посочени в **Техническо предложение № 1**.

№	Тип на ВОДОМЕРА	Qп =	размер	Бройк и	Единич на цена (лева без ДДС)	Обща стойност
1	Едноструен водомер за студена вода	1	1/2"	1	131,10	131,10
2	Едноструен водомер за студена вода	1.5	1/2"	7	139,00	973,00
3	Едноструен водомер за студена вода	1.5	3/4"	1	141,00	141,00
4	Едноструен водомер за студена вода	2.5	3/4"	1174	146,00	171 404,00
5	Многоструен водомер за студена вода	2.5	3/4"	181	169,00	30 589,00
6	Многоструен водомер за студена вода	3.5	1"	1	224,00	224,00

7	Многоструен водомер за студена вода	6	1"	8	232,00	1 856,00
8	Многоструен водомер за студена вода	6	1¼"	1	239,00	239,00
9	Многоструен водомер за студена вода	10	1½"	1	290,00	290,00
10	Волтманов водомер за студена вода	15	50	25	384,00	9 600,00
11	Волтманов водомер за студена вода	40	80	10	511,00	5 110,00
12	Волтманов водомер за студена вода	60	100	30	582,00	17 460,00
13	Волтманов водомер за студена вода	150	150	10	934,00	9 340,00
14	Комбиниран водомер за студена вода	50	50/20	10	1 440,00	14 400,00
15	Комбиниран водомер за студена вода	120	80/20	5	1 540,00	7 700,00
16	Комбиниран водомер за студена вода	180	100/20	5	1 660,00	8 300,00
Общо Σ от цени за предложение № 1						277 757,10

2. Единични цени за доставка на отделни компоненти за свързване към системата за дистанционно отчитане на водомери от предложените типове в Техническо предложение № 1:

	Компоненти за система	Единична цена (лева без ДДС)
1	Репитър с автономно захранване	446,00
2	Гейтуей	2 600,00
3	Ръчен терминал за програмиране и отчет	7 100,00
4	Софтуер	500,00
		ОБЩО : 10 646,00

Срок на плащане 30 /тридесет/ дни.

Забележка: При необходимост всеки участник може да добавя редове и колони в горните таблици за точно и ясно представяне на информацията.

Дата: 12.09.2014 год.

Подпис:



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several yellow and blue ink marks in the center and right.

До Управителя
„В и К” ООД
ул. „Добруджа” №6
гр. Русе

О Ф Е Р Т А

Уважаеми г-н Управител,

Ние от “Акварор-Бояджиев и синове” ООД

ЕИК: 040616014

Подписано от: Петко Стоянов Бояджиев

в качеството му на Управител

След като се запознахме с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на водомери с радио модули за разширяване на системата за дистанционно отчитане на ВиК Русе”, и с техническите спецификации, предлагаме да изпълним следното:

1. Доставка на **сухи водомери** за студена питейна вода, клас на точност „В”,

<u>Марка:</u>	<u>Модел:</u>
E-T	120
XTN	405S
WRH	WPD
WPV	Meitwin

Производител: Sensus Metering Systems - Германия с технически параметри, посочени в *Технически предложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2*

2. **Гаранционен срок** за водомери – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка.

3. **Гаранционен срок** за радиомодули- 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка.

4. **Срок на доставка** - 20 (двадесет) календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя;

Валидността на нашата оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаването ѝ и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата: 12.09.2014 год.

Подпис:

(Петко Бояджиев)



Офис и магазин:

София 1463
Ул. "Доспат" 64

Кореспонденция:

София 1172
П.к. 107

Тел./факс:

02/951 50 75, 851 85 68; GSM 0888/130-451

E-mail: info@akwaror.com ,

Web: www.akwaror.com


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от фирма „Акварор – Бояджиев и синове” ООД, гр.София

1. Водомери


Вид – едноструен, сух водомер за студена питейна вода, клас на точност „В“

- водомери с постоянен разход $Q_n = 1,0 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 110 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = $\frac{1}{2}$ ";
- водомери с постоянен разход $Q_n = 1,5 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 110 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = $\frac{1}{2}$ ";
- водомери с постоянен разход $Q_n = 1,5 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 130 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = $\frac{3}{4}$ ";
- водомери с постоянен разход $Q_n = 2,5 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 130 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = $\frac{3}{4}$ ".
- Импулсен изход с възможност за монтиране на модул за дистанционно отчитане на данни
- Магнитна предавка, защитена от външно влияние
- IP 65
- Водно налягане – 10 bar, Т - 30°C
- Корпус – месинг
- Монтажна позиция – хоризонтална, вертикална, наклонена
- Марка : „Е-Т ”
- Модел : „120”
- Производител: "Sensus Metering System", Германия

**2. Водомери**

Вид – многоструен, сух водомер за студена питейна вода, клас на точност „В“

- водомери с постоянен разход $Q_n = 2,5 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 190 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = $\frac{3}{4}$ ".
- водомери с постоянен разход $Q_n = 3,5 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 260 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = 1".
- водомери с постоянен разход $Q_n = 6 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 260 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = 1".
- водомери с постоянен разход $Q_n = 6 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 260 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = $1\frac{1}{4}$ ".
- водомери с постоянен разход $Q_n = 10 \text{ м}^3/\text{час}$ - $L = 300 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби = $1\frac{1}{2}$ ".
- Импулсен изход с възможност за монтиране на модул за дистанционно отчитане на данни
- Магнитна предавка, защитена от външно влияние
- IP 68



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2

КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМА за ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ на ВОДОМЕРИ от
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТИПОВЕ в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

№	ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед. мярка	Предложение
1	Производител	име	Sensus -Германия
2	Търговска марка	име	Sensus Metering Systems
3	Модел	име	(S) cout
4	Максимален брой на водомерите отчетени от 1 гейтуей	бр.	неограничен
5	Автоматизираната система включва следните компоненти:		
5.1.	Радиомодул за автоматично отчитане с автономно ел.захранване	да/не	да
5.2.	Надеждна защита на механизма от външна влага, прах и неконтролиран достъп	да/не IP	да IP 68
5.3.	Репитър с автономно захранване	да/не	да
5.4.	Гейтуей за дистанционно предаване на данни	да/не	да
5.5.	Ръчен терминал за програмиране и отчет	име	Psion
5.6.	Софтуер за дистанционно предаване на данни	да/не	да
6	Автоматично отчитаните данни съдържат информация за:		
6.1.	Преминал обем за определен период (по дати и часове);	да/не	да
6.2.	Информация за състоянието на автономното ел.захранване	да/не	да
6.3.	сигнална информация за постоянен теч (авария);	да/не	да
6.4.	Сигнална информация за непозволено въздействие (съмнение за измама);	да/не	да
7	Радиочестотна лента на която предават радиомодулите	Mhz	
8	Брой отчети за 1 денонощие	бр.	868
9	Брой месеци съхраняван архив	бр.	неограничен
10	Експлоатационен срок на батерията	месеци	неограничен

Дата: 12.09.2014г.

Подпис:

(Петко Бояджиев)



Handwritten signatures and blue ink marks at the bottom of the page.