

ДОГОВОР

№ Д-0001-2018-1

Днес 27.06..... 2018 г. в гр. Русе между:

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Добруджа № 6, ЕИК 827184123, представлявано от д-р инж. С [име] ов – Управител, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

Чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛО
и „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД'ИНДЪСТРИ“ ЕООД, ЕИК 130923806, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Мила Родина“ № 26, представлявано от инж. С [име] ов - Управител, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в 2 лота:

ЛОТ 1 - Тръби HDPE PE 100 и PE 100 RC, фитинги за челна заварка и електрозаварка;

ЛОТ 2 - Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори“,

с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00688-2018-0001 и Решение № 3 – 61 от 13.04.2018г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в 2 лота:

ЛОТ 1 - Тръби HDPE PE 100 и PE 100 RC, фитинги за челна заварка и електрозаварка,

съгласно техническата спецификация и приетата техническа и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. Начин на плащане

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на всяка доставка по цени съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14 /четирнадесет/ дневен срок от датата на доставката, след подписан приемо-предавателен протокол и фактура (в която задължително се посочва договорът, по който е извършена доставката).

(2) Цената по ал. 1, от настоящия договор, включва всички разходи, свързани с изпълнението на този договор, до мястото на изпълнение.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: **БАНКА ДСК” ЕАД**
BIC: **STSABGSF**
IBAN: **BG04STSA93000020928253**

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени доставки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. Права и задължения на страните

Чл. 3. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставените франко неговия централен склад изделия, след съставянето на приемо-предавателен протокол между представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Необходимостта от доставка е в обем и срокове по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявка за необходимото количество ще се дава писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да провери доставените количества по отношение на изискванията за качество: декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, и ако констатира несъответствие на качеството от изискуемото се такова, той може да откаже получаването на стоката. В такъв случай страните са длъжни да съставят констативен протокол, подписан от оторозирани представители на двете страни. По взаимно споразумение между страните може да бъде поканена независима контролна организация за съставяне на констативен протокол, с който страните се съгласяват, или могат да оспорват по съответния ред.

Чл. 4. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор, при прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнение на задълженията по него.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество в срок съгласно офертата - не по-дълъг от 5 дни от датата на писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При забава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи същото от друг доставчик. При спешни поръчки, след писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изделията се доставят до два дни от датата на заявката. Спешните поръчки не могат да бъдат повече от 5 % от общото количество.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на всяка доставка да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република. Без представяне на тези документи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на стоките или да забави или откаже плащането.

IV. Гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 1.5 /едно цяло и пет/ на сто от стойността на договора без ДДС в размер на 11 850.00 лева. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, съгласно документацията за участие.

(2) Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

(3) Гаранцията (депозит или банкова гаранция, или застраховка) се освобождава в срок до 30 календарни дни след прекратяване на договора по взаимно съгласие, при изпълнение на задълженията или след прекратяване на договора на основание чл. 118 ЗОП, или след прекратяване на договора в резултат на форсмажорни обстоятелства, или обективна невъзможност за изпълнение, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвои/задържи част от гаранцията заради некачествено изпълнение на част от работата или заради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да допълни гаранцията до първоначалния ѝ размер в срок от 10 работни дни. Гаранцията се задържа при некачествено изпълнени или неизпълнени доставки до отстраняването им, съответно до изпълнението им.

Чл. 6. (1) Срокът на валидност на гаранцията е 30 календарни дни след крайната дата за приключването на настоящия договор, която крайна дата съвпада с изтичането на неговия срок. При писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, валидността на гаранцията следва задължително да се удължи. Обслужването на банковата гаранция, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за целия период на действие на договора и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия договор, съответно заплащането на застрахователни премии и всички суми, свързани с обслужването на договора за застраховка за посочения по-горе период, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията не ограничава и не лимитира по какъвто и да е начин отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. Настоящият договор се изпълнява на етапи (доставки по отделни

заявки на Възложителя), поради което тази гаранция може да бъде частично освобождавана. Освобождаването следва да е съответно на изпълнената част (доставка) от предмета на обществената поръчка.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на срока на представената застраховка, когато гаранцията е под формата на застраховка. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки.

V. Общи разпоредби

Чл. 7. За неуредените въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД и на българското законодателство.

Чл. 8. (1) Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила в момента на неговото двустранно подписване.

(2) В случай, че при изтичане на срока на договора не е налице възможност за незабавно сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни, срокът на действие на договора може да бъде удължен до сключване на нов договор по реда на ЗОП, но с не повече от 3 месеца.

Чл. 9. Договорът може да бъде прекратен предсрочно от всяка от страните след изпращане на едномесечно предизвестие.

Чл. 10. Гаранционните условия на стоките са съобразно офертата, считано от датата на доставката.

Чл. 11. Всички спорни въпроси се уреждат по пътя на преговорите между страните, а при несъгласие по съдебен ред.

Чл. 12. Неразделна част от договора са техническата спецификация на поръчката и приетата техническа и ценова офертата на изпълнителя.

Чл. 13. Място за доставката – гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ №18. Представители на страните при приемане на доставките са: за Изпълнителя - Теодор Валериев Гърневски – Н-к склад и инж. Веска Дамянова – Н-к склад за Възложителя.

Чл. 14. При просрочване на сроковете по чл.2, ал.1 и чл.4, ал.2 неизправната страна дължи на изправната неустойка по 1% за просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на конкретната доставката.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Възложител:

/д-р инж. С

Исполнител:

/инж. С

Чл. 2, ал. 2 от ЗЗД



ДО
„ВиК“ ООД, ГРАД РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от инж. С. _____ в (идентификационни данни/паспорт) № _____
ВР – София *ул. 2, ал. 2 ом 33 АД*
в качеството ми на Управител
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 130923806, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Мила Родина“ № 26, ет. 1 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в 2 лота:
ЛОТ 1 - Тръби HDPE PE 100 и PE 100 RC, фитинги за челна заварка и електрозаварка;
ЛОТ 2 - Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

С настоящото, във връзка с Ваше решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка **относно ЛОТ 1 - Тръби HDPE PE 100 и PE 100 RC, фитинги за челна заварка и електрозаварка** (изписва се ЛОТ, за който се участва).

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя. *Участникът описва в свободен текст предложението си за качествено изпълнение на предмета на поръчката, с посочване на конкретния производител, вид, технически характеристики и/или параметри на стоките, срокове и начин на доставка, гаранционни срокове и друга информация, съобразно изискванията на Възложителя, в т.ч. изискуема информация.*

ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации.

(*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!)

ул. 2, ал. 2 ом 33 АД


Съгласно техническите спецификации и изисквания на Възложителя, представяме информацията, свързана с производителите, вида и техническите характеристики и параметри в табличен вид:

	СТОКИ – ВИД и ПАРАМЕТРИ	Производител търговска марка	технически х-ки
ТРЪБИ HDPE PE 100 и PE 100 RC			
I	ТРЪБИ HDPE PE 100		
1.	ТРЪБИ HDPE PE 100 – рула - ø16 PN20; - ø20 PN16; - ø25 PN12.5 - от ø32 до ø90 PN10	Палапласт – Гърция HIDROPAL (Хидропал)	- Външен вид; - Цвет; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min, описани в ДХСП № ОП-ЛОТ1-01, съгласно БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
2.	ТРЪБИ HDPE PE 100 – пръти - от ø63 до ø315 PN10 - ø125, ø200, ø225, ø250, ø280 и ø315 PN16 - ø400, ø450 и ø500 PN10 - ø400 и ø500 PN16	Палапласт – Гърция HIDROPAL (Хидропал) Геродур - Германия	- Външен вид; - Цвет; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min, описани в ДХСП № ОП-ЛОТ1-01, съгласно БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 - Външен вид; - Цвет; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min, описани в ДХСП № ОП-ЛОТ1-02, съгласно БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
II	ТРЪБИ HDPE PE 100 RC – пръти - от ø90 до ø315 и ø400 PN10	Геродур - Германия	- Външен вид; - Цвет; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min, описани в ДХСП № ОП-ЛОТ1-03, съгласно БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА			
III	Тройник редуциращ 90° - PN 10 bar: ø90/ø75; ø110/ø63; ø110/ø75; ø110/ø90; ø125/ø90; ø125/ø110; ø140/ø75; ø140/ø90; ø140/ø110 ø140/ø125 ø160/ø63; ø160/ø90; ø160/ø110; ø200/ø63; ø200/ø90; ø200/ø110; ø200/ø125; ø200/ø140; ø200/ø160; ø225/ø75; ø225/ø90; ø225/ø110; ø225/ø140; ø225/ø160;	Фриатек – Германия FRIALEN (Фриален)	- Външен вид; - Цвет; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR)

21
чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



	ø250/ø110; ø250/ø140; ø250/ø160; ø315/ø110; ø315/ø160; ø315/ø200; ø355/ø110; ø355/ø200; ø400/ø110; ø400/ø160 и ø400/ø200		190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min, - Устойчивост на удар на тройници; - Якост на огън на челна заварка между свързващи части за челно заваряване, <i>описани в ДХСП № ОП-ЛОТ1-04, съгласно БДС EN 12201-3:2011+A1:2013</i>
IV	Тройник 90° - PN 10 bar: от ø63 до ø315		
V	Коляно 90° - PN 10 bar: от ø63 до ø400 и ø500		
VI	Коляно 45° - PN 10 bar: от ø63 до ø315 PN10		
VII	Коляно 30° - PN 10 bar: от ø63 до ø315 PN10		
VIII	Редуктор дълъг - PN 10 bar: ø75/ø63; ø90/ø63; ø90/ø75; ø110/ø63; ø110/ø75; ø110/ø90; ø125/ø75; ø125/ø90; ø140/ø75; ø140/ø90; ø140/ø110 ø140/ø125 ø160/ø90; ø160/ø110; ø160/ø125; ø160/ø140; ø200/ø140; ø200/ø160; ø225/ø110; ø225/ø160; ø225/ø200; ø250/ø160; ø250/ø200; ø250/ø225; ø280/ø250; ø315/ø200; ø315/ø225; ø315/ø250; ø400/ø200 и ø400/ø315;		
IX	Фланшов крайник (берт) – PN 10 bar: от ø50 до ø400 и ø500		
ФИТИНГИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАВАРКА			
X	Електромуфа PE от ø63 до ø400 и ø500	Фриатек – Германия FRIALEN (Фриален)	- Външен вид; - Цвят; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при съсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min, - Декохезионна устойчивост на свързващи части с муфи за електрозаваряване, mm; - Кохезионна якост за свързващи части със седла за електрозаваряване, %; - Устойчивост на удар на тройници; <i>описани в ДХСП № ОП-ЛОТ1-05, съгласно БДС EN 12201-3:2011+A1:2013</i>
XI	Водовземна скоба за връзване под налягане ø90/ø32; ø90/ø63; ø90/ø32; ø110/ø63; ø125/ø32; ø125/ø63; ø160/ø32; ø160/ø63; ø225/ø32; ø225/ø63;		

Тръбите и фитингите са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015.

Предлаганите изделия отговарят на Закона за техническите изисквания и Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Предназначени са за водоснабдяване с питейна вода и отговарят на хигиенните и здравословни изисквания на българското законодателство - Наредба № 9/16.03.2001 год. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Тръбите са произведени от полиетилен висока плътност PE100 и PE100RC за пренос на питейна вода, при спазване изискванията на стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 и могат да се свърсват чрез челна заварка, електродифузно заваряване с фитинги PE100 и чрез фитинги „бърза връзка“.

Тръбите тип PE100 с диаметри от ø16 до ø50 ще се доставят на рула по 100 метра; от ø63 до ø90 – на рула по 100 метра или на пръти по 12 метра (в зависимост от конкретната заявка); а тръбите от ø110 до ø500 – на пръти по 12 метра.

Тръбите тип PE100RC са предназначени за открито полагане без пясъчно легло и са с 10% цветен външен слой, който позволява точна оценка на състоянието на повърхността на тръбата. Те ще се доставят на пръти с дължина 12 метра.

Краищата на тръбите са запушени с капачки за предпазване от вътрешно замърсяване при превоз и складиране.

Фитингите за челна и електрозаварка са произведени от полиетилен висока плътност PE100 за пренос на питейна вода при спазване изискванията на БДС EN 12201-3:2011+A1:2013.

Тръбите и фитингите имат трайна маркировка, съгласно приложимия стандарт.

Запознати сме, че посочените в документацията количества тръби и фитинги са прогнозни и Възложителят не е задължен да ги заяви. При необходимост от по-големи доставки от някои артикули, заявяваме готовността си да ги извършим в рамките на прогнозната стойност на поръчката.

Срок на доставка – предложен в т.2.

Начин на доставка – след писмена заявка на Възложителя, в зависимост от обектите за изпълнение и характера на аварията. Доставките ще се извършват с транспорт за наша сметка. Стоките ще се придружават с всички изискуеми документи, описани в документацията за участие и в договора за изпълнение.

Гаранционните срокове – предложени в т.3 е определен при спазване на условията на производителя за транспорт, съхранение, монтаж, номинално налягане, температура на водата и нормална експлоатация в питейно-битовото водоснабдяване при качества на водата в рамките на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 год. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. Доставяните стоки ще бъдат неупотребявани и няма да са произведени преди 2017 г.

2. Срок и място за изпълнение на доставката:

Доставката ще бъде извършена в срок до 5 (словом: пет) дни, считано от датата на писмената заявка, до складова база на Възложителя, намираща се в гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ № 18. По изключение, след предварително уведомление – на други обекти на територията на област Русе.

При спешни поръчки, след писмена заявка, заявените количества ще се доставят до 2 (два) дни от датата на заявката

*** ВАЖНО! СРОКЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 5 (ПЕТ) ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПИСМЕНАТА ЗАЯВКА. ПРИ СПЕШНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД ПИСМЕНА ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЕ ДОСТАВЯ ДО 2 (ДВА) ДНИ ОТ ДАТАТА НА ЗАЯВКАТА. СПЕШНИ ПОРЪЧКИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 % ОТ ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО.**

3. Гаранционният срок на изделията е 60 (словом: шестдесет)* месеца, считано от датата на доставката.

* не по-кратък от 60 (шестдесет) месеца

4. В подадената от представявания от мен участник оферта не се съдържа/се съдържа (невярното се зачертава) конфиденциална информация (техническа или търговска тайна), поради което изискваме от Възложителя да не я разкрива.

Конфиденциалната информация (технически или търговски тайни) в нашата оферта е следната:

➤ Всички приложения към този документ. При евентуално сключване на договор, моля в Профила на купувача Ви да не бъдат публикувани.



➤ Единичните цени на отделните стоки, както и стойността им – тъй като в критериите за възлагане (част II от документацията) е записано, че класирането ще се извърши въз основа на предложените единични цени за всеки артикул, а класирането става по най-ниска обща цена, получена от сбора на единичните цени на стоките за съответния ЛОТ, умножени по прогнозните количества. При допускане до оповестяване на ценовите предложения, моля да оповестите именно само общата стойност на ЛОТ 1, която подлежи на оценка. При евентуално сключване на договор, моля в Профила на купувача Ви, да бъдат заличени стойностите на единичните цени и стойностите на отделните стоки – отново да бъде публикувана само общата цена на ЛОТ1.

(посочва се изчерпателно от участника).

Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването ѝ, като достъпът до нея е ограничен.

5. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

6. Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

7. Декларираме, че настоящата офертата е валидна в срок до **4** (словом: **четири**) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

Приложения:

1. Сертификати по ISO 9001 – 3 броя.
2. Документи съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 за условията и реда за възлагане на строителни продукти в строежите на Република България:
 - 2.1. Декларации за характеристиките на строителен продукт (ДХСП) – 5 броя;
 - 2.2. Сертификати за съответствие – 4 броя и
 - 2.3. Писма за оторизация за издаването им – 3 броя.
3. Документи, доказващи санитарната и хигиенна безопасност и приложимост на изделията за контакт с питейна вода, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - Становища за хигиенно токсикологична безопасност – 4 броя.
4. Каталожни страници, доказващи съответствието на предлаганите изделия с изискванията на възложителя.
5. Ръководства/Инструкции за съхранение, полагане, монтаж или заваряване, изпитване
(документи и доказателства по преценка на участника в съответствие с изискванията на Възложителя).

Наименование на участника	„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД
Име и фамилия на представителя на участника	инж. С
Длъжност	Управител
Подпис	

Дата: 27.02.2018 г.