



РЕШЕНИЕ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД РУСЕ		
Рег.№	3-108	
Дата:	24/07/2019	Град РУСЕ

за частично прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, на стойност по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

На основание чл.108, т.4 и във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП и мое Решение № 3-82 от 11.06.2019 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на флокуланти за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води, уплътняване и обезводняване на утайките на ПСОВ към „ВиК“ ООД - Русе в две обособени позиции“

РЕШИХ:

1. ПРЕКРАТЯВАМ частично процедурата по отношение на обособена Позиция №2: „Доставка на полиелектролит (течен и сух)“, открита с Решение № 3-82 от 11.06.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на флокуланти за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води, уплътняване и обезводняване на утайките на ПСОВ към „ВиК“ ООД - Русе в две обособени позиции“.
2. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да променя условията, при които е обявена процедурата.
3. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:
Промени в условията, при които е обявена процедурата се налагат, предвид установяването на неточно прогнозираните количества полиелектролит (течен и сух) в изготвената техническа спецификация към обособена Позиция №2 на обявената обществена поръчка. Изменение на прогнозните количества в посока завишаването им, би отразило реалните потребности на възложителя за период от 24 месеца след възлагане на поръчката, а именно:
В обявената обществена поръчка е посочен прогнозен обем /количества/ за полиелектролит течен 28 000 кг и съответно за сух полиелектролит 6 000кг, което представлява действително общо количество което е разходвано през предходните 24 месеца. След подробен анализ на прогнозния обем коригиран с

промени в количествата които биха могли да настъпят за период от 24 месеца след възлагането на поръчката е установено, че за течен полиелектролит ще са необходими 36 000 кг, което е с 28.57% в повече от обявеното в поръчката. По отношение на сухия полиелектролит след възлагането на поръчката ще са необходими 7 200 кг, което е с 20% в повече от посоченото в обявената поръчка. Тези промени в прогнозните количества се отразяват и на общата прогнозна стойност, който ще надвиши стойностния праг по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Предвид гореизложеното - некоректно обявените прогнозни количества, участниците в обществената поръчка не са имали възможност да предложат ценови оферти съобразени с реалните потребности на възложителя, които оферти при всички положения биха били икономически по-изгодни за него, предвид обратнопропорционалната зависимост на параметрите цена/ количество.

Възложителят счита, че е необходимо допълнително прецизиране на прогнозните количества полиелектролит (течен и сух), предвид необходимостта му за 24 месеца след възлагането на поръчката.

Касае се за нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Констатираните пропуски обосновават необходимост от прекратяване на Позиция №2 - „Доставка на полиелектролит (течен и сух)“ и откриване на нова процедура с коректни прогнозен обем и прогнозна стойност.

4. Предвид това, че законовите възможности за отстраняване на горепосочените пропуски на основание чл.100, ал.1 от ЗОП са изчерпани при изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, то констатираните пропуски са нарушения, които не могат да бъдат отстранени на този етап и законосъобразно е прекратяването на обособена позиция № 2 „Доставка на полиелектролит (течен и сух)“, обявена с Решение № 3-82 от 11.06.2019 г. за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Доставка на флокуланти за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води, уплътняване и обезводняване на утайките на ПСОВ към „ВиК“ ООД - Русе в две обособени позиции“, на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
5. Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на официалната страница на „ВиК“ ООД – гр.Русе в електронната преписка на поръчката, в деня на издаването му, както и да се изпрати до всички участници.
6. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7, б.„д“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията на адрес: гр.София 1000, бул.“Витоша“ №18 в 10-дневен срок.
7. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП обявлението за възлагане на обществената поръчка с информация за прекратяването на същата, следва да бъде изпратено до РОП при Агенция за обществени поръчки, в седемдневен срок от датата на влизане в сила на настоящото решение.

НЕЙ КАНА

чл. 2, ал. 2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..

д-р инж.Сава Иванов Савов - Управител

„ВиК“ ООД – гр.Русе