

ДОГОВОР

№ 2-0003-2019-1

Днес 01.04.2019 г. в гр. Русе между:

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, ЕИК 827184123, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Добруджа № 6, представлявано от д-р инж. Сава Иванов Савов – Управител, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„АЛИАКСИС Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД, ЕИК 130923806, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Мила Родина“ № 26, ет. 1, представлявано от инж. Стефан Милков Минков, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

и на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им;

Обособена позиция № 2 - Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори“;

и Решение № - 3-71/27.05.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две обособени позиции:

Обособена позиция №1 – „Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им“

съгласно техническата спецификация и приетата техническа и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на всяка доставка по цени съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на доставката, след подписан приемо-предавателен протокол и фактура (в която задължително се посочва номерът на договора, по който е извършена доставката).

(2) Цената по ал. 1, от настоящия договор, включва всички разходи, свързани с изпълнението на този договор, до мястото на изпълнение.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: „БНП“ АД

BIC: BNPA

IBAN: BG

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени доставки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди отстраняване на всички недостатъци, установени с

Чл. 2, ал. 2 от ЗЗМ

двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставените франко неговия централен склад изделия, след съставянето на приемо-предавателен протокол между представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Необходимостта от доставка е в обем и срокове по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявка за необходимото количество ще се дава писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да провери доставените количества по отношение на изискванията за качество: декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, и ако констатира несъответствие на качеството от изискващото се такова, той може да откаже получаването на стоката. В такъв случай страните са длъжни да съставят констативен протокол, подписан от оторозирани представители на двете страни. По взаимно споразумение между страните може да бъде поканена независима контролна организация за съставяне на констативен протокол, с който страните се съгласяват, или могат да оспорват по съответния ред.

Чл. 4. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор, при прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнение на задълженията по него.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество в срок съгласно офертата – 5 (словом: пет) дни (но не по-дълъг от 5 дни) от датата на писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При забава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи същото от друг доставчик. При спешни поръчки, след писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изделията се доставят до два дни от датата на заявката. Спешните поръчки не могат да бъдат повече от 5 % от общото количество.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на всяка доставка да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република. Без представяне на тези документи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на стоките или да забави или откаже плащането.

IV. ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 1.5 /едно цяло и пет/ на сто от стойността на договора без ДДС в размер на 11 850,00 (единадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, съгласно документацията за участие.

(2) Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

(3) Гаранцията (депозит или банкова гаранция, или застраховка) се освобождава в срок до 30 календарни дни след прекратяване на договора по взаимно съгласие, при

Чл. 2, ал. 2 от ЗЗМ

изпълнение на задълженията или след прекратяване на договора на основание чл. 118 ЗОП, или след прекратяване на договора в резултат на форсмажорни обстоятелства, или обективна невъзможност за изпълнение, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвои/задържи част от гаранцията заради некачествено изпълнение на част от работата или заради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да допълни гаранцията до първоначалния ѝ размер в срок от 10 работни дни. Гаранцията се задържа при некачествено изпълнени или неизпълнени доставки до отстраняването им, съответно до изпълнението им.

Чл. 6. (1) Срокът на валидност на гаранцията е 30 календарни дни след крайната дата за приключването на настоящия договор, която крайна дата съвпада с изтичането на неговия срок. При писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, валидността на гаранцията следва задължително да се удължи. Обслужването на банковата гаранция, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за целия период на действие на договора и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия договор, съответно заплащането на застрахователни премии и всички суми, свързани с обслужването на договора за застраховка за посочения по-горе период, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията не ограничава и не лимитира по какъвто и да е начин отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. Настоящият договор се изпълнява на етапи (доставки по отделни заявки на Възложителя), поради което тази гаранция може да бъде частично освобождавана. Освобождаването следва да е съответно на изпълнената част (доставка) от предмета на обществената поръчка.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на срока на представената застраховка, когато гаранцията е под формата на застраховка. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. За неуредените въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД и на българското законодателство.

Чл. 8. (1) Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила в момента на неговото двустранно подписване.

(2) В случай, че при изтичане на срока на договора не е налице възможност за незабавно сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни, срокът на действие на договора може да бъде удължен до сключване на нов договор по реда на ЗОП, но с не повече от 3 месеца.

Чл. 9. Договорът може да бъде прекратен предсрочно от всяка от страните след изпращане на едномесечно предизвестие.

Чл. 10. Гаранционните условия на стоките са съобразно офертата, считано от датата на доставката.

Чл. 11. Всички спорни въпроси се уреждат по пътя на преговорите между страните, а при несъгласие по съдебен ред.

чл. 2, ал. 2

сч

ЗЗД

Чл. 12. Неразделна част от договора са техническата спецификация на поръчката и приетата техническа и ценова офертата на изпълнителя.

Чл. 13. Място за доставката – гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ № 18. Представители на страните при приемане на доставките са:

Теодор Гърневски - за Изпълнителя
и Веска Дамянова - за Възложителя.

Чл. 14. При просрочване на сроковете по чл.2, ал.1 и чл.4, ал.2 неизправната страна дължи на изправната неустойка по 1% за просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на конкретната доставката.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

чл. 2, ал. 2 от ЗЗП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/д-р инж. С. Савов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж. Стефан Минков/



ДО
„ВнК“ ООД, ГРАД РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от *инж. Стефан Милков Минков* (идентификационни данни/паспорт) № *44.2, стр. 2 от 17*
г. - *МВР – София*

в качеството ми на *Управител*

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД (наименование на участник), с ЕИК
(рег. №, ако е приложимо) *130923806*, със седалище и адрес на управление *гр. София, ул. „Мила Родина“ № 26, ет. 1* - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: *„Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две обособени позиции“*

Обособена позиция №1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им;

Обособена позиция №2 - Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

С настоящото, във връзка с Ваше решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка относно **Обособена позиция № 1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им** (изписва се Обособената позиция, за която се участва).

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с венчки нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.


Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации.

Чл. 2, стр. 2 от 17

3314



1. Съгласно техническите спецификации и изисквания на Възложителя, представяме информацията, свързана с производителите, вида и техническите характеристики и параметри в табличен вид:

	СТОКИ – ВИД и ПАРАМЕТРИ	Производител търговска марка	технически х-ки
ТРЪБИ HDPE PE 100 и PE 100 RC			
I	ТРЪБИ HDPE PE 100		
1.	ТРЪБИ HDPE PE 100 – рула - ø16 PN20; - ø20 PN16; - ø25 PN12.5 - ø32; ø40; ø50; ø63; ø75 и ø90 PN10	Палапласт – Гърция HIDROPAL (Хидропал)	- Външен вид; - Цвят; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min, <i>описани в ДХСП № ОП-ОП1-01, съгласно БДС EN 12201-2:2011+A1:2013</i>
2.	ТРЪБИ HDPE PE 100 – пръти - ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315; ø400; ø450; ø500; ø560 и ø630 PN10 - ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315; ø400; ø450 и ø500 PN16	Палапласт – Гърция HIDROPAL (Хидропал)	- Външен вид; - Цвят; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min <i>описани в ДХСП № ОП-ОП1-01, съгласно БДС EN 12201-2:2011+A1:2013</i>
II	ТРЪБИ HDPE PE 100 RC – пръти - ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315 и ø400 PN10	Геродур - Германия	- Външен вид; - Цвят; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min, <i>описани в ДХСП № ОП-ОП1-02, съгласно БДС EN 12201-2:2011+A1:2013</i>
ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА			
III	Тройник редуциращ 90° - PN 10 bar: ø90/ø63; ø90/ø75; ø110/ø63; ø110/ø75; ø110/ø90; ø125/ø90; ø125/ø110; ø140/ø75; ø140/ø90; ø140/ø110 ø140/ø125 ø160/ø63; ø160/ø90; ø160/ø110; ø200/ø63; ø200/ø90; ø200/ø110; ø200/ø125; ø200/ø140; ø200/ø160; ø225/ø63; ø225/ø75; ø225/ø90; ø225/ø110; ø225/ø140; ø225/ø160; ø250/ø110; ø250/ø140; ø250/ø160; ø315/ø110; ø315/ø160; ø315/ø200; ø355/ø110; ø355/ø200; ø400/ø110; ø400/ø160; ø400/ø200; ø560/ø110 и ø630/ø160	Симона – Германия SIMONA (Симона)	- Външен вид; - Цвят; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min - Устойчивост на удар на тройници; - Якост на опън на челна заварка между свързващи части за челно заваряване, <i>описани в ДХСП № ОП-ОП1-03, съгласно БДС EN 12201-3:2011+A1:2013</i>
IV	Тройник 90° - PN 10 bar: ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315; ø355; ø400 и ø560		
V	Коляно 90° - PN 10 bar: ø16; ø20; ø25; ø32; ø40; ø50; ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315; ø355; ø400 и ø500		

из: 2, ап. 2 ам

3300

VI	Коляно 45° - PN 10 bar: ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315; ø355; ø400; ø500 и ø630	
VII	Коляно 30° - PN 10 bar: ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315; ø355; ø400; ø500 и ø630	
VIII	Редуктор дълъг - PN 10 bar: ø75/ø50; ø75/ø63; ø90/ø63; ø90/ø75; ø110/ø63; ø110/ø75; ø110/ø90; ø125/ø75; ø125/ø90; ø125/ø110; ø140/ø75; ø140/ø90; ø140/ø110 ø140/ø125 ø160/ø90; ø160/ø110; ø160/ø125; ø160/ø140; ø200/ø140; ø200/ø160; ø200/ø180; ø225/ø110; ø225/ø160; ø225/ø200; ø250/ø160; ø250/ø200; ø250/ø225; ø280/ø250; ø315/ø160; ø315/ø200; ø315/ø225; ø315/ø250; ø355/ø315; ø400/ø200 и ø400/ø315;	
IX	Фланшов накрайник (берг) - PN 10 bar: ø50; ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315; ø355; ø400; ø500 и ø630	

ФИТИНГИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАВАРКА

X	Електромуфа PE ø25; ø32; ø40; ø50; ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315; ø355; ø400; ø500 и ø630;	Фриатек – Германия FRIALEN (Фриален)	- Външен вид; - Цвят; - Геометрични характеристики: номинален външен диаметър, mm; - Хидростатична якост; - Удължение при скъсване; - Индекс на стопилка по маса (MFR) 190°C, 5 kg/10min; - Време до началото на окисляване (OIT)min - Декохезионна устойчивост на свързващи части с муфи за електрозаваряване, mm; - Кохезионна якост за свързващи части със седла за електрозаваряване, %; - Устойчивост на удар на тройници;
XI	Водовземна скоба за връзване под налягане ø90/ø25; ø90/ø32; ø90/ø63; ø110/ø25; ø110/ø32; ø110/ø63; ø125/ø25; ø125/ø32; ø125/ø63; ø140/ø32; ø140/ø63; ø160/ø25; ø160/ø32; ø160/ø63; ø225/ø32; ø225/ø63;		- Време до началото на окисляване (OIT)min - Декохезионна устойчивост на свързващи части с муфи за електрозаваряване, mm; - Кохезионна якост за свързващи части със седла за електрозаваряване, %; - Устойчивост на удар на тройници;

описани в ДХСП № ОП-ОП1-03,
съгласно БДС EN 12201-3:2011+A1:2013

ФИТИНГИ ЗА PE, PVC и PVC-O тръби с метален грипиращ пръстен

XII	Адаптор муфа-муфа ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315;	Вайкинг Джонсън – Обединено Кралство	- Геометрични характеристики: ▪ вътрешен диаметър на фланец ▪ външен диаметър на фланец ▪ външен диаметър за тръба, mm - Херметичност,
XIII	Адаптор муфа-фланец ø63; ø75; ø90; ø110; ø125; ø140; ø160; ø180; ø200; ø225; ø250; ø280; ø315;		- Херметичност,

Описани в ДХСП № ОП-ОП1-05,
съгласно БДС EN 12842:2012

Предлаганите изделия отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 за условията и реда за влизане на строителни продукти в строежите на Република България. Предназначени са за водоснабдяване с питейна вода и отговарят на хигиенните и здравословни изисквания на българското и европейско законодателство за контакт с питейна вода.

Тръбите са произведени от полиетилен висока плътност PE100 и PE100RC за пренос на питейна вода, при спазване изискванията на стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 и могат да се свързват чрез челна заварка, електродифузно заваряване с фитинги PE100 и чрез фитинги „бърза връзка“.

Тръбите тип PE100RC са предназначени за открито полагане без пясъчна легло и са с 10% цветен външен слой, който позволява точна оценка на състоянието на тръбата. Те се доставят на пръти с дължина 12 метра.

кл. 2, ал. 2 есч

33

Тръбите тип PE100 с диаметри от $\varnothing 16$ до $\varnothing 50$ ще се доставят на рула по 100 метра; от $\varnothing 63$ до $\varnothing 90$ – на рула по 100 метра или на пръти по 12 метра (в зависимост от конкретната заявка); а тръбите от $\varnothing 110$ до $\varnothing 630$ – на пръти по 12 метра.

Краищата на тръбите са запушени с капачки за предпазване от вътрешно замърсяване при превоз и складиране.

Фитингите за челна и електрозаварка са произведени от полиетилен висока плътност PE100 за пренос на питейна вода при спазване изискванията на БДС EN 12201-3:2011+A1:2013.

Адиторите „муфа-муфа“ и „муфа-фланец“ са с метален грипиращ пръстен и са предназначени за връзка между тръби PE, PVC и PVC-O. Отговарят на БДС EN 12842:2012. Оборудвани са с болтове и гайки, затягащи всяка една от страните им, независимо една от друга.

Тръбите и фитингите имат трайна маркировка, съгласно приложимия стандарт.

Запознати сме, че посочените в документацията количества тръби и фитинги са прогнозни и Възложителят не е задължен да ги заяви. При необходимост от по-големи доставки от някои артикули, заявяваме готовността си да ги извършим в рамките на прогнозната стойност на поръчката.

Доставяните стоки ще бъдат неупотребявани и няма да са произведени преди 2018 г.

Участникът описва в свободен текст предложението си за качествено изпълнение на предмета на поръчката, с посочване на конкретния производител, вид, технически характеристики и/или параметри на стоките, срокове и начин на доставка, гаранционни срокове и друга информация, съобразно изискванията на Възложителя, в т.ч. изискуема информация.

2. Срок и място за изпълнение на доставката:

Доставката ще бъде извършена в срок до 5 (словом: пет) дни, считано от датата на писмената заявка, до складова база на Възложителя, намираща се в гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ № 18. По изключение, след предварително уведомление – на други обекти на територията на област Русе.

При спешни поръчки, след писмена заявка, заявените количества ще се доставят до 2 (два) дни от датата на заявката

Начин на доставка – след писмена заявка на Възложителя, в зависимост от обектите за изпълнение и характера на аварийите. Доставките ще се извършват с транспорт за наша сметка - с паети камиони или куриерски служби. Стоките ще се придружават с всички изискуеми документи, описани в документацията за участие и в договора за изпълнение.

*** ВАЖНО! СРОКЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 5 (ПЕТ) ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПИСМЕНАТА ЗАЯВКА. ПРИ СПЕШНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД ПИСМЕНА ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЕ ДОСТАВЯ ДО 2 (ДВА) ДНИ ОТ ДАТАТА НА ЗАЯВКАТА. СПЕШНИ ПОРЪЧКИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 % ОТ ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО.**

3. Гаранционният срок на изделията е 60 (словом: шестдесет)* месеца, считано от датата на доставката.

* не по-кратък от 60 (шестдесет) месеца

Гаранционният срок е определен при спазване на условията на производителя за транспорт, съхранение, монтаж, номинално налягане, температура на водата и нормална експлоатация в питейно-битовото водоснабдяване при качества на водата и налягане на

кл. 2,

ал. 2

ом

ЗЗЛ

изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 год. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

5. Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

6. Декларираме, че настоящата офертата е валидна в срок от 4 (четири) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

Приложения:

1. Документи съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, окомплектовани за всеки производител – Палапласт – Гърция, Геродур – Германия, Симона – Германия, Фриатек – Германия и Вайкинг Джонсън – Англия с:

- 1.1. Декларация за характеристиките на строителен продукт (ДХСП);
- 1.2. Сертификат за съответствие и
- 1.3. Писмо за оторизация за издаването им.

2. Документи, доказващи санитарната и хигиенна безопасност и приложимост на изделията за контакт с питейна вода, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - Становища за хигиенно токсикологична безопасност – 5 броя за всеки производител.

3. Каталогни страници, доказващи съответствието на предлаганите изделия с изискванията на възложителя за всички стоки от техническата спецификация..

4. Ръководства/Инструкции за съхранение, полагане, монтаж или заваряване, изпитване по групи стоки.

(документи и доказателства според изискванията на Възложителя и по преценка на участника).

Наименование на участника

„АЛИАКСИС

Име и фамилия на представителя на участника

ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД
инж. Стефан Минков

Длъжност

Управител

Подпис

Дата: 28.03.2019 г.

Чл. 2, стр. 2 от



ДО
„Вик“ ООД, ГРАД РУСЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ил.г. Стефан Милков Минков (идентификационни данни паспорт) *ил. 2, стр. 2*

- МВР – София в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на „АЛНАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД (наименование на участник), с ЕИК
(рег. №, ако е приложимо) 130923806, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Мила
Родина“ № 26, ет. 1 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две обособени
позиции:

Обособена позиция №1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им;

Обособена позиция №2 - Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и
адаптори“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и Обявление за възлагане чрез открита
процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето
ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка относно Обособена
позиция № 1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им (изписва се
Обособената позиция, за която се участва), съгласно представените цени в Ценова таблица –
Приложение 3.1.

Предлаганата обща цена* за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция
№ 1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им (изписва се Обособената
позиция, за която се участва) в лева без ДДС е:

370 660.00 (словом: *триста и седемдесет хиляди, шестстотин и шестдесет*) лева, без
ДДС.

Забележка:

*Общата цена е получена като сбор от единичните цени** на стоките/артикулите в
лева без ДДС по съответната Обособена позиция, умножени по зададените от Възложителя
прогнозни количества.

**Единичните цени са в лева за м/бр. без ДДС за отделните стоки/артикули.

***При несъответствие между изписана цифром и словом цена, се зачита изписаната
словам.

Декларираме, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с
условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на
предмета на поръчката и други, нужни за качественото изпълнение на договора, включително
възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и други.

ил. 2, стр. 2

ил. 3312

свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към предоставяните доставки.

Декларираме, че настоящата офертата е валидна в срок от 4 (четири) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

Приложения:

1. Попълнена Ценова таблица – Приложение № 3.1
2. Магнитен носител с ценово предложение.
3.

Наименование на участника

„АЛИАКСИС

ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника *инж. Стефан Митков*

Длъжност *Управител*

Подпис

Ел. 2, ал. 2
Сем 3318

Дата: 28.03.2019 г.

Ел. 2, ал. 2

Сем

3318