

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - РУСЕ

град Русе, ул. „Добруджа“ № 6, тел.: 082/501 523, факс: 082/820 208

ОДОБРЯВАМ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заложени данни,
съгласно

чл. Ч 0930

д-р инж. Сава Савов/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

*„Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в
две обособени позиции:*

*Обособена позиция №1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги
за свързването им;*

*Обособена позиция №2 - Фитинги за механично свързване на тръби,
водовземни скоби и адаптори“*

2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

VI. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

VII. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

VIII. ОБРАЗЦИ

I. ОБИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата открита процедура, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП е Управлятелят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе.

„В и К“ ООД - Русе е с административен адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6.

Основен адрес на възложителя: www.vik-ruse.com

Адрес на профила на купувача: <http://www.vik-ruse.com/Index.aspx?PageUrl=profil-nakupuwacha&PublicOrders=Tab=ViewItem,OrderID=335>

Лице за контакт: Евелина Жигова – Ръководител отдел „Търговия и обществени поръчки“.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „б“, предложение първо от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

3. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им;;

Обособена позиция №2 - Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори.

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции (за една или и за двете обособени позиции).

4. ОБЕКТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

5. ФИНАНСОВА РАМКА

Възложителят ще финансира работите, предмет на настоящата процедура, със собствени средства.

6. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявленето, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти.

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след посочения срок.

Разясненията се предоставят чрез профила на купувача.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им;

Обособена позиция №2 - Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори“

Доставката на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги ще се осъществява по преценка на Възложителя, в зависимост от обектите за изпълнение и характера на възникналите аварии. Предложените изделия следва задължително да съответстват на техническите изисквания и стандарти, зададени от Възложителя. В случай, че участникът предложи изделия, неотговарящи на зададените от Възложителя изисквания, той ще бъде отстранен от участие.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Обособена позиция №1 – Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им

Техническите параметри, на които трябва да отговарят изделията, предмет на обществената поръчка по Обособена позиция №1, са посочени в Приложение №1 към документацията.

Предлаганите изделия трябва да отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Изделията, предназначени за водоснабдяване с питейна вода, да отговарят на съответните хигиенни и здравословни изисквания на българското и европейско законодателство за контакт с питейна вода.

Тръбите да са произведени от полиетилен висока плътност тип PE 100 и PE 100 RC за пренос на питейна вода при спазване изискванията на стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 или еквивалент. Да могат да се свързват чрез челна заварка, електродифузно заваряване с фитинги PE100 и чрез фитинги „бърза връзка“.

Тръбите HDPE тип PE 100 RC да са за открито полагане без пясъчно легло и да са с интегриран 10% цветен външен слой, който да позволява точна оценка на състоянието на повърхността на тръбата. Тръбите HDPE тип PE 100 RC да се доставят на пръти с дължина L=12 метра.

Тръбите HDPE тип PE 100 от Ø16 до Ø50 да се доставят на кангали (рула) от 100 метра.

Тръбите HDPE тип PE 100 от Ø 63 до Ø 90 да се доставят на кангали (рула) от 100 метра или на пръти с дължина L=12 метра, в зависимост от конкретната заявка.

Тръбите HDPE тип PE 100 от Ø110 до Ø630 да се доставят на пръти с дължина L=12 метра.

Краишата на тръбите да са запушени с капачки за предпазване от вътрешно замърсяване при превоз и складиране.

Фитингите за челна заварка и електрозаварка да са произведени от полиетилен висока плътност HDPE (PE 100) за пренос на питейна вода при спазване изискванията на стандарт БДС EN 12201-3:2011+A1:2013 или еквивалент.

Адапторите „муфа-муфа“, „муфа-фланец“ да са с метален грипиращ пръстен, да са предназначени за връзка между тръби PE, PVC и PVC-O и да отговарят на БДС EN 12842:2012 или еквивалент. Адапторите да са оборудвани с болтове и гайки, затягащи всяка от страните им, независимо една от друга.

Тръбите и фитингите да имат трайна маркировка, съгласно приложимите стандарти.
Предлаганите изделия да не са употребявани и да не са произведени преди 2019 г.
Гаранционният срок на изделията да е не по-малко от **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на доставката.

2.2. Обособена позиция №2 – Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори

Техническите параметри, на които трябва да отговарят изделията по Обособена позиция №2, са посочени в Приложение №2 към документацията.

Изделията трябва да отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и на изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Артикулите, предназначени за водоснабдяване с питейна вода, да отговарят на съответните хигиенни и здравословни изисквания на българското и европейско законодателство за контакт с питейна вода.

Фитингите за механично свързване на водопроводи да са произведени от полипропилен (PP) за системи за питейна вода при спазване изискванията на стандарт БДС ISO 17885:2016 или еквивалент.

Адапторите „муфа-муфа“, „муфа-фланец“, да могат да се използват за тръби с различен външен диаметър и от различен материал, като стомана, чугун, PVC, етернит, ПЕ, ПЕВП и да отговарят на БДС EN 14525:2005 или еквивалент. Адапторите с вбиващ пръстен (муфа-фланец) и с два вбиващи пръстена (муфа-муфа) да могат също да се използват за посочените тръби. Адапторите да са оборудвани с болтове и гайки, затягащи всяка от страните им, независимо една от друга.

Изделията да имат трайна маркировка, съгласно приложимите стандарти.
Предлаганите изделия да не са употребявани и да не са произведени преди 2019 г.
Гаранционният срок на изделията да е не по-кратък от **24 (двадесет и четири)** от датата на доставката.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ (за двете обособени позиции)

За доказване качеството на продуктите и изпълнението на изискванията на Възложителя всеки участник трябва да представи към техническото си предложение следните документи:

3.1. Валидни документи, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно:

- Декларация за експлоатационни показатели, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО. В случай, че документът не е на български език, същият трябва да бъде предоставен, придружен от официален превод;

- Декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена със заверено копие на валиден документ, въз основа на който е издадена, когато строителният продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО за предлаганите от Участника изделия.

3.2. Документи, удостоверяващи хигиенно-токсикологичната безопасност на изделията в контакт с питейна вода, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели или еквивалент – когато е приложимо.

3.3. Подробно описание/каталог на български език за предлаганите изделия, предмет на поръчката със снимки, техническо описание, конструкция, основни параметри, размери и

използвани материали, доказващи съответствието на предлаганите стоки с изискванията на Възложителя (на подходящ оптичен или електронен носител).

3.4. Ръководство за съхранение, полагане, монтаж или заваряване на предлаганите изделия, предмет на поръчката на български език (на подходящ оптичен или електронен носител).

4. МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКА (за двете обособени позиции)

Изделията се доставят до складова база на Възложителя, намираща се в гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ №18. При доставката се съставя двустраниен приемо-предавателен протокол с участие на представител на Изпълнителя и на Възложителя. По изключение, след предварително уведомление от страна на Възложителя, Изпълнителят доставя стоките на други обекти на територията на област Русе.

Доставката на изделията се осъществява след писмена заявка на Възложителя в зависимост от обектите за изпълнение и характера на авариите. Доставките трябва да бъдат изпълнени в срок съгласно офертата, който не може да бъде по-дълъг от **5 (пет) работни дни** от датата на писмената заявка. При спешни поръчки, след писмена заявка на Възложителя, заявленото количество се доставя до **2 (два) работни дни** от датата на заявката. Спешните поръчки не могат да бъдат повече от **5 %** от общото прогнозно количество от офертата за съответната обособена позиция.

Доставките се извършват с транспорт на доставчика. Количество и вида на артикулите се уточняват в текущи писмени заявки от Възложителя.

Изделията се доставят в опаковки, осигуряващи предпазването им от повреди при транспорта и осигуряващи съхранението им в складови помещения.

Доставчикът се задължава при извършване на всяка доставка да представи на Възложителя документи съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена със заверено копие на валиден документ въз основа, на който е издадена, за строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО. Стоките се доставят и с инструкция за употреба на български език. Без представяне на тези документи, Възложителят има право да откаже приемането на стоките или да забави или откаже плащането до получаване на посочените документи.

***ЗАБЕЛЕЖКА: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.**

5. ПРОГНОЗЕН ОБЕМ (КОЛИЧЕСТВА) НА ПОРЪЧКАТА:

Прогнозните количества на изделията, предмет на обществената поръчка, са посочени в Приложение №1 за Обособена позиция №1 и в Приложение №2 за Обособена позиция №2 към документацията.

Посочените в документацията количества са прогнозни и Възложителят не е длъжен да ги заяви, а при необходимост от по-големи доставки от някои артикули е възможно да надхвърли посочените количества.

6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е: **880 000,00 лв.** (осемстотин и осемдесет хиляди лева) без ДДС общо за двете обособени позиции.

Прогнозните стойности по отделните обособени позиции са както следва:

Обособена позиция №1: Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им – **550 000,00 лв.** (петстотин и петдесет хиляди лева) без ДДС;

Обособена позиция №2: Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори – **330 000,00 лв.** (триста и тридесет хиляди лева) без ДДС.

Стойностите са за информация.

7. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

В ценовото предложение за съответната обособена позиция участникът посочва размер на предлаганата единична цена в лева без ДДС, закръглена до втория знак след десетичната запетая. Ценовото предложение се представя на хартиен и електронен носител.

Оferираната единична цена е франко складова база на Възложителя, намираща се в гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ № 18.

Важно!

Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка е длъжен да участва за целия обем на предмета на поръката за съответната обособена позиция. Участниците трябва да предложат единични цени по всяка една от позициите, посочени в ценовото предложение за съответната обособена позиция. В случай, че не посочат единична цена за всяка една позиция, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

Плащанията по договора ще се извършват по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора в срок до 14 (четиринаесет) дни след извършената доставка в пълен обем по конкретната заявка и представяне на фактура в оригинал (в която задължително се посочва и номерът на договора, по който е извършена доставката) и подписан двустранен приемо-предавателен протокол.

8. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Срокът на действие на договора е **12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на сключване на договора за съответната обособена позиция.

9. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде **120 (сто и двадесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

С подаване на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите, както и с проекта на договор.

10. ГАРАНЦИИ

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора за съответната обособена позиция, е в размер на 1,5 % (едно цяло и пет процента) от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:

- а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
- б) банкова гаранция в полза на Възложителя;
- в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е под формата на парична сума, същата се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN BG 63 IORT 7379 1030 0430 01 BIC IORTBGSF в „ИНВЕСТБАНК“ АД – Русе.

В нареждането за плащане следва да се посочи: „**Гаранция по договор за доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги за Обособена позиция ...**“ (*изписва се обособената позицията, за която се гарантира изпълнението*).

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност - 30 календарни дни след крайната дата за приключването на договора, която крайна дата съвпада с изтичането на неговия срок. Гаранцията следва да е с текст, предварително съгласуван с Възложителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Банковите разходи по откриването на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съответно вземането на Възложителя е в размер на 1.5 % от общата стойност на договора за съответната обособена позиция за срока на неговото действие и 30 календарни дни след крайната дата за приключването му – застрахователният договор се сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя (трето ползвашо се лице). Всички елементи на застрахователния договор се съгласуват и одобряват предварително от Възложителя, както и предварително се одобрява избраният застраховател. Всички разходи по сключване на застрахователния договор са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да заплаща дължимите премии към застрахователя за да поддържа застрахователно покритие в размер на 1.5 % от общата стойност на договора за срока на неговото действие и 30 календарни дни след крайната дата за приключването му, така че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, съответно условията за усвояване на застраховката, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви, разноски или други плащания за

периода, през който средствата законно са престояли при него, съответно Изпълнителят е бил рестрикиран да ги използва.

Документът, удостоверяващ предоставянето на гаранцията се представя в оригинал. При представяне на гаранция под формата на застраховка, Изпълнителят е длъжен да предостави оригинала на застрахователната полица или друг приет от Възложителя за подходящ документ при сключване на договора за възлагане на съответната обособена позиция от обществената поръчка.

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане **най-ниска цена**, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Класирането за съответната обособена позиция ще се извърши на база предложените единични цени в лева за брой/метри без ДДС за изискуемите стоки, като на първо място се класира кандидатът, предложил най-ниска обща цена, образувана като сбор от предложените единични цени на стоките, умножени по зададените от Възложителя прогнозни количества, съгласно образеца на ценовото предложение за съответната обособена позиция.

В случай, че двама или повече участници са предложили еднаква по размер най-ниска обща цена в лева без ДДС за съответната обособена позиция, Изпълнителят за нея ще бъде определен публично чрез жребий.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

A. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява обекта на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявление за обществена поръчка.

*** „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установлен“ по смисъла на § 2, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е:

- a) за физическите лица - отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;
- б) за юридическите лица - правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;
- в) за обединенията или други образувания, които не са юридически лица - правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на оферти.

3. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

5. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно Обединение.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура.

*** *"Свързани лица" по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

7. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

8. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

9. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

- представена в незапечатана или прозрачна опаковка;
- представена в опаковка с нарушенa цялост;
- представена след изтичане на крайния срок за получаване.

10. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

10.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

10.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 10.1, в друга държава членка или трета страна;

10.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

Забележка: Точка 10.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

10.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

10.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

10.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установлен;

10.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

*** *"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлият на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.*

10.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е склучил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установлен;

10.9. когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

10.10. при наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата;

10.11. за същия са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Забележка: Основанията по т. 10.1, т. 10.2, т. 10.7, т. 10.10 и т. 10.11 се отнасят за:

1. лицата, които представляват участника;
2. членовете на неговите управителни и надзорни органи* съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

**Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.*

В случаите когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 10.1, т. 10.2, т. 10.7, т. 10.10 и т. 10.11 се отнасят и за това физическо лице.

Лицата по т. 1. и т. 2 са както следва:

- а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*
- б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;*
- в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*
- г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;*
- д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;*
- е) при едноличен търговец – физическото лице - търговец;*
- ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;*
- з) при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;*
- и) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;*
- й) при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;*
- к) в случаите по б. «а» - б. «ж» – и прокурорите, когато има такива;*
- л) за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.*

От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, когато Възложителят установи наличие на описаните в т. 10 от настоящия раздел обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата. Изискванията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 10.1 и т. 10.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
2. три години от датата на:
 - 2.1. влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 10.5, буква "а";
 - 2.2. влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелство по т. 10.6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

В случай на отстраняване по т. 10.1 – 10.11 възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

Възложителят може да не отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания по т. 10.1 – 10.8, ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за доказване на предприети мерки за надежност, за времето, определено с присъдата или акта.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката, като мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор на процедурата.

11. При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по т. 10.1 – 10.11 чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато изискванията по т. 10.1, т. 10.2, т. 10.7, т. 10.10 и т. 10.11 се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Когато лицата са повече от едно и за тях няма разлика по отношение на обстоятелствата по т. 10.1, т. 10.2, т. 10.7, т. 10.10 и т. 10.11, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларирани обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при разлике в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т. 10.1, т. 10.2, т. 10.7, т. 10.10 и т. 10.11 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Основанията за отстраняване, предвидени в националното законодателство, се декларират от участника в Част III, буква Г от ЕЕДОП. Те включват:

- посочените такива по т. 10.9, т. 10.10 и т. 10.11;
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК;
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Когато за лицето, подател на ЕЕДОП не са налице изброените специфични национални основания за отстраняване, в Част III, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва „не“ без да е необходимо допълнително изброяване на обстоятелствата.

Ако за лицето, подател на ЕЕДОП, е налице едно или повече от специфичните национални основания за отстраняване, то в Част III, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва „да“. В този случай следва да бъде попълнена информация за конкретните обстоятелства.

ВАЖНО: Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват писмено Възложителя за всички промени в обстоятелства по т. 10.1 – 10.11 в 3-дневен срок от настъпването им.

12. Използване на капацитета на трети лица. Подизпълнители.

12.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако

тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях са налице основанията за отстраняване от процедурата, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

12.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да посочи в офертата си, подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Възложителят има право да изиска промяна на подизпълнител, който не отговаря на условията, свързани с критериите за подбор и основанията за отстраняване.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1 и т. 2 по-горе, в срок до три дни от неговото сключване.

12.3. В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

13. Обединение

13.1. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по - горе в т. 10 от настоящия раздел изисквания по ЗОП. Участникът – Обединение от физически и/или юридически лица се отстранява от участие, когато за член на обединението е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и същите са възникнали преди или по време на процедурата. При подаване на оферта за участие участникът - обединение, което не е юридическо лице декларира липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП за всеки един от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

13.2. Когато участникът е обединение, което не е персонифицирано, участниците в обединението сключват споразумение (договор). Участникът – обединение, което не е юридическо лице представя копие на договора за обединение.

Договорът/Споразумението за създаване на обединение трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- а/ правата и задълженията на участниците в обединението;
- б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Възложителят изиска в договора/споразумението за създаване на обединение, страните да:

1. Определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществената поръчка.

2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

3. Да са уговорили, че:

а/ срокът на обединението е най - малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена, в това число и гаранционната поддръжка, свързана с изпълнението;

б/ не се допускат промени в състава на обединението след подаването на оферта.

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за оценка на офертите, а определят минималните изисквания за допустимост на участник в процедурата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Възложителят не поставя изисквания за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност на участниците.

2. Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

3. Технически и професионални способности

3.1. Изисквания относно идентичен или сходен опит

Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на оферта, дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, определени съобразно годишната инвестиционна програма на Възложителя:

- за Обособена позиция №1: доставка на тръби HDPE PE 100 и PE 100 RC, с обща дължина не по-малко от 31 000 м, от които поне 4 000 м да бъдат с диаметри над Ø160 mm и доставка на фитинги с общ брой не по-малко от 1 900 бр., от които поне 450 бр. да бъдат за диаметри над Ø160 mm;

- за Обособена позиция №2: доставка на фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и адаптори с общ брой не по-малко от 6 000 бр., от които поне 250 бр. да бъдат за диаметри над Ø160 mm.

Под сходни с тези на поръчката доставки се имат предвид доставки на стоки, които отговарят на техническата спецификация и изисквания към стоките, описани в ЧАСТ II, Технически спецификации на конкурсната документация, но са различен модел и/или вид и/или размер от описаните от Възложителя стоки.

„Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането и.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 3.1. се прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3.1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Доказване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 3.1 чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като попълни съответната информация - списък на дейностите/доставки, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферти, с предмет и обем идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, с посочване на доставените количества/обеми (с посочени метри и диаметри, съответно бройки и диаметри), стойностите, датите (начална и крайна дата на изпълнението) и получателите.

Информацията се посочва в Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „Технически и професионални способности“, точка – „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от ЕЕДОП.

При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представлят от тези членове.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответната информация се попълва в ЕЕДОП на всички подизпълнители, чрез които участникът доказва поставените изисквания, съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени и документите се представлят и за всеки от посочените подизпълнители.

Когато участват едновременно и за двете обособени позиции, участниците следва да са изпълнили дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за всяка обособена позиция поотделно.

3.2. Участникът следва да притежава сертификация по ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в съответствие с предмета на поръчката.

В случай на участие на обединение, спазването на изискването по т. 3.2. може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването по т. 3.2. се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани с доставката.

Доказване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 3.2 чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Информацията за притежаваните (валидни към датата на подаване на офертата) сертификати се посочва в Част IV: „Критерии за подбор“, буква Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, точка – „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участникът следва да посочи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, позовавайки се точно на него.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите по ISO 9001:2015 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многогодишното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението/член на обединението, чрез които/чрез който участникът доказва поставеното изискване по т. 3.2.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП се представя и за всеки от посочените подизпълнители, които съобразно вида и дела на поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани с доставката.

Важно! Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При доказване на съответствието с критериите за подбор чрез ползване на подизпълнители или трети лица, за всяко от тях се представя Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва съответното поле в Част IV: Критерии за подбор.

Преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. (виж ЧАСТ VI. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА)

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Подготовка на офертата

- Офертата не може да се предлага във варианти;
- Отговорността за правилното разбиране на условията от обявленето и указанията за участие се носи единствено от участниците;
- Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;
 - При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;
 - Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;
 - До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;
 - Всеки участник може да представи само една оферта;
 - Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта;
 - Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;
 - Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

2. Съдържание на офертата

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон (и по възможност – факс) и електронен адрес;
- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

2.2. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци:

а) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал) – попълва се **Образец №1**;

б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. – попълва се **Образец №2**, при съблудаване на изискванията на ЗОП, настоящите

указания и тези, съдържащи се в образеца на ЕЕДОП (*приложен, като самостоятелно обособен файл, в електронната преписка на поръчката*).

Важно! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Указание за подготовкa на ЕЕДОП:

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларирани обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Съставеният от Възложителя образец на ЕЕДОП за участие в процедурата се предоставя на заинтересованите лица по електронен път под формата на генеририани файлове (espd-request) с останалата документация за обществената поръчка, във формат XML (подходящ за компютърна обработка) и PDF (подходящ за преглед).

Системата за еЕЕДОП може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция Регистър на обществените поръчки, ЦАИС ЕОП – ЕЕДОП, както и директно на адрес: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg>, без необходимост от предварителна регистрация.

За да се попълни ЕЕДОП, е необходимо да се изпълнят следните указания:

1. Приложението от възложителя „espd-response“ файл се изтегля и се съхранява на компютъра;

2. Отваря се интернет страницата на системата за еЕЕДОП и се избира български език;

3. В долната част на отворилата се страница, под въпроса „Вие сте?“ се маркира отговор „Икономически оператор“;

4. В новопоявилото се поле „Искате да“ се маркира „заредите файл ЕЕДОП“;

5. В новопоявилото се поле „Качите документ“ се натиска бутона „Избор на файл“ и се избира файлът, който е бил запаметен, формат „espd-response.xml“;

6. В новопоявилото се поле се избира мястото на дейност на икономическия оператор и се натиска бутона „Напред“;

7. Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички раздели, на последната страница се появява опция „Преглед“, чрез която се преглежда попълненият файл;

8. След зареждане на целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутона „Изтегляне като“, след което се изтегля и запазва (espd-response) в XML и PDF формат (препоръчително е да се съхранят и двете опции на файла на компютъра, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо);

9. Изтегленият файл в PDF формат се подписва с електронен подпись от всички задължени лица и се прилага към офертата в електронен вид.

Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

ЕЕДОП се представя по електронен път, чрез:

- прилагането му на подходящ оптичен или електронен носител към пакета документи за участие в процедурата. **При предоставянето му към документите за участие, с електронен подпись следва да бъде подписана версията в PDF формат; или**

- чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на оферти.

2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.

Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен прям и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Важно:

Възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на оферти представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изиска от участника, определен за изпълнител, да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

в) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

г) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие;

Указание за подготовка:

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

д) Техническо предложение - попълва се Образец №3 (за съответната обособена позиция), съдържащо:

➤ предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за съответната обособена позиция.

е) Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри" за всяка обособена позиция поотделно:

„Ценово предложение“ - попълва се Образец №4 и Ценови таблици – Образец №4.1/4.2 (за съответната обособена позиция) – в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице **на хартиен и електронен носител**.

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Всички предложени цени следва да бъдат представени в лева без ДДС и закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Задележка: Когато поръчката е разделена на обособени позиции, участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (документите по т. 2.2 „Съдържание на ОПАКОВКАТА“, подточки „б“, „в“ и „г“), както и документа по т. 2.2 „Съдържание на ОПАКОВКАТА“, подточка „а“ могат да се представят общо.

Важно: *Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена (единична цена) или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените от останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.*

Обосновката може да се отнася до:

- 1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или строителния метод;*
- 2. избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;*
- 3. оригиналността на предложеното от участника решение по отношение на доставките;*
- 4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;*
- 5. възможността участникът да получи държавна помощ.*

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно горните обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

2.3. Запечатване

➤ Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват по реда, посочен в Раздел V. „Изисквания към офертите”, точка 2 - „Съдържание на офертата”.

➤ Върху опаковката, участникът посочва:

ДО:

**„В и К“ ООД - Русе,
гр. Русе, ул. „Добруджа“ 6**

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две обособени позиции“

Обособена позиция/и, за която/които се подава оферта:.....

Наименование на участника:.....

Участници в обединението (когато е приложимо):.....

Адрес за кореспонденция:

Телефон / факс и електронен адрес:.....

3. Изисквания към документите

3.1. Всички документи трябва да са:

➤ Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригиналa“, подпись, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;

➤ Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверилието за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изиска да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

➤ Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. При представяне на документи на чужд език, същите да са придружени от официален превод на български език.

4. Подаване на оферти

4.1. Място и срок за подаване на оферти

➤ Офертите се представят в сградата на: „В и К“ ООД – Русе, ул. „Добруджа“ № 6;
➤ Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявленето за обществена поръчка;

➤ Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

➤ До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

5. Приемане и връщане на оферти

5.1. При подаване на офертата и приемането ѝ върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

5.2. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушенa цялост.

5.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

5.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 5.3.

VI. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител по съответната обособена позиция. Договорът се сключва след влизане в сила на решението за избор на изпълнител на уговорена от страните дата и начин на сключване на договора.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Преди сключване на договор за изпълнение на поръчката, определеният изпълнител представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

1. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

1.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (**проверява се служебно от Възложителя на настоящата поръчка**) и на участника;

1.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (**проверява се служебно от Възложителя на настоящата поръчка**).

1.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията (**проверява се служебно от Възложителя на настоящата поръчка**).

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 1.1, т. 1.2, т. 1.3 и т. 1.4, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

2. За доказване съответствието с критериите за подбор, съгласно изискванията на Възложителя.

2.1. Документи за доказване на техническите и професионалните способности, съгласно Раздел IV, буква „Б“, т. 3.1 - списък на дейностите, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет и обем идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, придружен с документи, доказващи извършване на тези дейности.

2.2. Документи за доказване на техническите и професионалните способности, съгласно Раздел IV, буква „Б“, т. 3.2 - заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в съответствие с предмета на поръчката.

Документите по т. 1 се представят в оригинал или нотариално заверено копие, а тези по т.2 - заверени от участника копия (с изключение на списък на дейностите, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен на предмета на настоящата обществена поръчка, който се представя в оригинал). Документите по т. 1. и т. 2 се представят за всеки член на обединението (при наличие на такова), както и за всеки от подизпълнителите и третите лица, ако такива ще се използват.

Забележка: Възложителят не изиска представянето на документите, посочени по-горе, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

3. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и с оглед обстоятелството, че възложителят не е предвидил в обявленето изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи и:

4.1. Определената гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за съответната обособена позиция.

4.2. Декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал.1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – по образец, съгласно *Образец №5, Образец №6 и Образец №7*.

ВАЖНО! Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, който не представи всички изброени декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

VII. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

➤ когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

VIII. ОБРАЗЦИ

Приложение №1

**ОП - Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две
Обособени позиции**

Обособена позиция № 1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им

| ТРЪБИ HDPE PE 100 и PE 100 RC | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество |
| I | ТРЪБИ HDPE PE 100 | | |
| | ТРЪБИ HDPE PE 100 - рула | | |
| 1 | Ø16/20 | м | 600 |
| 2 | Ø20/16 | м | 200 |
| 3 | Ø25/12.5 | м | 8000 |
| 4 | Ø32/10 | м | 2600 |
| 5 | Ø40/10 | м | 400 |
| 6 | Ø50/10 | м | 400 |
| 7 | Ø63/10 | м | 1200 |
| 8 | Ø75/10 | м | 1600 |
| 9 | Ø90/10 | м | 1600 |
| | ТРЪБИ HDPE PE 100 - пръти | | |
| 10 | Ø63/10 | м | 600 |
| 11 | Ø75/10 | м | 900 |
| 12 | Ø90/10 | м | 900 |
| 13 | Ø110/10 | м | 3000 |
| 14 | Ø125/10 | м | 900 |
| 15 | Ø125/16 | м | 120 |
| 16 | Ø140/10 | м | 600 |
| 17 | Ø140/16 | м | 300 |
| 18 | Ø160/10 | м | 2100 |
| 19 | Ø160/16 | м | 300 |
| 20 | Ø180/10 | м | 120 |
| 21 | Ø180/16 | м | 120 |
| 22 | Ø200/10 | м | 300 |
| 23 | Ø200/16 | м | 120 |
| 24 | Ø225/10 | м | 300 |
| 25 | Ø225/16 | м | 120 |
| 26 | Ø250/10 | м | 600 |
| 27 | Ø250/16 | м | 120 |
| 28 | Ø280/10 | м | 120 |
| 29 | Ø280/16 | м | 120 |
| 30 | Ø315/10 | м | 120 |
| 31 | Ø315/16 | м | 120 |
| 32 | Ø400/10 | м | 120 |
| 33 | Ø400/16 | м | 120 |
| 34 | Ø450/10 | м | 120 |
| 35 | Ø450/16 | м | 120 |
| 36 | Ø500/10 | м | 120 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|-----|
| 37 | Ø500/16 | м | 120 |
| 38 | Ø560/10 | м | 120 |
| 39 | Ø630/10 | м | 120 |
| II | ТРЪБИ HDPE PE 100 RC - пръти | | |
| 1 | Ø90/10 | м | 120 |
| 2 | Ø110/10 | м | 120 |
| 3 | Ø125/10 | м | 120 |
| 4 | Ø140/10 | м | 120 |
| 5 | Ø160/10 | м | 120 |
| 6 | Ø180/10 | м | 120 |
| 7 | Ø200/10 | м | 120 |
| 8 | Ø225/10 | м | 120 |
| 9 | Ø250/10 | м | 120 |
| 10 | Ø280/10 | м | 120 |
| 11 | Ø315/10 | м | 120 |
| 12 | Ø400/10 | м | 120 |

ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество |
|-------------|---|-----------|------------|
| III | Тройник редуциращ за челна заварка дълго изпълнение - PN10 bar | | |
| 1 | 90/63 | бр. | 5 |
| 2 | 90/75 | бр. | 5 |
| 3 | 110/63 | бр. | 5 |
| 4 | 110/75 | бр. | 20 |
| 5 | 110/90 | бр. | 15 |
| 6 | 125/90 | бр. | 5 |
| 7 | 125/110 | бр. | 5 |
| 8 | 140/75 | бр. | 5 |
| 9 | 140/90 | бр. | 10 |
| 10 | 140/110 | бр. | 5 |
| 11 | 140/125 | бр. | 5 |
| 12 | 160/63 | бр. | 5 |
| 13 | 160/90 | бр. | 15 |
| 14 | 160/110 | бр. | 10 |
| 15 | 200/63 | бр. | 5 |
| 16 | 200/90 | бр. | 5 |
| 17 | 200/110 | бр. | 5 |
| 18 | 200/125 | бр. | 5 |
| 19 | 200/140 | бр. | 5 |
| 20 | 200/160 | бр. | 5 |
| 21 | 225/63 | бр. | 5 |
| 22 | 225/75 | бр. | 5 |
| 23 | 225/90 | бр. | 5 |
| 24 | 225/110 | бр. | 5 |
| 25 | 225/140 | бр. | 5 |
| 26 | 225/160 | бр. | 5 |
| 27 | 250/110 | бр. | 5 |
| 28 | 250/140 | бр. | 5 |
| 29 | 250/160 | бр. | 5 |

| | | | |
|-----------|--|-----|----|
| 30 | 315/110 | бр. | 5 |
| 31 | 315/160 | бр. | 5 |
| 32 | 315/200 | бр. | 5 |
| 33 | 355/110 | бр. | 5 |
| 34 | 355/200 | бр. | 5 |
| 35 | 400/110 | бр. | 5 |
| 36 | 400/160 | бр. | 5 |
| 37 | 400/200 | бр. | 5 |
| 38 | 560/110 | бр. | 5 |
| 39 | 630/160 | бр. | 5 |
| IV | Тройник 90° за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | |
| 1 | 63/63 | бр. | 10 |
| 2 | 75/75 | бр. | 20 |
| 3 | 90/90 | бр. | 30 |
| 4 | 110/110 | бр. | 40 |
| 5 | 125/125 | бр. | 10 |
| 6 | 140/140 | бр. | 10 |
| 7 | 160/160 | бр. | 15 |
| 8 | 180/180 | бр. | 5 |
| 9 | 200/200 | бр. | 5 |
| 10 | 225/225 | бр. | 5 |
| 11 | 250/250 | бр. | 1 |
| 12 | 280/280 | бр. | 1 |
| 13 | 315/315 | бр. | 1 |
| 14 | 355/355 | бр. | 1 |
| 15 | 400/400 | бр. | 1 |
| 16 | 560/560 | бр. | 1 |
| V | Коляно 90° за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | |
| 1 | Ø50 | бр. | 10 |
| 2 | Ø63 | бр. | 20 |
| 3 | Ø75 | бр. | 20 |
| 4 | Ø90 | бр. | 30 |
| 5 | Ø110 | бр. | 20 |
| 6 | Ø125 | бр. | 5 |
| 7 | Ø140 | бр. | 5 |
| 8 | Ø160 | бр. | 5 |
| 9 | Ø180 | бр. | 5 |
| 10 | Ø200 | бр. | 5 |
| 11 | Ø225 | бр. | 5 |
| 12 | Ø250 | бр. | 10 |
| 13 | Ø280 | бр. | 5 |
| 14 | Ø315 | бр. | 5 |
| 15 | Ø355 | бр. | 5 |
| 16 | Ø400 | бр. | 5 |
| 17 | Ø500 | бр. | 5 |
| 18 | Ø630 | бр. | 5 |
| VI | Коляно 45° за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | |
| 1 | Ø63 | бр. | 5 |
| 2 | Ø75 | бр. | 5 |
| 3 | Ø90 | бр. | 10 |

| | | | |
|-------------|---|-----|----|
| 4 | Ø110 | бр. | 10 |
| 5 | Ø125 | бр. | 10 |
| 6 | Ø140 | бр. | 5 |
| 7 | Ø160 | бр. | 20 |
| 8 | Ø180 | бр. | 5 |
| 9 | Ø200 | бр. | 5 |
| 10 | Ø225 | бр. | 5 |
| 11 | Ø250 | бр. | 5 |
| 12 | Ø280 | бр. | 5 |
| 13 | Ø315 | бр. | 5 |
| 14 | Ø355 | бр. | 1 |
| 15 | Ø400 | бр. | 1 |
| 16 | Ø500 | бр. | 1 |
| 17 | Ø630 | бр. | 1 |
| VII | Коляно 30° за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | |
| 1 | Ø63 | бр. | 1 |
| 2 | Ø75 | бр. | 1 |
| 3 | Ø90 | бр. | 1 |
| 4 | Ø110 | бр. | 1 |
| 5 | Ø125 | бр. | 1 |
| 6 | Ø140 | бр. | 1 |
| 7 | Ø160 | бр. | 1 |
| 8 | Ø180 | бр. | 1 |
| 9 | Ø200 | бр. | 1 |
| 10 | Ø225 | бр. | 1 |
| 11 | Ø250 | бр. | 1 |
| 12 | Ø280 | бр. | 1 |
| 13 | Ø315 | бр. | 1 |
| 14 | Ø355 | бр. | 1 |
| 15 | Ø400 | бр. | 1 |
| 16 | Ø500 | бр. | 1 |
| 17 | Ø630 | бр. | 1 |
| VIII | Редуктор за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | |
| 1 | 75/50 | бр. | 5 |
| 2 | 75/63 | бр. | 10 |
| 3 | 90/63 | бр. | 10 |
| 4 | 90/75 | бр. | 10 |
| 5 | 110/63 | бр. | 5 |
| 6 | 110/75 | бр. | 10 |
| 7 | 110/90 | бр. | 20 |
| 8 | 125/75 | бр. | 5 |
| 9 | 125/90 | бр. | 5 |
| 10 | 125/110 | бр. | 5 |
| 11 | 140/75 | бр. | 5 |
| 12 | 140/90 | бр. | 5 |
| 13 | 140/110 | бр. | 5 |
| 14 | 140/125 | бр. | 5 |
| 15 | 160/90 | бр. | 10 |
| 16 | 160/110 | бр. | 10 |
| 17 | 160/125 | бр. | 5 |
| 18 | 160/140 | бр. | 5 |

| | | | |
|-----------|--|-----|-----|
| 19 | 200/140 | бр. | 5 |
| 20 | 200/160 | бр. | 5 |
| 21 | 200/180 | бр. | 5 |
| 22 | 225/110 | бр. | 5 |
| 23 | 225/160 | бр. | 5 |
| 24 | 225/200 | бр. | 5 |
| 25 | 250/160 | бр. | 5 |
| 26 | 250/200 | бр. | 5 |
| 27 | 250/225 | бр. | 5 |
| 28 | 280/250 | бр. | 5 |
| 29 | 315/160 | бр. | 5 |
| 30 | 315/200 | бр. | 5 |
| 31 | 315/225 | бр. | 5 |
| 32 | 315/250 | бр. | 5 |
| 33 | 355/315 | бр. | 5 |
| 34 | 400/200 | бр. | 5 |
| 35 | 400/315 | бр. | 5 |
| IX | Фланшов накрайник (берт) за члено заваряване дълго изпълнение - PN 10 bar | | |
| 1 | Ø50 | бр. | 5 |
| 2 | Ø63 | бр. | 20 |
| 3 | Ø75 | бр. | 90 |
| 4 | Ø90 | бр. | 150 |
| 5 | Ø110 | бр. | 110 |
| 6 | Ø125 | бр. | 5 |
| 7 | Ø140 | бр. | 5 |
| 8 | Ø160 | бр. | 50 |
| 9 | Ø180 | бр. | 5 |
| 10 | Ø200 | бр. | 5 |
| 11 | Ø225 | бр. | 5 |
| 12 | Ø250 | бр. | 5 |
| 13 | Ø280 | бр. | 5 |
| 14 | Ø315 | бр. | 5 |
| 15 | Ø355 | бр. | 5 |
| 16 | Ø400 | бр. | 5 |
| 17 | Ø500 | бр. | 5 |
| 18 | Ø630 | бр. | 3 |

ФИТИНГИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАВАРКА

| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|
| X | Електромуфа PE PN 10 bar | | |
| 1 | Ø25 | бр. | 5 |
| 2 | Ø32 | бр. | 5 |
| 3 | Ø40 | бр. | 5 |
| 4 | Ø50 | бр. | 5 |
| 5 | Ø63 | бр. | 40 |
| 6 | Ø75 | бр. | 30 |

| | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 7 | Ø90 | бр. | 100 |
| 8 | Ø110 | бр. | 150 |
| 9 | Ø125 | бр. | 10 |
| 10 | Ø140 | бр. | 10 |
| 11 | Ø160 | бр. | 40 |
| 12 | Ø180 | бр. | 5 |
| 13 | Ø200 | бр. | 5 |
| 14 | Ø225 | бр. | 5 |
| 15 | Ø250 | бр. | 10 |
| 16 | Ø280 | бр. | 3 |
| 17 | Ø315 | бр. | 3 |
| 18 | Ø355 | бр. | 3 |
| 19 | Ø400 | бр. | 3 |
| 20 | Ø500 | бр. | 3 |
| 21 | Ø630 | бр. | 3 |
| XI | Водовземна скоба електрозаваряема за врязване под налягане | | |
| 1 | Ø90-25 | бр. | 1 |
| 2 | Ø90-32 | бр. | 1 |
| 3 | Ø90-63 | бр. | 1 |
| 4 | Ø110-25 | бр. | 1 |
| 5 | Ø110-32 | бр. | 1 |
| 6 | Ø110-63 | бр. | 1 |
| 7 | Ø125-25 | бр. | 1 |
| 8 | Ø125-32 | бр. | 1 |
| 9 | Ø125-63 | бр. | 1 |
| 10 | Ø140-32 | бр. | 1 |
| 11 | Ø140-63 | бр. | 1 |
| 12 | Ø160-25 | бр. | 1 |
| 13 | Ø160-32 | бр. | 1 |
| 14 | Ø160-63 | бр. | 1 |
| 15 | Ø225-32 | бр. | 1 |
| 16 | Ø225-63 | бр. | 1 |
| XII | Водовземна скоба електрозаваряема | | |
| 1 | Ø110-90 | бр. | 2 |
| 2 | Ø125-90 | бр. | 2 |
| 3 | Ø160-90 | бр. | 2 |
| 4 | Ø160-110 | бр. | 2 |
| 5 | Ø225-90 | бр. | 2 |
| 6 | Ø225-110 | бр. | 2 |

ФИТИНГИ ЗА PE, PVC и PVC-O тръби с метален грипиращ пръстен

| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество |
|-------------|----------------------------|-----------|------------|
| XIII | Адаптор муфа - муфа | | |
| 1 | Ø 63 | бр. | 3 |
| 2 | Ø 75 | бр. | 3 |

| | | | |
|------------|------------------------------|-----|---|
| 3 | Ø 90 | бр. | 3 |
| 4 | Ø110 | бр. | 3 |
| 5 | Ø125 | бр. | 3 |
| 6 | Ø140 | бр. | 3 |
| 7 | Ø160 | бр. | 3 |
| 8 | Ø180 | бр. | 3 |
| 9 | Ø200 | бр. | 3 |
| 10 | Ø225 | бр. | 3 |
| 11 | Ø250 | бр. | 3 |
| 12 | Ø280 | бр. | 3 |
| 13 | Ø315 | бр. | 3 |
| XIV | Адаптор муфа - фланец | | |
| 1 | Ø 63 | бр. | 3 |
| 2 | Ø 75 | бр. | 3 |
| 3 | Ø 90 | бр. | 3 |
| 4 | Ø110 | бр. | 3 |
| 5 | Ø125 | бр. | 3 |
| 6 | Ø140 | бр. | 3 |
| 7 | Ø160 | бр. | 3 |
| 8 | Ø180 | бр. | 3 |
| 9 | Ø200 | бр. | 3 |
| 10 | Ø225 | бр. | 3 |
| 11 | Ø250 | бр. | 3 |
| 12 | Ø280 | бр. | 3 |
| 13 | Ø315 | бр. | 3 |

Приложение №2

**ОП - Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две
Обособени позиции:**

**Обособена позиция № 2 - Фитинги за механично свързване на тръби, водовземни скоби и
адаптори**

| ФИТИНГИ ЗА МЕХАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИ | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------------|
| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество |
| I | Преход с външна резба | | |
| 1 | Ø 16 – 1/2" | бр. | 100 |
| 2 | Ø 20 – 1/2" | бр. | 100 |
| 3 | Ø 25 – 3/4" | бр. | 1000 |
| 4 | Ø 32 – 1" | бр. | 100 |
| 5 | Ø 40 – 11/4" | бр. | 100 |
| 6 | Ø 50 – 11/2" | бр. | 100 |
| 7 | Ø 63 – 2" | бр. | 100 |
| 8 | Ø 75 – 21/2" | бр. | 100 |
| 9 | Ø 90 – 3" | бр. | 100 |
| II | Преход с вътрешна резба | | |
| 1 | Ø 16 – 1/2" | бр. | 100 |
| 2 | Ø 20 – 1/2" | бр. | 100 |
| 3 | Ø 25 – 3/4" | бр. | 400 |
| 4 | Ø 32 – 1" | бр. | 100 |
| 5 | Ø 40 – 11/4" | бр. | 50 |
| 6 | Ø 50 – 11/2" | бр. | 50 |
| 7 | Ø 63 – 2" | бр. | 50 |
| 8 | Ø 75 – 21/2" | бр. | 10 |
| 9 | Ø 90 – 3" | бр. | 10 |
| III | Коляно 90° | | |
| 1 | Ø 20 | бр. | 50 |
| 2 | Ø 25 | бр. | 100 |
| 3 | Ø 32 | бр. | 20 |
| 4 | Ø 40 | бр. | 20 |
| 5 | Ø 50 | бр. | 20 |
| 6 | Ø 63 | бр. | 20 |
| 7 | Ø 75 | бр. | 10 |
| 8 | Ø 90 | бр. | 10 |
| IV | Коляно с външна резба | | |
| 1 | Ø 20 – 1/2" | бр. | 50 |
| 2 | Ø 25 – 3/4" | бр. | 200 |
| 3 | Ø 32 – 1" | бр. | 20 |
| 4 | Ø 40 – 11/4" | бр. | 20 |
| 5 | Ø 50 – 11/2" | бр. | 40 |
| 6 | Ø 63 – 2" | бр. | 30 |
| 7 | Ø 75 – 21/2" | бр. | 10 |
| 8 | Ø 90 – 3" | бр. | 10 |

| V | Коляно с вътрешна резба | | |
|------------|--------------------------------|-----|-----|
| 1 | Ø 20 – 1/2" | бр. | 20 |
| 2 | Ø 25 – 3/4" | бр. | 100 |
| 3 | Ø 32 – 1" | бр. | 50 |
| 4 | Ø 40 – 1 1/4" | бр. | 40 |
| 5 | Ø 50 – 1 1/2" | бр. | 20 |
| 6 | Ø 63 – 2" | бр. | 30 |
| 7 | Ø 75 – 2 1/2" | бр. | 5 |
| 8 | Ø 90 – 3" | бр. | 5 |
| VI | Муфа | | |
| 1 | Ø 16 | бр. | 20 |
| 2 | Ø 20 | бр. | 50 |
| 3 | Ø 25 | бр. | 200 |
| 4 | Ø 32 | бр. | 30 |
| 5 | Ø 40 | бр. | 10 |
| 6 | Ø 50 | бр. | 10 |
| 7 | Ø 63 | бр. | 10 |
| 8 | Ø 75 | бр. | 10 |
| 9 | Ø 90 | бр. | 5 |
| VII | Тройник | | |
| 1 | Ø 20 | бр. | 10 |
| 2 | Ø 25 | бр. | 50 |
| 3 | Ø 32 | бр. | 10 |
| 4 | Ø 40 | бр. | 10 |
| 5 | Ø 50 | бр. | 10 |
| 6 | Ø 63 | бр. | 5 |

ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ

| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| VIII | Водовземни скоби за ПЕВП | | |
| 1 | Ø 40 мм - Ø 3/4" | бр. | 5 |
| 2 | Ø 40 мм - Ø 1" | бр. | 5 |
| 3 | Ø 50 мм - Ø 3/4" | бр. | 10 |
| 4 | Ø 50 мм - Ø 1" | бр. | 10 |
| 5 | Ø 63 мм - Ø 3/4" | бр. | 30 |
| 6 | Ø 63 мм - Ø 1" | бр. | 10 |
| 7 | Ø 63 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 8 | Ø 63 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 9 | Ø 75 мм - Ø 3/4" | бр. | 60 |
| 10 | Ø 75 мм - Ø 1" | бр. | 10 |
| 11 | Ø 75 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 10 |
| 12 | Ø 75 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 10 |
| 13 | Ø 75 мм - Ø 2" | бр. | 10 |
| 14 | Ø 90 мм - Ø 3/4" | бр. | 80 |
| 15 | Ø 90 мм - Ø 1" | бр. | 5 |
| 16 | Ø 90 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 17 | Ø 90 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 18 | Ø 90 мм - Ø 2" | бр. | 5 |
| 19 | Ø 110 мм - Ø 3/4" | бр. | 160 |
| 20 | Ø 110 мм - Ø 1" | бр. | 10 |

| | | | |
|----|---------------------|-----|----|
| 21 | Ø 110 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 10 |
| 22 | Ø 110 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 10 |
| 23 | Ø 110 мм - Ø 2" | бр. | 10 |
| 24 | Ø 125 мм - Ø 3/4" | бр. | 10 |
| 25 | Ø 125 мм - Ø 1" | бр. | 10 |
| 26 | Ø 125 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 27 | Ø 125 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 28 | Ø 125 мм - Ø 2" | бр. | 5 |
| 29 | Ø 140 мм - Ø 1" | бр. | 10 |
| 30 | Ø 140 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 31 | Ø 140 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 32 | Ø 140 мм - Ø 2" | бр. | 10 |
| 33 | Ø 160 мм- Ø 3/4" | бр. | 10 |
| 34 | Ø 160 мм- Ø 1" | бр. | 5 |
| 35 | Ø 160 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 36 | Ø 160 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 37 | Ø 160 мм - Ø 2" | бр. | 5 |
| 38 | Ø 200 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 39 | Ø 200 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 40 | Ø 200 мм - Ø 2" | бр. | 5 |
| 41 | Ø 225 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 42 | Ø 225 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 43 | Ø 225 мм - Ø 2" | бр. | 5 |
| 44 | Ø 225 мм - Ø 3" | бр. | 5 |
| 45 | Ø 250 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 46 | Ø 250 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 47 | Ø 250 мм - Ø 2" | бр. | 5 |
| 48 | Ø 250 мм - Ø 3" | бр. | 5 |
| 49 | Ø 280 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 50 | Ø 315 мм - Ø 1 1/4" | бр. | 5 |
| 51 | Ø 315 мм - Ø 1 1/2" | бр. | 5 |
| 52 | Ø 315 мм - Ø 2" | бр. | 5 |
| 53 | Ø 315 мм - Ø 3" | бр. | 5 |
| 54 | Ø 315 мм - Ø 4" | бр. | 5 |

АДАПТОРИ

| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество |
|--|--------------------------|-----------|------------|
| IX Адаптор муфа - фланец за стоманени, чугунени, PVC и етернитови тръби - PN10/16 bar | | | |
| 1 | DN 50 | бр. | 10 |
| 2 | DN 65 | бр. | 100 |
| 3 | DN 80 | бр. | 100 |
| 4 | DN 100 | бр. | 100 |
| 5 | DN 125 | бр. | 20 |
| 6 | DN 150 | бр. | 10 |
| 7 | DN 200 | бр. | 10 |
| 8 | DN 250 | бр. | 10 |
| 9 | DN 300 | бр. | 10 |
| 10 | DN 350 | бр. | 5 |
| X Адаптор муфа - муфа за стоманени, чугунени, PVC и етернитови тръби - PN10/16 bar | | | |
| 1 | DN 50 | бр. | 10 |

| | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 2 | DN 65 | бр. | 160 |
| 3 | DN 80 | бр. | 170 |
| 4 | DN 100 | бр. | 170 |
| 5 | DN 125 | бр. | 40 |
| 6 | DN 150 | бр. | 50 |
| 7 | DN 200 | бр. | 35 |
| 8 | DN 250 | бр. | 5 |
| 9 | DN 300 | бр. | 5 |
| 10 | DN 350 | бр. | 5 |
| 11 | DN 450 | бр. | 1 |
| 12 | DN 500 | бр. | 1 |
| 13 | DN 600 | бр. | 1 |
| XI | Адаптор муфа - фланец за ПЕВП, PVC, стоманени, чугунени тръби с вбиващ пръстен - PN10/16 bar | | |
| 1 | DN 65 | бр. | 40 |
| 2 | DN 80 | бр. | 40 |
| 3 | DN 100 | бр. | 60 |
| 4 | DN 125 | бр. | 20 |
| 5 | DN 150 | бр. | 20 |
| 6 | DN 175 | бр. | 20 |
| 7 | DN 200 | бр. | 20 |
| 8 | DN 250 | | |
| 9 | DN 300 | бр. | 5 |
| 10 | DN 400 | бр. | 1 |
| XII | Адаптор муфа - муфа за ПЕВП, PVC, стоманени, чугунени тръби с два вбиващи пръстена - PN10/16 bar | | |
| 1 | DN 65 | бр. | 60 |
| 2 | DN 80 | бр. | 80 |
| 3 | DN 100 | бр. | 100 |
| 4 | DN 125 | бр. | 20 |
| 5 | DN 150 | бр. | 20 |
| 6 | DN 175 | бр. | 20 |
| 7 | DN 200 | бр. | 20 |
| 8 | DN 250 | бр. | 20 |
| 9 | DN 300 | бр. | 5 |
| 10 | DN 400 | бр. | 1 |

Ценова таблица

ОП - Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две Обособени позиции

Обособена позиция № 1 - Тръби HDPE PE 100, PE 100 RC и фитинги за свързването им

| ТРЪБИ HDPE PE 100 и PE 100 RC | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Стойност /лв. без ДДС/ |
| I | ТРЪБИ HDPE PE 100 | | | | |
| | ТРЪБИ HDPE PE 100 - рула | | | | |
| 1 | Ø16/20 | м | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø20/16 | м | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø25/12,5 | м | 8000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø32/10 | м | 2600 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø40/10 | м | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø50/10 | м | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø63/10 | м | 1200 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø75/10 | м | 1600 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø90/10 | м | 1600 | 0,00 | 0,00 |
| | ТРЪБИ HDPE PE 100 - пръти | | | | |
| 10 | Ø63/10 | м | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø75/10 | м | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø90/10 | м | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø110/10 | м | 3000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ø125/10 | м | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ø125/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ø140/10 | м | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ø140/16 | м | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ø160/10 | м | 2100 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ø160/16 | м | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ø180/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ø180/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ø200/10 | м | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ø200/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ø225/10 | м | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ø225/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ø250/10 | м | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ø250/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ø280/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ø280/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ø315/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ø315/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ø400/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ø400/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ø450/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ø450/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ø500/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ø500/16 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ø560/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ø630/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо I: | | | | 0,00 |
| II | ТРЪБИ HDPE PE 100 RC - пръти | | | | |
| 1 | Ø90/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø110/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø125/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø140/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø160/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|------|-------------|
| 6 | Ø180/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø200/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø225/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø250/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø280/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø315/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø400/10 | м | 120 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо II: | | | | 0,00 |

ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество | Ед.цена /лв. без ДДС/ | Стойност /лв. без ДДС/ |
|------------|--|-----------|------------|-----------------------|------------------------|
| III | Тройник редуциращ за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | | | |
| 1 | 90/63 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 90/75 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 110/63 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 110/75 | бр. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 110/90 | бр. | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 125/90 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 125/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 140/75 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 140/90 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 140/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 140/125 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 160/63 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 160/90 | бр. | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 160/110 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 200/63 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 200/90 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 200/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 200/125 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 200/140 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 200/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 225/63 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 225/75 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 225/90 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 225/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 225/140 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 225/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 250/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 250/140 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 250/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 315/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 315/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 315/200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 355/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 355/200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 400/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 400/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 400/200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 560/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 630/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо III: | | | | 0,00 |
| IV | Тройник 90° за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | | | |
| 1 | 63/63 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 75/75 | бр. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90/90 | бр. | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 110/110 | бр. | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 125/125 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|----|------|-------------|
| 6 | 140/140 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 160/160 | бр. | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 180/180 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 200/200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 225/225 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 250/250 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 280/280 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 315/315 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 355/355 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 400/400 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 560/560 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Общо IV: | | | | | 0,00 |
| V | Коляно 90° за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | | | |
| 1 | Ø50 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø63 | бр. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø75 | бр. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø90 | бр. | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø110 | бр. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø125 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø140 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø180 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø225 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø250 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø280 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ø315 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ø355 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ø400 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ø500 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ø630 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Общо V: | | | | | 0,00 |
| VI | Коляно 45° за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | | | |
| 1 | Ø63 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø75 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø90 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø110 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø125 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø140 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø160 | бр. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø180 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø225 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø250 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø280 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø315 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ø355 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ø400 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ø500 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ø630 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Общо VI: | | | | | 0,00 |
| VII | Коляно 30° за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | | | |
| 1 | Ø63 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø75 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø90 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø110 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø125 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø140 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø160 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|------|-------------|
| 8 | Ø180 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø200 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø225 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø250 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø280 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø315 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ø355 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ø400 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ø500 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ø630 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Общо VII: | | | | | 0,00 |
| VIII | Редуктор за челна заварка дълго изпълнение - PN 10 bar | | | | |
| 1 | 75/50 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 75/63 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90/63 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 90/75 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 110/63 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 110/75 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 110/90 | бр. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 125/75 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 125/90 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 125/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 140/75 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 140/90 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 140/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 140/125 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 160/90 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 160/110 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 160/125 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 160/140 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 200/140 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 200/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 200/180 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 225/110 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 225/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 225/200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 250/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 250/200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 250/225 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 280/250 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 315/160 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 315/200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 315/225 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 315/250 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 355/315 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 400/200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 400/315 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Общо VIII: | | | | | 0,00 |
| IX | Фланшов накрайник (берт) за челно заваряване дълго изпълнение - PN 10 bar | | | | |
| 1 | Ø50 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø63 | бр. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø75 | бр. | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø90 | бр. | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø110 | бр. | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø125 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø140 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø160 | бр. | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø180 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----|---|------|-------------|
| 11 | Ø225 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø250 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø280 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ø315 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ø355 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ø400 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ø500 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ø630 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо IX: | | | | 0,00 |

ФИТИНГИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАВАРКА

| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество | Ед.цена /лв. без ДДС/ | Стойност /лв. без ДДС/ |
|----------|---|-----------|------------|-----------------------|------------------------|
| X | Електромуфа PE PN 10 bar | | | | |
| 1 | Ø25 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø32 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø40 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø50 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø63 | бр. | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø75 | бр. | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø90 | бр. | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø110 | бр. | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø125 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø140 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø160 | бр. | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø180 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø200 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ø225 | бр. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ø250 | бр. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ø280 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ø315 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ø355 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ø400 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ø500 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ø630 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо X: | | | | 0,00 |
| XI | Водовземна скоба електрозаваряема за врязване под налягане | | | | |
| 1 | Ø90-25 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø90-32 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø90-63 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø110-25 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø110-32 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø110-63 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø125-25 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø125-32 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø125-63 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø140-32 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø140-63 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø160-25 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø160-32 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ø160-63 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ø225-32 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ø225-63 | бр. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо XI: | | | | 0,00 |

| XII | Водовземна скоба електрозаваряема | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Ø110-90 | бр. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø125-90 | бр. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø160-90 | бр. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø160-110 | бр. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø225-90 | бр. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø225-110 | бр. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо XII: | | | | 0,00 |
| ФИТИНГИ ЗА PE, PVC и PVC-O тръби с метален грипиращ пръстен | | | | | |
| № по ред | Вид на изделието, размер | Ед. мярка | Количество | Ед.цена /лв. без ДДС/ | Стойност /лв. без ДДС/ |
| XIII | Адаптор муфа - муфа | | | | |
| 1 | Ø 63 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø 75 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø 90 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø110 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø125 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø140 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø160 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø180 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø200 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø225 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø250 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø280 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø315 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо XIII: | | | | 0,00 |
| XIV | Адаптор муфа - фланец | | | | |
| 1 | Ø 63 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ø 75 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ø 90 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ø110 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ø125 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ø140 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ø160 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ø180 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ø200 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ø225 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ø250 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ø280 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ø315 | бр. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо XIV: | | | | 0,00 |
| | Общо за Обособена позиция № 1: | | | | 0,00 |