

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД РУСЕ

П О К А Н А

за участие в процедура на пряко договаряне

“Водоснабдяване и канализация ” ООД гр. Русе, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.“ Добруджа” № 6, тел.: 082/ 501 504, факс: 082/ 820 208, e-mail: ik@vik-rise.com, на основание чл. 182, ал.1, т.1, във връзка с **Решение №**

.....от 21.09.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне, с оглед неотложната необходимост от спешен ремонт на улични водопроводи: по булевард „Цар Освободител”; от ул.”Плиска” към блок Ниш и по ул.”Константин Иречек” , Ви кани да участвате в процедурата за избор на Изпълнител, при следните условия:

1. Предмет на обществената поръчка – Аварийни ремонти на водопроводи в два Лота

Лот 1 – Аварийен ремонт на водопровод Ф546АЦ и Ф530мм. стомана по бул.”Цар Освободител” и аварийен ремонт Ф219мм. стомана от ул.”Плиска” към блок „Ниш” – гр.Русе ;

Лот 2 – Аварийен ремонт на водопровод Ф100мм. чугун с ПЕВП Ф110мм. по ул.”Константин Иречек” - гр.Русе ;

съгласно условията на Възложителя, подробно описани в поканата и документацията за участие в процедурата.

2. Описание на предмета на поръчката:

Лот1 – Аварийен ремонт на водопровод Ф546АЦ и Ф530мм. стомана по бул.”Цар Освободител” ” и аварийен ремонт Ф219мм. стомана от ул.”Плиска” към блок „Ниш” –гр.Русе ;

2.1. Аварийен ремонт на уличен водопровод по Ф546мм. АЦ и Ф530мм. стомана с ПЕВП Ф 500 мм. по бул.”Цар Освободител” – гр.Русе.

2.1.1 Съществуващо положение

По бул.”Цар Освободител” има действащ водопровод Ф546мм. АЦ-главен клон от водопроводната мрежа на гр.Русе. Водопровода е изграден в зелената разделителна ивица между двете платна на булеварда. В обхватът на кръговото кръстовище с бул.”Липник” има съществуващ проходим колектор с размери 3,0м. и височина 3,0м. В този участък водопровода е изграден със стоманени тръби Ф530мм., силно корозирали и амортизирали. Водопровода е физически остарял и компрометиран. За последните шест месеца са констатирани седем аварии от

които три през месец август. Последващи аварии в този участък биха предизвикали сериозни щети по надземните съоръжения и новоизградената инфраструктура в района финансирана с европейски пари.

2.1.2. Проектно решение.

Новият водопровод е предвиден да се изгради с тръби ПЕВП Ф500мм. В участъка от Т.1 до Т.2 новият водопровод Ф500мм ПЕВП ще се изгради по траншеен метод на дълбочина съобразена с дълбочината на съществуващият водопровод 2,0-2,5 м. дъно изкоп от съществуващият терен. В участъка от Т.2 до Т.3 новият водопровод Ф500мм. ПЕВП ще се изгради по безтраншеен метод. В участъка от Т.2 и Т.3 новия водопровод ще се положи в съществуващият колектор върху стоманени стойки изработени от П профил и ще бъде прихванат към стойките със стоманени шини. Присъединяването на новият водопровод към съществуващият ще стане в Т.1 и Т.4. В т.1 се предвижда да се монтира фланшов адаптер на тръба Ф546мм. АЦ и берт със свободен фланец на ПЕВП Ф500мм. В т.4 има съществуващ спирателен кран DN500мм., който ще бъде демонтиран и на негово място ще се монтира нов кран DN 500 –тип бъртерфлай. В Т.2 и Т3 са предвидени колена Ф500/90°. Необходимо е да се изпълнят опорни блокове в тези точки. Дължината за подмяна на водопровода е 84 метра.

Тръбите и фасонните части са за налягане 10 атмосфери и аварийният ремонт ще се изпълнява с материали на изпълнителя.

2.2. Аварийен ремонт на водопровод Ф219мм. стомана с Ф200мм. ПЕВП от ул."Плиска" към блок Ниш –гр.Русе

2.2.1. Съществуващо положение

Действащият водопровод е от стоманени тръби Ф219мм., много амортизирал и силно корозирал. Констатирани са 2 аварии на този участък от водопровода през месец август. Труден за поддържане защото е в близост до уличното платно на ул."Плиска" и при отстраняване на аварии се затруднява движението и се създава предпоставка за ПТП.

2.2.2. Проектно решение

Подмяната на водопровода ще се извърши по безтраншеен метод с тръби ПЕВП Ф200мм. от съществуваща шахта на уличното платно на ул."Плиска" Т.1 и преминава през локалното платно на бл."Ниш" и стига до съществуващ СК 200 Т.2.

Дължината за подмяна на участъка от водопровода е 13 метра.

Тръбите и фасонните части са за налягане 10 атмосфери и аварийният ремонт ще се изпълнява с материали на изпълнителя.

Лот 2- Аварийен ремонт на водопровод Ф100мм. чугун с ПЕВП Ф110мм. по ул."Константин Иречек"-гр.Русе ;

2.3.1. Съществуващо положение

Действащият водопровод по ул."Константин Иречек", гр.Русе е чугунен силно амортизирал и крехък в близост до сгради. В следствие на възникнали

четири аварии две през юни и две през август, земната основа е силно преовлажнена и компрометирана. Лъсовият характер на земната основа е предпоставка за пропадания и конструктивни деформации на сградите. При възникване на аварии се образуват каверни, които създават предпоставки за ПТП поради интензивният трафик по ул. „Константин Иречек“.

Трасето на съществуващият водопровод Ф 100мм чугун от улица „Александровска“ до ул. „Атанас Буров“ е в северната част на уличното платно. От ул. „Атанас Буров“ до ул. „Борисова“ преминава в южната част на уличното платно.

2.3.2. Проектно решение

Новия водопровод ще се положи по без траншеен метод. Изкопи ще се направят само за отклоненията в местата на връзките на водопровода с другите водопроводи на улица „Атанас Буров“ и ул. „Пенчо Славейков“.

С подмяната на водопровода ще се сменят и 6 бр. СВО в обсадна тръба от общо 20бр. (1брой СВО Ф50/10 с дължина 5,00метра ; 1 брой СВО Ф63/10 с дължина 6,00метра ; 2броя СВО Ф32/10 с обща дължина 12,00метра и 2 броя СВО Ф25/10 с обща дължина 10,00метра).

Приема се че съществуващите СВО са положени в обсадна тръба. Останалите СВО-та са подменени съобразно съществуващите диаметри. Същите само ще се присъединят към новият водопровод.

Технологично аварийния ремонт ще се извърши при следната последователност.

Етап I-ви от т.1 до т.18.

1. След като се положи новия водопровод от т.1 до т.18, връзката в т.18 се изпълнява съгласно монтажния план чертеж 2, като старият водопровод се заглушава надеждно и изкопа се възстановява. В т.1 старият водопровод остава превключен към водопроводната мрежа на ул. „Александровска“, а новият водопровод се заглушава. Превключването на новия водопровод съгласно монтажния план в т.1 ще се изпълни след като се присъединят всички СВО-та от стария водопровод към новият.

Етап II-ри от т.19 до т.29.

1. След като се положи новия водопровод от т.19 до т.29, в т.19 връзката се изпълнява съгласно монтажния план чертеж 2, като старият водопровод се заглушава надеждно и изкопа се възстановява. В т.29 старият водопровод остава превключен към водопроводната мрежа на ул. „Борисова“, а новият водопровод се заглушава в участъка преди да преди да навлезе в ул. „Борисова“ т.28. Изкопът и превключването на новия водопровод съгласно монтажния план в т.29 ще се изпълни след като се присъединят всички СВО-та от стария водопровод към новият.

Дължината за подмяна на водопровода е 300 метра.

Тръбите и фасонните части са за налягане 10 атмосфери и аварийният ремонт ще се изпълнява с материали на изпълнителя.

Оглед на обектите ще се извърши на 26 септември 2016год. от 10:00 до 16:00 часа.

Възстановяването на пътната настилка е с материали на изпълнителя.

Срок за изпълнение на дейностите по всеки от ЛОУтовете на обществената поръчка – до 15 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

2.4. Ценовата офертата да се изготви по количествената сметка за обекта. В офертата да се посочат часовата ставка за работната ръка – не по-малко от 3.00 лв./ч; допълнителни разходи върху труда - до 100 %, но не по-малко от 90%; допълнителни разходи върху механизацията – до 50%; транспортни и доставно-складови разходи – до 10%; печалба върху обем РСМР – до 8%.

2.5. Допълнителните видове работи не включени в количествените сметки на проекта или допълнително възложени от Възложителя се установяват предварително двустранно и не могат да надвишават 10 % от стойността на обекта.

3. Вид на процедурата – пряко договаряне при условията на чл.182, ал.1 т.1 от ЗОП.

4. Фактическо и правно основание за откриване на процедурата:

Наличие на силно зачестили аварийни ситуации на стари азбестоциментов, стоманен и чугунен водопроводи по ул.”Цар Освободител”, ул.”Плиска” към блок „Ниш” и ул.”Константин Иречек”, които са силно компрометирани и отстраняването на аварията не решава проблема, тъй като същите избиват на друго място и е необходима спешната им подмяна с оглед нормалното водоснабдяване на абонатите в районите. В следствие на възникналите през последните 3 месеца аварии, земните основи са силно преовлажнени и компрометирани. Лъсовият характер на земната основа е предпоставка за провадания и конструктивни деформации на сградите. При възникване на аварии се образуват каверни които създават предпоставки за ПТП поради интензивният трафик по ул.”Константин Иречек”, бул.”Цар Освободител” и ул.”Плиска”. Ненавременната подмяна на водопроводите може да доведе до пукнатини, деформации и срутвания на прилежащи сгради и провадане на пътните платна, а отстраняването на последващите аварии и/или подмяна на участъци от трасетата на водопроводите при зимни условия (при спазване сроковете съгласно ЗОП за провеждане на съответната процедура) още повече би утежнило ситуацията. При спирането на водоподаването на главният клон по бул.”Цар Освободител” се нарушава водоподаването към МБАЛ –Русе, а при извършване на изкопните работи се блокира автомобилният трафик в същата посока. Всичко изброено по-горе води до внезапно спиране на водата и лишаване живущите в централна градска част, болницата и учреждения от достъп до услугите, предоставяни от дружеството за неопределено време, което би създавало не само сериозен

дискомфорт и непосредствена опасност за здравето на хората, а би било и в разрез с нормативно възложените ни със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и Закона за водите функции по доставка на вода за питейно-битови и други нужди и особено с посоченото в чл.3 от ЗРВКУ, а именно, че водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане и че ВиК услугите са дейности от обществен интерес.

С оглед характера на събитията и възможните неблагоприятни последици от тях е възникнала необходимост от неотложно възлагане на поръчката, поради настъпване на изключителни обстоятелства, съгласно § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, последиците от които не могат да бъдат преодолені при спазване на сроковете за провеждане на публично състезание, при условията на чл.178, ал.2 и 3 от ЗОП., поради което са приложими разпоредбите на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП.

Следва да се посочи, че Възложителя проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа на територията на „ВиК“ ООД - Русе", № в РОП 00688 – 2016 – 0002, която бе прекратена на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП (отм.) на 09.09.2016г., като за участие в настоящото договаряне са поканени и двамата участници.

5. Изисквания към участниците

5.1. Изисквания към личното състояние на участниците

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
 - а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване

- липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен ;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен ;

5.2. Правоспособност за упражняване на професионална дейност

- Участникът следва да притежава удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежите от минимум ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.137 от ЗУТ.

5.3. Икономическо и финансово състояние

- Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците

5.4. Технически и професионални способности :

- Участникът следва да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата
- Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за осигуряване на своевременно извършване на аварийен и неотложен ремонт

6. Изискване за представяне на първоначална оферта - след получаване на поканата участникът, взел решение да участва в процедурата, трябва да представи на Възложителя първоначална оферта; при изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, посочени от Възложителя в поканата и документацията за участие в процедурата.

7. Критерии за възлагане на поръчката

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерият за възлагане **най-ниска цена**.

8. Съдържание на офертата :

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и се представя в опаковка със следното съдържание:

8.1. Опис на представените документи

8.2. Заявление за участие - по образец

8.3. Единен европейски документ за обществени поръчки за участника, подизпълнителите, ако такива са посочени, и/или трети лица, чийто капацитет ще бъде използван – Приложение към Заявлението за участие.

8.4. Техническо предложение - по образец

8.5. Ценово предложение - по образец.

8.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от *Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици* - по образец.

8.7. Декларация за автономност на офертата – по образец

8.8. Декларация, че е извършен оглед на обектите.

8.9. Пълномощно – за лицето, което ще представлява участника в процедурата по договаряне. В случай че приложеното не е оригинал или нотариално заверено копие представляващият участника в процедурата следва да представи такова в заседанието, в което ще се извърши самото договаряне.

9. Място и срок за подаване на офертата - офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от поканения Кандидат за участие в договарянето или от упълномощен от него представител лично в Деловодството на “В и К” ООД - гр.Русе, ул. “Добруджа” № 6, деловодството или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка **до 16:00 ч. на 28.09.2016г.**

10. Място и дата за провеждане на договарянето- договарянето с участниците ще се проведе от специално назначена комисия за провеждане на процедурата, в административната сграда на “В и К” ООД, гр. Русе, ул. “Добруджа” № 6, на **29.09.2016г. в 10:30 часа.**

Приложения :

1. Заявление за участие - образец

2. Единен европейски документ за обществени поръчки - образец

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от *Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици* - образец

4. Декларация за автономност на офертата – образец

5. Техническо предложение – образец

6. Ценово предложение – образец

7. Ситуация на водопроводите

За допълнителни сведения и консултации участниците могат да се обръщат към отдел “ Инвестиции и обществени поръчки”, тел./факс: 082/ 501 504, факс: 082/ 820 208, адрес: “В и К” ООД - гр.Русе, ул. “Добруджа “ № 6. Лице за контакт инж. Т. Цанкова.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

/д-р инж. Сава Савов/

