

ДОГОВОР

№ Д-10-2014-Л2

Днес 13.11.2014г. в гр. Русе на основание Решение № 4778 от 27.06.2014г. на Управителя на „ВиК” ООД-Русе за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ И ФИТИНГИ В 3 ЛОТ-а ”, след проведена процедура по чл.103, ал.1 отЗОП, между: “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Русе с адрес: гр.Русе, ул.Добруджа, № 6 , ЕИК 827184123, представлявано от инж. Сава Иванов Савов – Управител, наричан Възложител и

„ГЛИНВЕД“ ЕООД

със седалище и адрес на управление гр. София, Район р-н Триадница, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Мила Родина“ № 26, ет.1, IBAN BG04STSA93000020928253, ЕИК:130923806, представляван от Йордан Димитров Йорданов на длъжност Управител , наричан Изпълнител, се подписа настоящия договор за следното:

Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **“Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в 3 ЛОТ-а ”** :

- ЛОТ 2 ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА И ЕЛЕКТРОЗАВАРКА

съгласно пълното описание на поръчката.

Права и задължения на страните:

1.НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.1. Възложителят има право да получи доставените франко неговия централен склад тръби и фитинги.

1.2.Необходимостта от доставка е в обем и срокове по преценка на Възложителя. Заявка за необходимото количество ще се дава от Възложителя по факс.

1.3. Възложителят се задължава да провери доставените количества по отношение на изискванията за качество съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти по БДС, европейски и международни стандарти, хигиенна оценка за безвредност, и ако констатира несъответствие на качеството от

изискуемото се такова, той може да откаже получаването на стоката. В такъв случай страните са длъжни да съставят констативен протокол, подписан от оторозирани представители на двете страни. По взаимно споразумение между страните може да бъде поканена независима контролна организация за съставяне на констативен протокол, с които страните се съгласяват, или могат да оспорват по съответния път.

1.4. Възложителят разплаща получените тръби в 30 /тридесет/ дневен срок от доставката и след представяне на подписана фактура, приемо - предавателен протокол по офериранията цена за съответната стока и сертификати за партидата.

1.5. При забавяне на плащането след срока по предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% за всеки ден забавяне, но не повече от 10% от дължимата сума;

2. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2.1. Изпълнителят се задължава да достави в 5 /пет/ дневен срок от датата на заявката на Възложителя заявеното количество.

2.2. Изпълнителят се задължава да достави стоките предмет на настоящия договор в съответствие с БДС, действащите европейски и международни стандарти. Той доказва качеството на продукцията си и издава необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба.

2.3. При забава на Изпълнителя да достави заявеното количество в срока по т.2.1. същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от стойността на забавената доставка за всеки ден забава, но не повече 10%;

3. Общи разпоредби

3.1. За неуредените въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД и на българското законодателство.

3.2. Настоящия договор се сключва за срок от 1/една/ година и влиза в сила в момента на неговото двустранно подписване.

3.3. Договорът може да бъде прекратен предсрочно от всяка от страните след изпращане на едномесечно предизвестие.

3.4. Всички спорни въпроси се уреждат по пътя на преговорите между страните, а при несъгласие по съдебен ред.

3.5. Неразделна част от договора са: конкурсните документи на Изпълнителя.

3.6. Представители на страните при приемане на доставките са: Теодор Гърневски – Н-к склад за Изпълнителя и инж. Веска Петрова Дамянова – Н-к склад за Възложителя.

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи при подписване на настоящия договор гаранция за изпълнение - 2% от прогнозната стойност на договора в размер на 800 (осемстотин) лева;

3.8.Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 7 (седем) дни след изтичане срока на договора. Върху сумата на гаранцията не се дължат лихви;

3.9.Индексация на договорираните единични цени не се допуска за срока на действие на договора.

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Възложител:

/ инж. С. Савов /



Изпълнител:

/ инж. Йордан Димитров /



21



GLYNWED ЕООД, София 1408, ул. "Мила родина" 26, тел. 958 17 46, факс 958 30 22, E-mail: glynwed@online.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Фирма Глинвед ЕООД е 100% дъщерна фирма на GLYNWED, част от групировката ALIAXIS. Групировката включва над 100 фирми от Европа, САЩ, Канада и Австралия производители на широка гама продукти с приложение в строителството и индустрията сред които: тръби и фасонни елементи от полиетилен (PE-HD), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC), хлориран поливинилхлорид (PVC-C), тефлон (PVDF), АВС, помпи, разнообразна арматура, лабораторно оборудване и тн. Групировката ALIAXIS има над 30 000 служители и годишен оборот повече от 8.3 милиарда EUR.

РЕ ФИТИНГИ ЗА ЕЛЕКТРО И ЧЕЛНА ЗАВАРКА

Предлаганите фитинги от PEHD за челна и електрозаварка са производство на немските заводи на Glynwed – FRIATEC и носят търговско наименование FRIALEN.

Те отговарят на всички актуални технически норми и изискванията - EN12201, DIN EN 16963. В България фитингите са сертифицирани от фирма Булгарконтрола, като за тях има и Становища за хигиенно – технологична безопасност. Съгласно тези стандарти те са предназначени за заваряване с тръби от PEHD за газ и вода, изпълняващи изискванията на EN 1555, EN 12201, DIN 8074, ISO 4437. Електрофитингите позволяват заварка на тръби от PE-LD, PE50, PE63, PE80, PE100, PE-Xa. Електрофитингите позволяват работа при температура на околната среда в диапазона -10°C до +45°C.

Фитингите на Glynwed притежават сертификати и знак за качество от DVGW (немски съюз за газ и вода).

Фитингите за електрозаварка са стандартизирани за работно налягане PN16 (само при ел.муфите има и гама за PN10) и се изработват от PE100. Всеки фитинг се доставя в отделна опаковка и с бар-код, който съдържа пълната информация необходима за извършване на заварката. На бар-кода има означение и за необходимото време за изстиване на заварката, преди да бъде местен тръбопровода. Фитингите, при правилен монтаж, позволяват неколккратно повтаряне на заварката, което предотвратява рязането на тръбопровода, в случай на прекъсване на заваръчния процес (примерен случай: прекъсване на захранването). Големите размери муфи са снабдени с допълнителен бар-код за предварително подгряване, което улеснява значително монтажа в зимни условия или в случаите, когато тръбите не са с неточна геометрия и размери. В този случай предварителното подгряване осигурява окръглянето на тръбите и заваряването им дори външния диаметър да е под стандартния. Всеки фитинг има визуален индикатор за заварка. Фитингите имат конструктивен ограничител, указващ дълбочината на проникване на тръбата. Фитингите за ел.заварка са черни на цвят.





GLYNWED ЕООД, София 1408, ул. "Мила родина" 26, тел. 958 17 46, факс 958 30 22, E-mail: glynwed@online.bg

Предложените фитинги за челна заварка се изработват от PE100 и са от ред SDR17 за работно налягане PN10. Те са инжекционно ляти (не се предлагат сегментирани) и са дълго изпълнение – т.е могат да бъдат заварени както челно така и с електрофитинг – краищата имат необходимата дължина. Всеки фитинг се доставя в отделна опаковка. Фитингите за челна заварка стандартно са черни на цвят.

За фитингите за електро и челна заварка се предоставя инструкция за монтаж на български език, където се указват отделните етапи за подготовка на тръбите и фитингите и последващия монтаж.

Фитингите на GLYNWED носят посочената в европейските норми пълна маркировка, която прави възможно обратното проследяване на продукта. Всяка партида фитинги се тества в заводски условия и фитингите се доставят със съответните заводски сертификати 3.1, доказващи качеството им и в които са посочени основните технически показатели, на които отговарят.

Прилагаме пълна каталожна информация за всички произвеждани и доставяни от Glynwed фитинги от PEHD.

Предлаганите материали са нови и са с дата на производство след 2012 г.

II. НАЧИН И СРОК НА ДОСТАВКА

След получаване на писмена заявка, доставката ще извършим в срок до **5 /пет/ дни**, а при заявки по спешна необходимост – до **1 /един/ ден**.

Стоките по заявките ще бъдат изпращани с необходимите придружаващи ги документи до складовата база на възложителя – гр. Русе, ул. „Димитър Басарбовски” № 18, а по изключение, след писмено предварително уведомление, и на други обекти на територията на област Русе.

III. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

„ГЛИНВЕД“ ЕООД се ангажира с гаранционен срок на предлаганите изделия – **60 /шестдесет/ месеца**, считано от датата на приемане на стоката по съответната заявка.

„Глинвед“ ЕООД дава настоящата гаранция на предлаганите стоки в качеството си на упълномощена фирма на Фриатек Германия – производител на фасонни части за заваряване;

„Глинвед“ ЕООД поема гаранцията за качество на стоките и за годността им за употреба при спазване на всички европейски норми за транспортиране, съхранение, полагане и експлоатация.

05.09.2014 г.

Управител:
/инж. И. Димитров/

an OATIS company



GLYNWED ЕООД, София 1408, ул. "Мила Родина" 26, тел. 958 17 46, 958 17 48, факс 958 30 22, e-mail: glynwed@online.bg

С Р О К **за изпълнение на поръчката**

"ГЛИНВЕД" ЕООД – гр. София, ул. "Мила Родина" № 26,

представявано от инж. Йордан Димитров Йорданов, в качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, обявена от "В и К" ООД – гр. Русе с предмет: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в 3 Лота:

ЛОТ 1 Тръби HDPE – PE100 и PE100RC

ЛОТ 2 Фитинги за челна заварка и електрозаварка

ЛОТ 3 Резбови фитинги за тръби, водовземни скоби и адаптори"

ЛОТ 2 Фитинги за челна заварка и електрозаварка

ДЕКЛАРИРА, че

се ангажира със срок за изпълнение на поръчката **12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на сключване на договора.

София

05.09.2014 г.

Управител:

/инж. Й. Димитров/



an OAlaxis company



GLYNWED ЕООД, София 1408, ул. "Мила Родина" 26, тел. 958 17 46, 958 17 48, факс 958 30 22, e-mail: glynwed@online.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за поддържане стоки на склад

"ГЛИНВЕД" ЕООД – гр. София, ул. "Мила Родина" № 26,

представявано от инж. Йордан Димитров Йорданов, в качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, обявена от "В и К" ООД – гр. Русе с предмет: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в 3 Лота:

ЛОТ 1 Тръби HDPE – PE100 и PE100RC

ЛОТ 2 Фитинги за челна заварка и електрозаварка

ЛОТ 3 Резбови фитинги за тръби, водовземни скоби и адаптори"

ЛОТ 2 Фитинги за челна заварка и електрозаварка

ПРЕДЛАГА

възможност за поддържане фитинги на склад.

Имаме готовност да предоставим по Ваше желание необходимите Ви количества фитинги на разположение на Ваша територия.

София

05.09.2014 г.

Управител:

/инж. Йордан Димитров/



an OAliaxis company

30	Φ315/10	500		0,00
31	Φ400/6	100		0,00
32	Φ400/10	200		0,00
33	Φ450/10	100		0,00
34	Φ500/10	100		0,00
35	Φ500/16	100		0,00
ТРЪБИ HDPE PE 100 RC				
1	Φ90/10	1000		0,00
ЛОТ 1			ВСИЧКО :	

ЛОТ № 2 ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА И ЕЛЕКТРОЗАВАРКА				
1				
Тройници за челна заварка 10 bar				
№	Наименование	Количество /бр./	Ед. цена	Стойност
1.1	90/90	20	14,00	280,00
1.2	110/63	3	28,00	84,00
1.3	110/75	5	32,00	160,00
1.4	110/90	2	29,00	58,00
1.5	110/110	2	18,00	36,00
1.6	125/90	2	44,00	88,00
1.7	125/110	2	38,00	76,00
1.8	140/90	3	58,00	174,00
1.9	140/110	2	72,00	144,00
2.2	140/125	2	55,00	110,00
2.3	160/110	3	60,00	180,00
2.4	160/90	2	53,00	106,00
2.5	160/63	2	48,00	96,00
2.6	200/110	2	85,00	170,00
2.7	200/125	2	127,00	254,00
2.8	200/140	2	108,00	216,00
2.9	200/160	2	105,00	210,00
2.10	225/110	2	165,00	330,00
2.11	225/140	2	168,00	336,00
2.12	225/160	2	165,00	330,00
2.13	250/110	2	165,00	330,00
2.14	250/140	2	166,00	332,00
2.15	250/160	2	166,00	332,00
2.16	315/110	2	180,00	360,00
2.17	315/200	2	182,00	364,00
2.18	355/110	2	189,00	378,00
2.19	355/200	2	192,00	384,00
2.20	400/110	2	197,00	394,00
2.21	400/200	2	207,00	414,00
			ВСИЧКО :	6 726,00
2				
Коляно 90° заварено 10 bar				
2.1	Φ25	1000	1,25	1 250,00
2.2	Φ32	120	1,50	180,00

2.3	Φ40	3	3,10	9,30
2.4	Φ63	3	4,80	14,40
2.5	Φ75	15	7,00	105,00
2.6	Φ90	3	7,20	21,60
2.7	Φ110	30	9,00	270,00
2.8	Φ125	3	19,00	57,00
2.9	Φ140	5	29,00	145,00
2.10	Φ160	5	32,00	160,00
2.11	Φ180	3	42,00	126,00
2.12	Φ200	2	44,00	88,00
2.13	Φ315	2	165,00	330,00
2.14	Φ355	2	195,00	390,00
2.15	Φ400	2	244,00	488,00
			ВСИЧКО :	3 634,30

3	Коляно 45° за челна заварка 10 bar			
3.1	Φ63	2	8,00	16,00
3.2	Φ75	2	10,00	20,00
3.3	Φ90	2	6,00	12,00
3.4	Φ110	2	8,80	17,60
3.5	Φ125	2	14,00	28,00
3.6	Φ140	5	35,00	175,00
3.7	Φ160	2	27,00	54,00
3.8	Φ180	2	31,00	62,00
3.9	Φ200	3	39,00	117,00
3.10	Φ225	3	54,00	162,00
			ВСИЧКО :	663,60

4	Фланшов накрайник - Берг (за челно заваряване)-10 bar			
4.1	Φ50	3	4,60	13,80
4.2	Φ63	20	4,70	94,00
4.3	Φ75	100	5,80	580,00
4.4	Φ90	120	5,50	660,00
4.5	Φ110	90	7,30	657,00
4.6	Φ125	5	8,80	44,00
4.7	Φ140	12	15,00	180,00
4.8	Φ160	50	14,00	700,00
4.9	Φ180	3	23,00	69,00
4.10	Φ200	6	26,00	156,00
4.11	Φ225	15	28,00	420,00
4.12	Φ250	10	46,00	460,00
4.13	Φ300	3	76,00	228,00
4.14	Φ350	3	115,00	345,00
4.15	Φ400	5	150,00	750,00
			ВСИЧКО :	5 356,80

5	Електромуфи РЕ			
----------	-----------------------	--	--	--

5.1	Φ63	2	3,80	7,60
5.2	Φ75	25	7,20	180,00
5.3	Φ90	2	7,40	14,80
5.4	Φ110	60	7,80	468,00
5.5	Φ125	10	14,50	145,00
5.6	Φ140	2	17,00	34,00
5.7	Φ160	2	15,10	30,20
5.8	Φ180	2	29,50	59,00
5.9	Φ200	2	26,20	52,40
5.10	Φ225	5	36,00	180,00
5.11	Φ250	2	49,00	98,00
5.12	Φ315	2	94,00	188,00
5.13	Φ400	2	165,00	330,00
5.14	Φ500	2	280,00	560,00
			ВСИЧКО :	2 347,00
			ВСИЧКО ЛОТ 2	18 727,70



III ЛОТ № 3 РЕЗБОВИ ФИТИНГИ ЗА ТРЪБИ, ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ И АДАПТОРИ

1	Преход с външна и вътрешна резба			
1.2	Φ16 – 3/8",1/2",3/4"	100		0,00
1.3	Φ20 – 1/2",3/4",1"	100		0,00
1.4	Φ25 – 3/4",1"	100		0,00
1,5	Φ32 – 3/4",1",11/4",11/2"	60		0,00
1,6	Φ40 – 1",11/4",11/2",2"	10		0,00
1,7	Φ50 – 1",11/4",11/2",2"	20		0,00
1,8	Φ63 – 11/4",11/2",2",21/2"	2		0,00
1,9	Φ75 – 2",21/2",3"	2		0,00
1,1	Φ90 – 2",21/2",3",4"	2		0,00
1.11	Φ110 – 2",3",4"	2		0,00
			ВСИЧКО :	0,00

2 ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ ЗА ПЕВП С АДАПТОРИ ЗА СТОМАНЕНИ, ЧУГУНЕНИ, ПЕВП И ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ

	Водовземни скоби за ПЕВП			
2.1	Φ 40 мм - Φ3/4"	5		0,00
2.2	Φ 63 мм -Φ 3/4"	2		0,00
2.3	Φ 63 мм - Φ 1 1/2"	2		0,00
2.4	Φ 75 мм – Φ 3/4	5		0,00
2.5	Φ 75 мм - Φ1 1/2"	2		0,00
2.6	Φ 75 мм - Φ 2"	2		0,00
2.7	Φ 90мм - Φ 3/4	2		0,00
2.8	Φ 90 мм – Φ 1 1/4"	2		0,00
2.9	Φ 90 мм - Φ 2"	2		0,00
2.10	Φ 110 мм - Φ 3/4"	30		0,00
2.11	Φ 125мм - Φ 3/4"	2		0,00
2.12	Φ 140мм - Φ 1"	2		0,00

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.

